



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Acció Climàtica,  
Alimentació i Agenda Rural

**Direcció General  
d'Agricultura i Ramaderia**

Sub-direcció General de Ramaderia  
Servei de Prevenció en Salut Animal

## Malaltia hemorràgica epizoòtica - Fitxa

Zoonosi	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Etiologia		Virus de la família <i>Reoviridae</i> , gènere <i>Orbivirus</i>	
<b>Espècies afectades</b>	Espècies silvestres (cérvol (sobretot), daina i cabirol) Espècies domèstiques (Boví (sobretot), oví i cabrum pràcticament sense clínica)	<b>Transmissió</b>	A través de mosquits ( <i>Culicoides</i> )	<b>Període d'incubació</b>	2-10 dies
<b>Síntomes (en boví)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clínica moderada i autolimitant (acostuma a remetre en 2 setmanes)</li><li>• Febre</li><li>• Anorèxia</li><li>• Edema facial (bàsicament conjuntival)</li><li>• Descàrrega ocular y/o nasal</li><li>• Salivació</li><li>• Dispnea</li><li>• Eritema o descamació del musell</li><li>• Coixesa</li><li>• Eritema del braguer</li></ul>				
<b>Lesions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Boví. Lesions ulceratives a la mucosa oral</li></ul>				
<b>Mostres</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sèrum</li><li>• Sang amb EDTA</li></ul>				



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Acció Climàtica,  
Alimentació i Agenda Rural

**Direcció General  
d'Agricultura i Ramaderia**

Sub-direcció General de Ramaderia  
Servei de Prevenció en Salut Animal

	Lesions ulceroses a llengua	Salivació i descàrregues nassals		
<b>Imatges<sup>1</sup></b>				

<sup>1</sup> Font: MAPA