

Vacunar contra la ràbia els animals de companyia és important perquè:

- És una zoonosi d'origen víric que representa un risc greu tant per a la salut humana com per a la dels animals, ja que un cop apareixen els símptomes és una malaltia 100% mortal.
- El virus causa una inflamació progressiva del cervell i la medul·la espinal, causant danys greus i irreparables; com a paràlisi i deficiències respiratòries.
- S'estima que causa 59.000 morts humanes a l'any a més de 150 països (especialment a països d'Àfrica i Índia).
- La transmissió del virus es produeix fonamentalment per mossegada d'un animal malalt, a través de la saliva.
- El 95% dels casos de ràbia humana succeeixen per contacte amb un gos, però també altres animals com els ratpenats i els primats, poden ser portadors i transmetre-la.
- Tot i que Espanya peninsular, les Illes Balears i les Canàries han estat lliures de ràbia des de l'any 1978, a excepció del cas importat del Marroc declarat el juny de 2013, la proximitat geogràfica amb països endèmics de ràbia i el moviment i comerç il·legal d'animals procedents de criadors de països de l'Est incrementen el risc, ja que Espanya és una via de trànsit entre el nord d'Àfrica i Europa.
- La vacunació dels animals i, per a alguns sectors, també de les persones, és el millor mètode de protecció davant d'aquesta malaltia. Tot i això, és important posar altres mesures preventives per evitar el contagi com per exemple no acostar-se ni tocar els animals salvatges en els nostres viatges, educar la població sobre com interactuar amb els gossos i gats desconeguts, controlar les entrades d'animals al país, etc.
- Els gossos, gats i fures poden vacunar-se a partir de les 12 setmanes i han de revacunar-se cada 1-3 anys.
- Encara que la vacunació antiràbica no és obligatòria a tot Espanya ja que depèn de la comunitat autònoma, és important que ens informem bé abans d'iniciar un viatge amb el nostre animal a altres regions o països.
- La vacuna de la ràbia pot causar efectes secundaris, però generalment aquests solen ser poc habituals, lleus i que desapareixen al cap de poc temps. És important vigilar l'animal durant les primeres 24 hores després de la inoculació per si es produís una reacció adversa.
- Vacunar contra la ràbia és una actuació bàsica que protegeix la salut dels animals i de la resta de la família.

