

tizi



TANKSTATION

DE

EN

IT

FR

ES


tizi *TANKSTATION* 4x MEGA

TOPLOADER





tizi **TANKSTATION** 4x **MEGA**

TOPLOADER





tizi **TANKSTATION** 4x **MEGA**

TOPLOADER



tizi *TANKSTATION* 4x *MEGA*

TOPLOADER



Willkommen im tizi Club!

Herzlichen Glückwunsch! Schön, dass du dich für ein tizi Produkt entschieden hast.

Mit diesem Produkt erhältst du Zugang zum tizi Club mit vielen Vorteilen:

- Mit jedem tizi Produkt Punkte sammeln
- Frühen Zugang zu neuen Produkten
- Exklusive Deals nur für Mitglieder

Melde dich jetzt kostenlos an:

➔ www.tizi.tv/club

tizi Produkte sind smart und durchdacht. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfehlst!

Deine tizi Tankstation 4x MEGA Toploader im Überblick

► Grafik Seite 2

1 Strom Anschluss

Hier steckst du das Stromkabel ein.

2 tizi Auto Max Power™ Ports

An den tizi Auto Max Power™ Ports laden deine Geräte automatisch mit dem jeweils höchsten Ladestrom, bis zu 2,4A.

3 Status LED

Die LED der tizi Tankstation leuchtet, sobald die Tankstation mit Strom versorgt wird.

Inbetriebnahme

➔ <http://tizi.tv/goto/toploader/tips>

Tip: Zu locker?

Möchtest du den Ring mehr fixieren? Wickel ein oder zwei Lagen Klebeband um den Ring.

Technische Daten

- ★ Eingang: 110-240V~ 50-60Hz 700mA
- ★ Ausgang: 5V – 6A
- ★ AUTO MAX POWER Technologie an jedem Port (bis zu 2,4A)
- ★ Überlastschutz
- ★ Übertemperaturabschaltung
- ★ Standby Power < 0,1W
- ★ Betriebstemperatur: -10°C bis 35°C

Weitere Fragen?

➔ www.tizi.tv/help

Entdecke weitere tizi Produkte

→ www.tizi.tv/more

tizi *TURBOLADER* **3x** MEGA



tizi flip



tizi Knubbi



tizi Tankstelle



Sicherheitsinformationen

Achtung: Dieses Gerät wird mit Netzspannung 100V - 240V betrieben. Es ist lebensgefährlich, das Gerät zu öffnen oder in Nähe von Feuer und Wasser zu bringen. Das Gerät ist für den Gebrauch in trockenen Räumen bestimmt. Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsinformationen kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Verletzungen und Beschädigung der angeschlossenen Geräte kommen.

Informationen zum bestimmungsgemäßen Gebrauch

Wenn du die tizi Tankstation zum Aufladen deiner USB Geräte verwendest, stelle sicher, dass die tizi Tankstation vollständig zusammengesetzt ist, bevor sie mit einer Steckdose verbunden wird. Das Stromkabel muss korrekt und fest mit der tizi Tankstation verbunden sein, bevor die tizi Tankstation an das Stromnetz angeschlossen wird. Der Netzstecker muss einen festen Sitz in der Steckdose haben. Das Netzkabel der tizi Tankstation darf niemals mit nassen Händen an eine Netzsteckdose angeschlossen, aus einer Steckdose herausgezogen werden, oder in die tizi Tankstation ein- oder ausgesteckt werden. Bitte ebenfalls die jeweils den USB Geräten beiliegenden Nutzungs- und Sicherheitshinweise beachten. Die tizi Tankstation kann sich beim normalen Betrieb des Geräts erwärmen.. Bitte verwende die tizi Tankstation 4x MEGA Toploader ausschließlich eingebaut in einem Möbelstück mit den angegebenen Seitenabständen um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Die tizi Tankstation darf nicht bei kondensierenden klimatischen Bedingungen, etwa unmittelbar nach langer Lagerung in kalter Umgebung

betrieben werden. Bitte keine defekten USB Kabel verwenden.

Trenne die tizi Tankstation von der Steckdose und löse **alle** Kabel in folgenden Situationen:

- Das Netzkabel oder der Netzstecker sind beschädigt oder abgenutzt.
- Die tizi Tankstation war Regen oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt oder Flüssigkeit ist in das Gehäuse gelangt.
- Die Tankstation wurde fallen gelassen, das Gehäuse wurde beschädigt oder das Gerät ist wartungs- oder reparaturbedürftig.

Europäische Union – Informationen zur Entsorgung



Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Gebe dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden



FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät ist mit Absatz 15 der FCC-Regelungen konform. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss empfangene Störsignale tolerieren können. Hierzu gehören auch Interferenzen, die zu nicht gewünschten Funktionen führen können.

Welcome to the tizi Club!

Congratulations! Thanks for choosing a tizi product.

With the purchase of this product you receive an exclusive membership to the tizi Club with many benefits:

- Collect Points with every tizi product
- Early access to new products
- Exclusive deals for members only

Register for free now:

➔ www.tizi.tv/club

tizi products are smart and thought-out. We'd be delighted if you tell your friends about us!

Your tizi Tankstation 4x MEGA Toploader at a glance

▶ Illustration Page 2

1 Power socket

Connect the power cord here.

2 tizi Auto Max Power™ Ports

The tizi Auto Max Power™ Ports will charge all your devices automatically with the highest possible charging current, up to 2.4A each. Your Tankstation will recognize your device and its charging requirements. This way tizi Tankstation can get you fully charged as quickly as possible.

3 Status LED

The LED is lit if tizi Tankstation is connected to power.

Initial use

➔ <http://tizi.tv/goto/toploader/tips>

Tip: Too loose?

Want to fix the ring more tightly? Wrap a layer or two of tape around the ring.

Technical Specifications

- ★ Input: 110-240V~ 50-60Hz 700mA
- ★ Output: 5V = 6A
- ★ AUTO MAX POWER Technology on each port (up to 2.4A)
- ★ Overload protection
- ★ Overheating protection
- ★ Standby Power < 0.1W
- ★ Operating temperature: -10°C to 35°C (14°F to 95°F)

Further Questions?

➔ www.tizi.tv/help

Discover other tizi Products

→ www.tizi.tv/more

tizi *TURBOLADER* ^{3x} MEGA



tizi flip



tizi Knubbi



tizi Tankstelle



Safety information

Caution: This device is meant for operation with 100V - 240V. It is dangerous to open the device, or expose it to fire or water. This device is intended for indoor use in dry environments. Nonobservance of this safety information could result in fire, electric shock, or other injuries, or damage to your connected devices. Keep out of reach of children.

Information about normal use

When charging your USB devices with tizi Tankstation, please ensure that it is completely assembled before connecting it to your wall outlet. The power cable must be connected correctly and firmly with the tizi Tankstation, before connecting the tizi Tankstation to a power outlet. The power plug must have a firm seat within the outlet. The power cable of the tizi Tankstation may never be connected or disconnected from a power outlet or plugged into or out of the tizi Tankstation with wet hands. Please also adhere to the safety information of your USB devices. tizi Tankstation may get warm during normal use. Please use the tizi Tankstation 4x MEGA only built into a piece of furniture with the specified clearance areas to guarantee sufficient ventilation. tizi Tankstation may not be used in damp conditions, or immediately after long storage in the cold. Do not use with defective USB cables.

Remove tizi Tankstation from your wall outlet and disconnect all cables in the following cases:

- The power cable or the power plug are damaged or worn.
- tizi Tankstation was exposed to rain or other dampness, or it came in contact with liquids.
- tizi Tankstation was dropped from a large height, the casing was damaged, or you suspect that service or repair is required.

European Union—Disposal Information



This symbol means that according to local laws and regulations your product shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.



FCC compliance

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Benvenuti nel club tizi!

Congratulazioni! Siamo lieti che tu abbia scelto un prodotto tizi.

Grazie a questo prodotto accedi al club tizi con molti vantaggi:

- Collezionare punti a ogni prodotto tizi
- Anteprima assoluta dei nuovi prodotti
- Offerte esclusive riservate solo ai membri

Registrati gratuitamente:

➔ www.tizi.tv/club

I prodotti tizi sono intelligenti e sapientemente congegnati. Passa parola!

Riepilogo tizi Tankstation 4x MEGA Toploader

► Grafico a pagina 2

1 Collegamento elettrico

Inserire qui il cavo di alimentazione.

2 Porte tizi Auto Max Power™

Con le porte tizi Auto Max Power™ ricarichi i dispositivi automaticamente mediante potenza di corrente massima fino a 2,4 A. tizi Tankstation riconosce il fabbisogno di corrente e il tipo di dispositivo, così i tuoi dispositivi sono di nuovo pronti all'uso in modo estremamente rapido.

3 LED di stato

Il LED si illumina non appena tizi Tankstation 4x MEGA viene alimentato con la corrente.

Messa in funzione

➔ <http://tizi.tv/goto/toploader/tips>

Dati tecnici

- ★ Input: 110-240V~ 50-60Hz 700mA
- ★ Output: 5V – 6A
- ★ A Tecnologia tizi AUTO MAX POWER a ogni porta (a 2,4 A/porta)
- ★ Protezione da sovraccarico
- ★ Spegnimento per surriscaldamento
- ★ Potenza in standby < 0,1W
- ★ Temperatura di funzionamento: -10°C a 35°C

Altre domande?

➔ www.tizi.tv/help

Scopri altri prodotti tizi

➔ www.tizi.tv/more

tizi *TURBOLADER* ^{3x} MEGA



tizi flip



tizi Knubbi



tizi Tankstelle



Informazioni di sicurezza

Attenzione: **Il** dispositivo funziona con una tensione di rete pari a 100 V - 240 V. **Aprire il** dispositivo o **posizionarlo** in prossimità di fuoco e acqua rappresentano un pericolo di morte. **Il** dispositivo è destinato a un impiego in ambienti asciutti. Una mancata osservanza **delle** presenti informazioni di sicurezza può causare un incendio o **lesioni e** danni dei dispositivi **collegati**.

Informazioni per un uso conforme

Se **utilizzi** tizi Tankstation per ricaricare i dispositivi USB assicurati che tizi Tankstation sia **completamente** montato, prima di **collegarlo** a una presa. **Collegare il** cavo di alimentazione correttamente e saldamente **alla** tizi Tankstation prima di **collegare la** tizi Tankstation **alla** rete elettrica. La spina deve essere ben fissata **alla** presa. **Non collegare mai il** cavo di alimentazione **della** tizi Tankstation con una presa elettrica, **non scollegarlo** da una presa elettrica e **non collegare o scollegare il** cavo **dalla** tizi Tankstation con **le mani bagnate**. Quindi attenersi scrupolosamente **alle** indicazioni di utilizzo e sicurezza **allegate** ai dispositivi USB. tizi Tankstation può **riscaldarsi** durante **il** normale funzionamento del dispositivo. Si raccomanda di **utilizzare la** tizi Tankstation 4x MEGA Toploader esclusivamente **collocata** in un mobile rispettando **le** distanze specificate, in modo che sia garantita una ventilazione adeguata. **Non è** consentito mettere in funzione tizi Tankstation in caso di condensa o subito dopo stoccaggio **al** freddo. **Non utilizzare** cavi USB difettosi.

Scollegare tizi Tankstation dalla presa e togliere tutti i cavi nelle seguenti situazioni:

- Il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione sono danneggiati o usurati.
- tizi Tankstation è stato esposto a pioggia o a eccessiva umidità oppure sono penetrati liquidi nell'alloggiamento.
- Tankstation è caduto, l'alloggiamento si è danneggiato oppure il dispositivo necessita di manutenzione o riparazione.

Unione europea - Informazioni sullo smaltimento



Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria devono essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile,

portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.



Conformità FCC

Questo dispositivo è conforme con la parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Bienvenue au club tizi!

Félicitations! Nous sommes ravis que vous ayez choisi un produit tizi.

Grâce à ce produit, vous accédez au club tizi et ses nombreux avantages:

- Collecter des points à chaque produit tizi
- Accès aux nouveaux produits en avant première
- Offres exclusives réservées aux membres

Inscrivez-vous gratuitement:

➔ www.tizi.tv/club

Les produits tizi sont intelligents et réfléchis. Nous sommes heureux si vous nous recommandez !

Aperçu de votre tizi Tankstation 4x MEGA Toploader

► Illustration à la page 2

1 Alimentation électrique

Raccorder le câble électrique ici.

2 Ports tizi Auto Max Power™

Avec les ports Auto Max Power™ tizi, vos appareils chargent automatiquement grâce au courant de charge le plus élevé, jusqu'à 2,4 A. tizi Tankstation identifie le besoin en énergie ainsi que le type d'appareil. Ainsi, vos appareils sont à nouveau prêts à l'emploi le plus rapidement possible.

3 LED indiquant le statut

La LED s'allume dès que votre tizi Tankstation 4x MEGA est alimenté en courant.

Mise en marche

➔ <http://tizi.tv/goto/toploader/tips>

Informations techniques

- ★ Entrée: 110-240V~ 50-60Hz 700mA
- ★ Sortie: 5V = 6A
- ★ Technologie tizi Auto Max Power à chaque port (jusqu'à 2,4 A)
- ★ Protection de surcharge
- ★ Coupure en cas de surchauffe
- ★ Standby Power < 0,1W
- ★ Température de fonctionnement: -10°C à 35°C

D'Autres Questions?

➔ www.tizi.tv/help

Découvrez d'autres produits tizi

➔ www.tizi.tv/more

tizi *TURBOLADER* ^{3x} MEGA



tizi flip



tizi Knubbi



tizi Tankstelle



Informations concernant la sécurité

Attention : Cet appareil fonctionne avec une tension de secteur de 100 V - 240 V. Ouvrir l'appareil ou le placer à proximité des flammes ou de l'eau représente un danger de mort. L'appareil est destiné à être utilisé dans des espaces secs. Ne pas prendre en compte ces informations concernant la sécurité peut entraîner un incendie ou des blessures ainsi que la détérioration de l'appareil connecté.

Informations pour une utilisation conforme

Lorsque vous utilisez tizi Tankstation pour charger vos appareils USB, assurez-vous que votre tizi Tankstation est entièrement assemblé avant de le brancher à une prise. Le câble électrique doit être correctement et fermement relié au tizi Tankstation, avant que ce dernier ne soit connecté au réseau électrique. La fiche de secteur doit être bien fixée à l'intérieur de la prise. Ne pas brancher ou débrancher le câble électrique du tizi Tankstation avec les mains mouillées. Ne pas non plus le connecter ou le déconnecter au tizi Tankstation avec les mains mouillées. Respecter également les instructions d'utilisation et de sécurité incluses à chaque appareil USB. tizi Tankstation peut chauffer lorsque l'appareil fonctionne normalement. Veuillez utiliser le tizi Tankstation 4x MEGA Toploader uniquement dans un meuble ayant les mesures indiquées afin de garantir une aération suffisante. Ne pas utiliser tizi Tankstation lorsqu'il y a de la condensation

ou juste après un **long** entreposage au froid. Ne pas utiliser de **câble** USB défectueux.

Retirez tizi Tankstation de **la** prise et défaites tous **les câbles** dans **les** situations suivantes:

- Le **câble** électrique ou **la** prise est abîmé(e) ou usé(e).
- tizi Tankstation a été exposé à **la** pluie ou à une humidité excessive ou du **liquide** est entré dans **le** boîtier.
- Tankstation est tombé, **le** boîtier a été endommagé ou **l'appareil** nécessite un entretien ou une réparation.

Union européenne - Informations sur l'élimination



Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux **lois** et **réglementations locales**, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par **les autorités locales**. La **collecte** et **le recyclage** séparé de votre produit lors de **l'élimination** permettent de préserver **les ressources naturelles** et de protéger **l'environnement** et **la santé** des êtres humains.



Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

¡Bienvenido al club tizi!

¡Enhorabuena! Gracias por elegir un producto tizi.

Con la compra de este producto recibes una membresía exclusiva para el Club tizi con muchos beneficios:

- Suma puntos con cada producto tizi
- Acceso anticipado a nuevos productos
- Ofertas exclusivas para miembros

Regístrate gratuitamente ahora:

➔ www.tizi.tv/club

Los productos tizi son inteligentes y bien pensados. Nos alegramos si nos recomiendas!

Tu tizi Tankstation 4x MEGA de un vistazo

► Ilustración en la página 2

1 **Conexión de electricidad**

Aquí conectas el cable de corriente

2 **Puertos tizi Auto Max Power™**

Los puertos tizi Auto Max Power™ cargarán todos tus dispositivos de forma automática con la más alta corriente de carga posible, hasta 2.4A cada uno. Tu tizi Tankstation reconocerá el dispositivo y sus requisitos de carga. De esta forma, Tankstation puede recargar lo más rápido posible.

3 **LED de estado**

El LED se enciende si tizi Tankstation 4x MEGA está conectado a la alimentación.

Puesta en marcha

➔ <http://tizi.tv/goto/toploader/tips>

Especificaciones Técnicas

- ★ Entrada: 110-240V~ 50-60Hz 700mA
- ★ Salida: 5V = 6A
- ★ Tecnología tizi Auto Max Power en cada puerto (hasta 2,4A)
- ★ Protección contra sobrecarga
- ★ Desconexión en caso de temperatura excesiva
- ★ Standby Power < 0,1W
- ★ Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 35°C

¿Mas Preguntas?

➔ www.tizi.tv/help

Descubre otros grandes productos tizi

➔ www.tizi.tv/more

tizi *TURBOLADER* ^{3x} MEGA



tizi flip



tizi Knubbi



tizi Tankstelle



Información de seguridad

Precaución: Este dispositivo está diseñado para un uso con un voltaje de 100V - 240 V. Es peligroso abrir el dispositivo, y/o exponerlo al fuego o al agua.

El incumplimiento de esta información puede ocasionar incendios, descargas eléctricas u otras lesiones, o daños en los dispositivos conectados. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Información sobre el uso normal

Al cargar tus dispositivos USB con tizi Tankstation, por favor asegúrate de que esta esté completamente montada antes de conectarla a la toma. El cable de corriente debe estar siempre conectado a la tizi Tankstation de una manera correcta y firme, antes de que la tizi Tankstation sea conectado a la red eléctrica. tizi Tankstation debe encajar firmemente dentro de tu toma. El cable de alimentación de la tizi Tankstation no debe ser nunca conectado a la toma de corriente, desenchufado de esta, o conectado/desconectado a la tizi Tankstation con las manos mojadas. Por favor, respeta también la información de seguridad de los dispositivos USB. tizi Tankstation puede calentarse durante el uso normal. Por favor use la tizi Tankstation 4xMEGA Toploader solamente montada en un mueble con las medidas especificadas para garantizar una ventilación suficiente. tizi Tankstation no puede ser utilizado en condiciones de humedad, o inmediatamente después de un largo almacenamiento en frío. No utilizar con cables USB defectuosos.

Desenchufa la tizi Tankstation de la toma de corriente y desconecta todos los cables en las siguientes situaciones:

- El cable de alimentación o el enchufe están dañados o desgastado
- tizi Tankstation fue expuesto a la lluvia o la humedad, o se puso en contacto con líquidos.
- tizi Tankstation cayó desde una altura grande, la caja fue dañada, o si sospecha que se requiere servicio o reparación.

Especificaciones Técnicas

- Voltaje:
Tankstation 4x MEGA Toploader: 110-240V AC / 50-60Hz / 0,7A
Tankstation 5x MEGA: 110-240V AC / 50-60Hz / 0,5A
- Voltaje de salida:
Tankstation 4x MEGA Toploader: 5V / 6A total
Tankstation 5x MEGA: 5V / 8A total
- Voltaje de salida: 5 V / 6A
- Tecnología tizi Auto Max Power en cada puerto
- Consumo de energía en espera <0,1W

Unión Europea - Información sobre eliminación



El símbolo de arriba indica que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, su producto y/o la batería que contiene deben eliminarse por separado de los residuos domiciliarios. Cuando este producto alcance el final de su vida, llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida por separado y el reciclaje de su producto y/o de la batería que contiene en el momento de la eliminación ayudará a conservar recursos naturales y garantizará que se recicle de un modo que proteja la salud humana y el medio ambiente.



Conformidad FCC

Este dispositivo cumple las estipulaciones establecidas en el apartado 14 de la normativa FCC de Estados Unidos. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

www.tizi.tv

© equinix AG. All rights reserved.

equinix AG

Zeitpunkt Haus

Dr.-Johann-Heitzer-Str. 4

85757 Karlsfeld/Munich

Germany

tizi and equinix are trademarks of equinix AG, registered in Germany and other countries. iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Other product and company names mentioned herein may be trademarks and/or registered trademarks of their respective companies. We reserve the right to alter product specifications without prior notice.

IT434-BV00346-20171017b