



 **TORNILLOS DE BANCO, MORDAZAS Y YUNQUES**

- pag.448*  — Mordaza de banco
- pag.451*  — Tornillo de banco con brida
- pag.452*  — Yuque







 **NEUMÁTICAS**

- pag.453*  — Grapadora clavadoras
- pag.455*  — Atornilladores por aire
- pag.459*  — Amoladora neumática
- pag.461*  — Lijadora de banda neumática
- pag.463*  — Pistola de aire
- pag.465*  — Aerógrafos
- pag.468*  — Enrollador








 **SOLDADORES Y PISTOLAS AIRE CALIENTE**

- pag.470*  — Soldadores
- pag.471*  — Lavados
- pag.473*  — Pistola termoselladora

 **EQUIPOS PARA LÍQUIDOS Y FLUIDOS**

- pag.474*  — Aceitera
- pag.475*  — Engrasador
- pag.476*  — Spray
- pag.479*  — Bidon
- pag.479*  — Bombas
- pag.480*  — Nebulizador

 **CALENTADORES, ILUMINACIÓN Y LUPAS**

- pag.482*  — Calentadores
- pag.483*  — Lámparas LED
- pag.485*  — Lámparas
- pag.486*  — Lupa
- pag.487*  — Antorchas y lámparas a pilas
- pag.492*  — Bases de enchufes múltiples
- pag.494*  — Generadores

 **PROTECCIÓN LABORAL**

- pag.498*  — Guantes
- pag.502*  — Lentes
- pag.502*  — Botiquin
- pag.505*  — Auriculares con protección
- pag.506*  — Máscaras
- pag.507*  — Zapatos y botas

 **CONSTRUCCIÓN Y EMPAQUE**

- pag.495*  — Pistola de productos químicos
- pag.496*  — Paletas y espátulas
- pag.497*  — Material de embalaje



**0036-**

**TORNILLO DE BANCO DE ACERO**



Art.	€	Mordaza	Apertura	Altura útil	Distancia entre ejes orificios	Peso
0036/100	€ 107,63	100 mm	90 mm	60 mm	85 mm	4,9 kg
0036/125	€ 159,04	125 mm	138 mm	75 mm	110 mm	10 kg
0036/150	€ 268,80	150 mm	190 mm	90 mm	150 mm	19 kg

**0036-xG**

**TORNILLO DE BANCO DE ACERO Y BASE GIRATORIA**



Art.	€	Mordaza	Apertura	Peso
0036/100G	€ 126,56	100 mm	90 mm	5 kg
0036/125G	€ 173,60	125 mm	138 mm	11 kg
0036/150G	€ 297,92	150 mm	190 mm	23 kg

**0135-**

**TORNILLO DE BANCO DE ACERO FORJADO**

CON GUÍA REAJUSTABLE LATERAL



Art.	€	Mordazas	Apertura	Altura útil	Distancia entre ejes orificios	Peso
0135/100	€ 115,36	100 mm	125 mm	60 mm	98 mm	5,8 kg
0135/125	€ 163,52	125 mm	160 mm	70 mm	111 mm	9,8 kg
0135/150	€ 259,84	150 mm	190 mm	85 mm	136 mm	17,8 kg

**0140-**

**TORNILLO DE BANCO DE ACERO**

PARA USO INDUSTRIAL CON APRIETA TUBOS Y GUÍA REAJUSTABLE LATERAL



Art.	€	Mordazas	Apertura	Altura útil	Distancia entre ejes orificios	Peso
0140/080	€ 43,23	80 mm	80 mm	60 mm	81 mm	4 kg
0140/100	€ 50,51	100 mm	100 mm	65 mm	81 mm	6,1 kg
0140/125	€ 74,48	125 mm	125 mm	90 mm	103 mm	10,9 kg
0140/150	€ 93,74	150 mm	150 mm	95 mm	123 mm	14,9 kg

**0591-**

**TORNILLO DE BANCO DE ACERO**

BOCAS INTERCAMBIABLES Y BOCA PARA TUBO



Art.	€	Mordaza	Apertura	Peso
0591/100	€ 142,24	100 mm	105 mm	6,1 kg
0591/125	€ 200,48	125 mm	138 mm	12,3 kg
0591/150	€ 302,40	150 mm	230 mm	26,6 kg

**0145-**

**TORNILLO DE BANCO DE ACERO CON APRIETA TUBOS**



Art.	€	Mordazas	Apertura	Altura útil	Distancia entre ejes orificios	Peso
0145/80	€ 36,51	80 x 20 mm	80 mm	58 mm	76 mm	3,8 kg
0145/100	€ 40,54	100 x 20 mm	100 mm	70 mm	85 mm	5,5 kg
0145/125	€ 53,98	125 x 20 mm	125 mm	75 mm	90 mm	7,4 kg
0145/150	€ 87,81	150 x 27 mm	150 mm	95 mm	105 mm	12 kg

**0174-**

**MORDAZA DE BANCO EN HIERRO DUCTIL**

PAR DE QUIJADAS INTERCAMBIABLES

Art.	€	Mordazas	Apertura	Altura útil	Distancia entre ejes orificios	Peso
0174/100	€ 57,68	100 x 20 mm	100 mm	50 mm	85 mm	4,8 kg
0174/125	€ 71,90	125 x 22 mm	130 mm	60 mm	95 mm	7,7 kg
0174/150	€ 89,94	150 x 22 mm	150 mm	75 mm	105 mm	10 kg



**0427-**

**TORNILLO DE BANCO EN HIERRO DUCTIL**

CON GUÍAS PRISMATICAS

Art.	€	Mordazas	Apertura	Peso
0427/080	€ 67,31	80 mm	80 mm	6,5 kg
0427/100	€ 86,80	100 mm	100 mm	10,1 kg
0427/125	€ 115,36	125 mm	125 mm	12,2 kg



**0146/60**

€ 23,74

**TORNILLO DE BANCO GIRATORIO CON BRIDA**



Mordaza	60 mm
Apertura	50 mm
Capacidad mordaza	45 mm
Peso	2,3 kg

**0042-**

CAT 42

**PAR DE QUIJADAS MAGNETICAS EN ALUMINIO**



Art.	€	Mordaza
0042/100	€ 11,98	100 mm
0042/125	€ 18,48	125 mm
0042/150	€ 18,93	150 mm

**0520-xG**

CAT 42

**PAR DE QUIJADAS MAGNETICAS EN ALUMINIO RECUBIERTAS EN GOMA**



Aluminio 2 Pz Doble blister

Art.	€	Longitud	Altura	Espesor
0520/100G	€ 13,33	100 mm	28,7 mm	10,0 mm
0520/125G	€ 15,12	125 mm	28,7 mm	10,0 mm
0520/150G	€ 16,80	150 mm	28,7 mm	10,0 mm

**0520-xA**

CAT 42

**PAR DE QUIJADAS MAGNETICAS EN ALUMINIO**



Aluminio 2 Pz Doble blister

Art.	€	Longitud	Altura	Espesor
0520/100A	€ 13,33	100 mm	28,3 mm	8,9 mm
0520/125A	€ 15,12	125 mm	28,3 mm	8,9 mm
0520/150A	€ 16,80	150 mm	28,3 mm	8,9 mm

**0520-xP**
**CAT 42**
**PAR DE QUIJADAS PRISMATICAS MAGNETICAS EN ALUMINIO**


Aluminio 2 Pz Doble blister

Art.	€	Longitud	Altura	Espesor
0520/100P	€ 13,33	100 mm	28,5 mm	9,8 mm
0520/125P	€ 15,12	125 mm	28,5 mm	9,8 mm
0520/150P	€ 16,80	150 mm	28,5 mm	9,8 mm

**0520-xF**
**CAT 42**
**PAR DE QUIJADAS MAGNETICAS EN ALUMINIO RECUBIERTAS EN FIBRA**


Aluminio 2 Pz Doble blister

Art.	€	Longitud	Altura	Espesor
0520/100F	€ 13,33	100 mm	28,7 mm	10,3 mm
0520/125F	€ 15,12	125 mm	28,7 mm	10,3 mm
0520/150F	€ 16,80	150 mm	28,7 mm	10,3 mm

**0520-xS**
**CAT 42**
**JUEGO DE PAR DE QUIJADAS MAGNETICAS EN ALUMINIO**

INCLUYE ARTÍCULOS 0520/100A, 0520/100F, 0520/100G, 0520/100P



Aluminio 4 Pares Doble blister

Art.	€	Longitud
0520/100S	€ 39,87	100 mm
0520/125S	€ 45,25	125 mm
0520/150S	€ 50,51	150 mm

**0205**
**€ 29,57**
**MORDAZA PARA SOLDAR PERFILES A 90°**


Capacidad	70 mm + 70 mm
Altura útil	35 mm
Peso	0,9 kg

**0205/120**
**€ 101,92**
**MORDAZA PARA SOLDAR PERFILES A 90°**


Capacidad	110 mm + 110 mm
Altura útil	60 mm
Peso	10 kg

**0250**
**€ 41,33**
**SARGENTO DE 4 DIRECCIONES**

SARGENTO DE 4 DIRECCIONES



Espesor máx.	150 mm
Peso	1,9 kg

**M006-**
**SARGENTO CON CUERPO DE ACERO TEMPLADO PARA MECANICA**

Art.	€	Apertura x Profundidad	Vástago	Peso
M006/200	€ 25,65	200 x 120 mm	22 x 10,5 mm	1,20 kg
M006/300	€ 35,95	300 x 140 mm	25 x 12 mm	1,80 kg
M006/400	€ 36,40	420 x 120 mm	25 x 12 mm	1,90 kg
M006/500	€ 40,43	500 x 120 mm	25 x 12 mm	2,10 kg
M006/600	€ 58,13	600 x 120 mm	25 x 12 mm	2,30 kg
M006/800	€ 69,78	800 x 120 mm	25 x 12 mm	3,00 kg
M006/1000	€ 82,88	1000 x 120 mm	25 x 12 mm	3,50 kg



**M007-**

**SARGENTO CON CUERPO DE ACERO TEMPLADO PARA MECANICA**


Art.	€	Apertura x Profundidad	Vástago	Peso
M007/250	€ 50,29	250 x 120 mm	22 x 10,5 mm	1,46 kg
M007/300	€ 58,13	300 x 140 mm	25 x 12 mm	2,42 kg
M007/400	€ 63,39	400 x 120 mm	25 x 12 mm	2,55 kg
M007/500	€ 68,32	500 x 120 mm	25 x 12 mm	2,76 kg
M007/600	€ 76,05	600 x 120 mm	25 x 12 mm	2,97 kg



**M018-**

**SARGENTO CON CUERPO DE ACERO TEMPLADO PARA MECANICA Y CARPINTERIA**

Art.	€	Apertura x Profundidad	Vástago	Peso
M018/0200	€ 19,26	200 x 100 mm	19 x 9,5 mm	0,90 kg
M018/0300	€ 23,07	300 x 100 mm	19 x 9,5 mm	1,00 kg
M018/0400	€ 26,32	400 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	1,40 kg
M018/0500	€ 28,90	500 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	1,60 kg
M018/0600	€ 28,90	600 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	1,70 kg
M018/0800	€ 33,60	800 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	2,00 kg
M018/1000	€ 38,42	1000 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	2,20 kg
M018/1200	€ 43,23	1200 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	2,50 kg



**0167-**

**SARGENTO PARA CARPINTERO**



Art.	€	Apertura x Profundidad
0167/150	€ 3,23	150 x 50 mm
0167/200	€ 6,05	200 x 80 mm
0167/250	€ 6,72	250 x 100 mm
0167/400	€ 9,18	400 x 100 mm
0167/500	€ 11,54	500 x 120 mm

**0394-**

**SARGENTO AUTOMATICO Y RAPIDO**



Art.	€	Apertura x Profundidad	Vástago	Fuerza máxima	Peso
0394/150	€ 7,17	150 x 63 mm	18 x 5,5 mm	60 kg	0,50 kg
0394/300	€ 9,63	300 x 63 mm	18 x 5,5 mm	60 kg	0,60 kg
0394/450	€ 11,09	450 x 63 mm	18 x 5,5 mm	60 kg	0,70 kg
0394/600	€ 13,44	600 x 63 mm	18 x 5,5 mm	60 kg	0,80 kg

**0353/085**

€ 6,61

**SET PINZAS DE POLYPROPYLENO**

CON LONGITUD DE 85 mm, ÚTILE EN EL LABORATORIO PARA FACILITAR EL PROCESO DE PEGAR Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES



12 Pz Colgable

Lunghezza	85 mm
Apertura	35 mm

**0353/110**

€ 7,06

**SET PINZAS DE POLYPROPYLENO**

CON RESORTE, CON LONGITUD DE 110 mm, ÚTILE EN EL LABORATORIO PARA FACILITAR EL PROCESO DE PEGAR Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES



8 Pz Colgable

Lunghezza	110 mm
Apertura	40 mm

**035x**

**PINZA CON RESORTE**

COLGABLE



Colgable

Art.	€	Longitud	Apertura
0353/150	€ 3,10	150 mm	55 mm
0354/225	€ 4,26	225 mm	100 mm


**0265/05**

€ 33,04

**YUQUE DE HIERRO FUNDIDO**




A	230 mm
B	160 mm
E	57 mm
F	10,5 mm
W	112 mm
WI	85 mm
HI	95 mm
Tolerancia	±5%
Peso	5 kg



**0157-**

**YUQUE DE ACERO DURO C50**



Art.	€	A	B	E	F	W	WI	HI	Tolerancia	Peso
0157/10	€ 105,73	270 mm	185 mm	80 mm	30 mm	195 mm	85 mm	150 mm	±5%	10 kg
0157/30	€ 254,24	415 mm	265 mm	110 mm	50 mm	245 mm	160 mm	185 mm	±5%	30 kg
0157/50	€ 369,60	500 mm	310 mm	140 mm	60 mm	300 mm	190 mm	220 mm	±5%	50 kg
0157/100	€ 772,80	635 mm	420 mm	200 mm	85 mm	350 mm	250 mm	260 mm	±5%	100 kg



0149

€ 28,34

**GRAPADORA Y CLAVADORA MANUAL**

CON 500 GRAPAS Y 500 CLAVOS



Blister

C586

€ 124,32

**CLAVADORA NEUMÁTICA**



Maletín de plástico

Capacidad cargador	120
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	260 x 240 x 65 mm
Clavos	F - 10 / 50 mm
Peso	1,30 kg

F588/6

€ 119,84

**CLAVADORA NEUMÁTICA PARA AGUJEROS**



Maletín de plástico

Capacidad cargador	195
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	235 x 198 x 46 mm
Grapas	0,60 - 12 / 25 mm
Peso	1,00 kg

F585

€ 128,80

**GRAPADORA Y CLAVADORA NEUMÁTICA**



Maletín de plástico

Capacidad cargador	100
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	255 x 230 x 67 mm
Clavos	F - 10 / 50 mm
Grapas	90 - 10 / 40 mm
Peso	1,40 kg

0587

€ 87,81

**GRAPADORA NEUMÁTICA**



Maletín de plástico

Capacidad cargador	100
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	225 x 165 x 45 mm
Grapas	80 - 6 / 16 mm
Peso	0,86 kg

0585

€ 106,40

**GRAPADORA Y CLAVADORA NEUMÁTICA**



Maletín de plástico

Capacidad cargador	80
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	245 x 230 x 55 mm
Clavos	F - 10 / 50 mm
Grapas	90 - 10 / 40 mm
Peso	1,38 kg





**0586**

€ 97,55

**CLAVADORA NEUMÁTICA**



Maletín de plástico

Capacidad cargador	110
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	245 x 225 x 55 mm
Clavos	F - 10 / 50 mm
Peso	1,48 kg

**0588/6**

€ 82,88

**CLAVADORA NEUMÁTICA PARA AGUJEROS**



Maletín de plástico

Capacidad cargador	130
Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	225 x 170 x 45 mm
Grapas	0,60 - 12 / 25 mm
Peso	1,05 kg

**C589**

€ 70,90

**CLAVADORA NEUMÁTICA DE PALMA**



Caja

Presión de funcionamiento	5 - 7 bar
Dimensiones	111 x 115 x 70 mm
Clavos	ø 2.5 ÷ 4.1 - cabeza ø 6.3 ÷ 8.7 - longitud. 38 ÷ 90 mm
Peso	0,46 kg

**TABLA DE COMPATIBILIDAD**



AP01

CAT 42 € 220,64

ATORNILLADORA DE IMPACTO

SERIE PROFESIONAL EN MATERIAL COMPUESTO, MANGO Y CABEZA EN GOMA A PRUEBA DE GOLPES. PALANCA DE OPERACIÓN, CAMBIO DE DIRECCIÓN DE ROTACIÓN Y AJUSTE DE VELOCIDAD OPERADO CON UNA MANO. ALTA POTENCIA Y GRAN FIABILIDAD.



3/8" Caja

Velocidad	8500 rpm
Par máx.	542 Nm   400 lb-ft
Consumo aire estimado	108 l/min   3.8 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar   90 psi
Peso	1.16 kg   255.7 lb kg

AP02

CAT 42 € 228,48

ATORNILLADORA DE IMPACTO

SERIE PROFESIONAL EN MATERIAL COMPUESTO, MANGO Y CABEZA EN GOMA A PRUEBA DE GOLPES. PALANCA DE OPERACIÓN, CAMBIO DE DIRECCIÓN DE ROTACIÓN Y AJUSTE DE VELOCIDAD OPERADO CON UNA MANO. ALTA POTENCIA Y GRAN FIABILIDAD.



1/2" Caja

Velocidad	7800 rpm
Par máx.	678 Nm   500 lb-ft
Consumo aire estimado	136 l/min   4.8 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar   90 psi
Peso	1.16 kg   255.7 lb kg

AP03

CAT 42 € 236,32

ATORNILLADORA DE IMPACTO

SERIE PROFESIONAL EN MATERIAL COMPUESTO, MANGO Y CABEZA EN GOMA A PRUEBA DE GOLPES. PALANCA DE OPERACIÓN, CAMBIO DE DIRECCIÓN DE ROTACIÓN Y AJUSTE DE VELOCIDAD OPERADO CON UNA MANO. ALTA POTENCIA Y GRAN FIABILIDAD.



1/2" Caja

Velocidad	7300 rpm
Par máx.	1085 Nm   800 lb-ft
Consumo aire estimado	153 l/min   5.4 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar   90 psi
Peso	2.0 kg   4.4 lb kg

AP04

CAT 42 € 245,28

ATORNILLADORA DE IMPACTO

SERIE PROFESIONAL EN MATERIAL COMPUESTO, MANGO Y CABEZA EN GOMA A PRUEBA DE GOLPES. PALANCA DE OPERACIÓN, CAMBIO DE DIRECCIÓN DE ROTACIÓN Y AJUSTE DE VELOCIDAD OPERADO CON UNA MANO. ALTA POTENCIA Y GRAN FIABILIDAD.



3/4" Caja

Velocidad	7300 rpm
Par máx.	1085 Nm   800 lb-ft
Consumo aire estimado	153 l/min   5.4 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar   90 psi
Peso	2.1 kg   4.60 lb kg



**AP05**

**CAT 42 € 571,20**

**ATORNILLADORA DE IMPACTO**

SERIE PROFESIONAL EN MATERIAL COMPUESTO, MANGO Y CABEZA EN GOMA A PRUEBA DE GOLPES. PALANCA DE OPERACIÓN, CAMBIO DE DIRECCIÓN DE ROTACIÓN Y AJUSTE DE VELOCIDAD OPERADO CON UNA MANO. ALTA POTENCIA Y GRAN FIABILIDAD.



3/4" Caja

Velocidad	5300 rpm
Par máx.	1900 Nm   1400 lb-ft
Consumo aire estimado	224 l/min   8.1 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar   90 psi
Peso	3.3 kg   7.7 lb kg

**AP05/150**

**CAT 42 € 686,56**

**ATORNILLADORA DE IMPACTO**

SERIE PROFESIONAL EN MATERIAL COMPUESTO, MANGO Y CABEZA EN GOMA A PRUEBA DE GOLPES. PALANCA DE OPERACIÓN, CAMBIO DE DIRECCIÓN DE ROTACIÓN Y AJUSTE DE VELOCIDAD OPERADO CON UNA MANO. ALTA POTENCIA Y GRAN FIABILIDAD, CON ANCLAJES DE 150MM



3/4" Caja

Velocidad	5300 rpm
Par máx.	1900 Nm   1400 lb-ft
Consumo aire estimado	224 l/min   8.1 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar   90 psi
Peso	3.3 kg   7.7 lb kg

**AP06**

**CAT 42 € 220,64**

**ATORNILLADORA DE IMPACTO**

SERIE PROFESIONAL EN MATERIAL COMPUESTO, MANGO Y CABEZA EN GOMA A PRUEBA DE GOLPES. PALANCA DE OPERACIÓN, CAMBIO DE DIRECCIÓN DE ROTACIÓN Y AJUSTE DE VELOCIDAD OPERADO CON UNA MANO. ALTA POTENCIA Y GRAN FIABILIDAD.



1/2" Caja

Velocidad	9000 rpm
Par máx.	312 Nm   230 lb-ft
Consumo aire estimado	113 l/min   4 SCFM
Presión de funcionamiento	6 bar   90 psi
Peso	1.09 kg   2.4 lb kg

**0573**

**€ 109,98**

**ATORNILLADORA DE IMPACTO**



3/8" Caja

Velocidad	10000 rpm
Par máx.	244 Nm
Consumo aire estimado	4 SCFM (120 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	1,5 kg

0571

€ 150,08

ATORNILLADORA DE IMPACTO



1/2" Caja

Velocidad	7000 rpm
Par máx.	610 Nm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	2,6 kg

0576

€ 157,92

ATORNILLADORA DE IMPACTO



1/2" Caja

Velocidad	7000 rpm
Par máx.	435 Nm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	2,48 kg

0786

€ 265,44

ATORNILLADORA DE IMPACTO



3/4" Caja

Velocidad	4200 rpm
Par máx.	950 Nm
Consumo aire estimado	8 SCFM (240 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	4,8 kg

0044

€ 87,81

SET ATORNILLADORA DE IMPACTO



13 Pz 1/2" Caja

Velocidad	7000 rpm
Par máx.	320 Nm
Casquillos	9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm
Prolongación	125 mm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	4,2 kg

0045

€ 52,64

ATORNILLADORA DE IMPACTO



1/2" Caja

Velocidad	7000 rpm
Par máx.	320 Nm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	2,3 kg

0052

€ 124,32

ATORNILLADORA DE IMPACTO



3/4" Caja

Velocidad	4800 rpm
Par máx.	680 Nm
Consumo aire estimado	6 SCFM (180 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	4,7 kg



0046

€ 82,88

**ATORNILLADORA DE CARRACA CON LLAVES DE VASO**

16 Pz 1/2" Caja

Velocidad	160 rpm
Par máx.	65 Nm
Casquillos	9-10-11-13-14-17-19 mm
Prolongación	75 mm
Articulación universal	1/2"
Adaptador insertos	1/4"
Consumo aire estimado	4 SCFM (120 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	2,86 kg



0047

€ 66,98

**DESTORNILLADOR NEUMÁTICO REVERSIBLE DE 1/4"**



Caja

Velocidad	9000 rpm
Tornillo	4-5 mm
Par máx.	2,3 - 6,8 Nm
Longitud	180 mm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi

0339

€ 68,32

**TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE**



Caja

Mandril	Ø 10 mm
Velocidad	1800 rpm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	1,1 kg

0574

€ 90,94

**TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE**



Caja

Mandril	Ø 10 mm
Velocidad	1800 rpm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	1 kg

**TABLA DE COMPATIBILIDAD**

ART.	€	0049	0240/15	S075/08X5	S075/10X6.5	S075/08X5	PAG
0573	98,20	•	•	•	•	•	456
0571	134,00	•	•	•	•	•	457
0576	141,00	•	•	•	•	•	457
0786	237,00	•	•	•	•	•	457
0044	78,40	•	•	•	•	•	457
0045	47,00	•	•	•	•	•	457
0052	111,00	•	•	•	•	•	457
0046	74,00	•	•	•	•	•	458
0047	59,80	•	•	•	•	•	458

ART.	€	0049	0240/15	S075/08X5	S075/10X6.5	S075/08X5	PAG
0339	61,00	•	•	•	•	•	458
0574	81,20	•	•	•	•	•	458
AP01	197,00	•	•	•	•	•	455
AP02	204,00	•	•	•	•	•	455
AP03	211,00	•	•	•	•	•	455
AP04	219,00	•	•	•	•	•	455
AP05	510,00	•	•	•	•	•	456
AP05/150	613,00	•	•	•	•	•	456
AP06	197,00	•	•	•	•	•	456

0313

€ 93,07

**AMOLADORA NEUMÁTICA ANGULAR**



Caja

Disco	Ø 125 mm
Velocidad	10000 rpm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	2,2 kg

0051

€ 27,33

**AMOLADORA NEUMÁTICA DE PINZA**



Caja

Tenazas	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Velocidad	22000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (120 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	0,8 kg

0115

€ 51,18

**AMOLADORA NEUMÁTICA DE PINZA**



Caja

Tenazas	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Velocidad	20000 rpm
Longitud	295 mm
Consumo aire estimado	4 SCFM (120 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	0,7 kg

0050

€ 40,10

**SET AMOLADORA NEUMÁTICA**



Maletín de plástico

Tenazas	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Moletas	10 Pz / Pcs
Velocidad	22000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (120 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	1,4 kg

0050

€ 91,95

**SET AMOLADORA NEUMÁTICA**



Maletín de plástico

Tenazas	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Moletas	10 Pz
Velocidad	21000 rpm
Potencia	0,45 hp
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Descarga aire posterior	
Peso	1,3 kg

0064

€ 58,58

**MICROROTALIN NEUMÁTICO FLEXIBLE**



Maletín de plástico

Capacidad pinza	3 mm
Velocidad	56000 rpm
Consumo aire estimado	2 SCFM (60 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	0,82 kg



0784

€ 68,77

**PULIDORA DE BANDA NEUMÁTICA**



Caja

Velocidad	16000 rpm
Consumo aire estimado	6 SCFM (180 l / min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Banda	10 x 330 mm

0059

€ 32,03

**MARTILLO NEUMÁTICO CON 4 FORMONES HEXAGONALES**



Caja

Velocidad	BPM 3500
Calibre-recorrido	19 x 66 mm / 3/4" x 2 5/8"
Consumo aire estimado	4,5 SCFM (135 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	1,5 kg

0414

€ 32,59

**AMOLADORA NEUMÁTICA**

CON PINZA DE 3 Y 6 mm. SALIDA DE AIRE POSTERIOR, CUERPO EN MATERIAL COMPOSITE



Caja

Tenazas	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocidad	22000 rpm
Consumo aire estimado	7 SCFM (198 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso	580 g

0644

€ 37,86

**ROTALIN NEUMÁTICO DE DISCO**



Maletín de plástico

Disco	ø 75 x 1,5 x ø 10 mm
Velocidad	15000 rpm
Consumo aire estimado	5 SCFM (150 l/min.)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	0,72 kg

0413

€ 28,56

**MINI AMOLADORA NEUMÁTICA**

CON PINZA DE 3 Y 6 mm. SALIDA DE AIRE POSTERIOR, CUERPO EN MATERIAL COMPOSITE



Caja

Tenazas	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocidad	25000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Peso	350 g

0416

€ 50,74

**AMOLADORA NEUMÁTICA CON CABEZA A 90°**

CON PINZA DE 3 Y 6 mm. SALIDA DE AIRE POSTERIOR, CUERPO EN MATERIAL COMPOSITE



Caja

Tenazas	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocidad	20000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	550 g
Conexión aire	1/4"

0417

€ 56,00

**AMOLADORA NEUMÁTICA LARGA**

CON PINZA DE 3 Y 6 mm. SALIDA DE AIRE POSTERIOR, CUERPO EN MATERIAL COMPOSITE



Caja

Tenazas	ø 3 mm - ø 6 mm
Longitud	295 mm
Velocidad	20000 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	600 g
Conexión aire	1/4"

0419

€ 83,89

**PULIDORA NEUMÁTICA ORBITAL DE 150 mm**

VELOCIDAD REGULABLE, SOPORTE DEL DISCO TIPO VELCRO, SALIDA DE AIRE POSTERIOR GIRATORIA, CUERPO LIGERO EN ALUMINIO Y EMPUÑADURA EN MATERIAL SUAVE ERGONOMICA, CON ASPIRACIÓN



Caja

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	5 mm, 3/16"
Velocidad	10500 rpm MAX.
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm
Peso	950 g

0458

€ 83,89

**LIJADORA NEUMÁTICAS ROTO-ORBITAL Ø 150 mm CON ASPIRACION**

REGULACIÓN DE VELOCIDAD, ORBITA DE 2,5 mm, DISCO VELCRO, SALIDA DE AIRE GIRATORIA, CUERPO DE ALUMINIO LIGERO CON ASAS SUAVES Y ERGONÓMICAS



Caja

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocidad máx. de uso	10500 rpm
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm
Peso	950 g

0418

€ 49,73

**TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE**

CON PINZA DE 3 Y 6 mm. SALIDA DE AIRE POSTERIOR, CUERPO EN MATERIAL COMPOSITE



Caja

Mandril	10 Ø mm
Velocidad	1800 rpm
Consumo aire estimado	4 SCFM (113 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Peso	850 g
Conexión aire	1/4"

0421

€ 91,28

**PULIDORA NEUMÁTICA ORBITAL DE 150 mm**

VELOCIDAD REGULABLE, SOPORTE DEL DISCO TIPO VELCRO, SALIDA DE AIRE POSTERIOR GIRATORIA, CUERPO LIGERO EN ALUMINIO Y EMPUÑADURA EN MATERIAL SUAVE ERGONOMICA, CON ASPIRACIÓN INTEGRADA



Caja

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	5 mm, 3/16"
Velocidad	10500 rpm
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm
Peso	980 g

0460

€ 99,01

**LIJADORA NEUMÁTICAS ROTO-ORBITAL**

DISCO Ø 150 mm, CON ASPIRACIÓN INTEGRADA Y REGULACIÓN DE VELOCIDAD, ORBITA DE 2,5 mm, DISCO VELCRO, SALIDA DE AIRE GIRATORIA CUERPO DE ALUMINIO LIGERO CON ASAS SUAVES Y ERGONÓMICAS, MANGUERA DE ASPIRACIÓN Y BOLSA DE POLVO



Caja

Diámetro disco	150 mm - 6"
Órbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocidad máx. de uso	10500 rpm
Consumo aire estimado	3 SCFM (85 l/min)
Presión de funcionamiento	6 bar / 90 psi
Conexión aire	1/4"
Longitud	200 mm
Peso	980 g





0459

€ 7,06

**BASE PLATO LIJADOR CON FIJACION VELCRO**

DE Ø 150 mm, CON 6 AGUJEROS DE ASPIRACIÓN Y ROSCA MACHO DE 5/16" X 24 H



Diámetro disco	150 mm - 6"
Velocidad máx. de uso	12000 rpm
Peso	130 g

0049

€ 8,18

**LUBRIFICADOR 1/4"**

PARA UTENSILIOS NEUMÁTICOS



Blister

**TABLA DE COMPATIBILIDAD**

ART.	€	0459	0049	0240/15	S075/08X5	S075/10X6.5	S075/08X5	S100/08X5	S100/10X6.5	S100/12X8	0783/1M	0777/2	0777/3	PAG
0313	83,10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	459
0050	35,80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	459
0051	24,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	459
0570	82,10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	459
0115	45,70	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	459
0641	52,30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	459
0784	61,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	460
0644	33,80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	460
0059	28,60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	460

ART.	€	0459	0049	0240/15	S075/08X5	S075/10X6.5	S075/08X5	S100/08X5	S100/10X6.5	S100/12X8	0783/1M	0777/2	0777/3	PAG
0413	25,50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	460
0414	29,10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	460
0416	45,30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	460
0417	50,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	461
0418	44,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	461
0419	74,90	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	461
0421	81,50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	461
0458	74,90	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	461
0460	88,40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	461

0543

€ 19,26

**MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL EMERGENCIA COCHE**

ADECUADO EN CONDICIONES DE EMERGENCIA, SE PUEDE UTILIZAR EN 4 MANERAS DIFERENTES: MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL, LINTERNA ELÉCTRICA DE LED, MARTILLO DE EMERGENCIA, CORTADOR DE CINTO DE SEGURANÇA



Blister

Campo de medición	3÷150 psi, 0.21÷10.34 bar, 21÷1034 kPa
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ + 50° C
Baterías incluidas	2 AA
Peso	0,152 kg

0836

€ 16,02

**MEDIDOR DE PRESION DIGITAL**

CON LUZ DE LED



Blister

Campo de medición	0,5 ÷ 99.5 psi, 0.034 ÷ 6.86 bar, 3,45 ÷ 686 kPa
Precisión	±1%
Baterías incluidas	3 x SR44

**W021PA**

€ 6,61

**PISTOLA SOPLADORA**



Blister

Boquilla	2.0 mm
Presión de funcionamiento	2 - 6 bar

**W021PN**

€ 13,78

**PISTOLA PARA LAVAR**

CON CUERPO DE ALUMINIO Y DEPÓSITO DE ACERO



Caja

Capacidad	900 ml
Boquilla	4.5 mm
Presión de funcionamiento	3 - 4 bar
Peso	520 g

**0125**

€ 34,61

**PISTOLA DIGITAL PARA INFLAR**

CON LUZ DE FONDO Y VARIAS UNIDADES DE MEDICIÓN



Blister

Presión máxima	8 bar (110 psi)
Presión de funcionamiento	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Resolución	0.05 bar (0.7 psi)
Baterías no incluidas	2 x 1.5V AAA
Longitud manguera de goma	80 mm

**W021PG**

€ 16,80

**PISTOLA PARA INFLAR**



Blister

Presión máxima	12 bar (170 psi)
Presión de funcionamiento	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Precisión	±1%
Longitud manguera de goma	440 mm

**0607**

€ 6,05

**PISTOLA SOPLADORA**



Blister

**0608**

€ 16,91

**PISTOLA PARA INFLAR**



Blister

Manómetro	ø 63 mm
Lectura	0 + 12 bar (0 + 174 psi)
Longitud manguera de goma	420 mm



**0610**

€ 13,89

**PISTOLA PARA LAVAR**



Caja

Capacidad 1000 cc

**0725**

€ 6,16

**PISTOLA SOPLADORA**



Blister

Longitud manguera 100 mm

**0412**

€ 9,97

**PISTOLA SOPLADORA**

CAÑA DE ALTA CALIDAD EN ACERO CROMADO DE 100 mm DE LONGITUD. MANGO EN PLASTICO POLIOXIMETILENO Y VALVULA DE LATON




Blister

Longitud manguera 100 mm  
Conexión aire 1/4"

**0609**

€ 41,44

**PISTOLA PARA INFLAR**



Blister

Manómetro ø 80 mm  
Lectura 0 ÷ 12 bar (0 ÷ 174 psi)  
Longitud manguera de goma 1.000 mm

**0725L**

€ 8,40

**PISTOLA SOPLADORA LARGA**



Blister

Longitud manguera 275 mm



**TH601A**

€ 140,00

**PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR DE GRAVEDAD**

PISTOLA HVLP CON CONTENEDOR DE 600 ML, CONTENEDOR DE GRAVEDAD DE NYLON, CONSTRUIDO CON MAQUINAS CNC, SIN JUNTA TORICA, BOQUILLA Y AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ATOMIZADOR DE LATON, CASQUILLO Y REGISTROS DE ALUMINIO, RACOR MACHO DE 1/4 " HVLP = ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION

Caja

Capacidad	600 ml
Diámetro boquilla	1,3 mm
Caudal del líquido	130 ml/min
Presión de funcionamiento	2 bar (29 PSI)
Distancia de trabajo	200 mm
Patrón	280 - 300 mm
Peso	500 g



**TH602A**

€ 114,24

**PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR DE GRAVEDAD**

PISTOLA HVLP CON CONTENEDOR DE 100 ML, CONTENEDOR DE GRAVEDAD DE NYLON, CONSTRUIDO CON MAQUINAS CNC, SIN JUNTA TORICA, BOQUILLA Y AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ATOMIZADOR DE LATON, CASQUILLO Y REGISTROS DE ALUMINIO, RACOR MACHO DE 1/4 " HVLP = ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION

Caja

Capacidad	100 ml
Diámetro boquilla	1,0 mm
Caudal del líquido	50 ml/min
Presión de funcionamiento	1,5 bar (20 PSI)
Distancia de trabajo	150 mm
Patrón	160 mm
Peso	300 g



**TH901A**

€ 140,00

**PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR DE GRAVEDAD**

PISTOLA LVMP CON CONTENEDOR DE 600 ML, CONTENEDOR DE GRAVEDAD DE NYLON, CONSTRUIDO CON MAQUINAS CNC, SIN JUNTA TORICA, BOQUILLA Y AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ATOMIZADOR DE LATON, CASQUILLO Y REGISTROS DE ALUMINIO, RACOR MACHO DE 1/4 " LVMP = BAJO VOLUMEN, MEDIA PRESION

Caja

Capacidad	600 ml
Diámetro boquilla	1,3 mm
Caudal del líquido	140 ml/min
Presión de funcionamiento	2 ÷ 2,2 bar (29 ÷ 32 PSI)
Distancia de trabajo	200 mm
Patrón	270 - 300 mm
Peso	500 g



**A601DS**

€ 93,07

**PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR**

PISTOLA HVLP CON CONTENEDOR DE 1000 ML, CONTENEDOR DE ALUMINIO, CONSTRUIDO CON MAQUINAS CNC, SIN JUNTA TORICA, BOQUILLA Y AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ATOMIZADOR DE LATON, CASQUILLO Y REGISTROS DE ALUMINIO, CUERPO CROMADO, RACOR MACHO DE 1/4 " HVLP = ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION

Caja

Boquilla	ø 1,4mm
Capacidad	1000 cc
Presión de funcionamiento	2,5 - 3 bar



**A601A**

€ 89,94

**PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR DE GRAVEDAD**

PISTOLA HVLP CON CONTENEDOR DE 600 ML, CONTENEDOR DE GRAVEDAD DE NYLON, CONSTRUIDO CON MAQUINAS CNC, SIN JUNTA TORICA, BOQUILLA Y AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ATOMIZADOR DE LATON, CASQUILLO Y REGISTROS DE ALUMINIO, CUERPO CROMADO, RACOR MACHO DE 1/4 " HVLP = ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION

Caja

Boquilla	ø 1,4mm
Capacidad	600 cc
Presión de funcionamiento	2,5 - 3,5 bar



**A602A**

€ 58,13

**PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR DE GRAVEDAD**

PISTOLA HVLP CON CONTENEDOR DE 100 ML, CONTENEDOR DE GRAVEDAD DE NYLON, CONSTRUIDO CON MAQUINAS CNC, SIN JUNTA TORICA, BOQUILLA Y AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ATOMIZADOR DE LATON, CASQUILLO Y REGISTROS DE ALUMINIO, CUERPO CROMADO, RACOR MACHO DE 1/4 " HVLP = ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION

Caja

Boquilla	ø 1,0mm
Capacidad	100 cc
Presión de funcionamiento	2 - 2,5 bar



**A901A**

€ 88,37

**PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR DE GRAVEDAD**

PISTOLA LVMP CON CONTENEDOR DE 600 ML, CONTENEDOR DE GRAVEDAD DE NYLON, CONSTRUIDO CON MAQUINAS CNC, SIN JUNTA TORICA, BOQUILLA Y AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ATOMIZADOR DE LATON, CASQUILLO Y REGISTROS DE ALUMINIO, CUERPO CROMADO, RACOR MACHO DE 1/4" LVMP = BAJO VOLUMEN, MEDIA PRESION



Caja

Capacidad	600 ml
Diámetro boquilla	1,4 mm
Caudal del líquido	200-380 ml/min
Presión máxima	2-3 bar (30-43 PSI)
Peso	606 g

**A902A**

€ 59,25

**PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR DE GRAVEDAD**

PISTOLA LVMP CON CONTENEDOR DE 100 ML, CONTENEDOR DE GRAVEDAD DE NYLON, CONSTRUIDO CON MAQUINAS CNC, SIN JUNTA TORICA, BOQUILLA Y AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ATOMIZADOR DE LATON, CASQUILLO Y REGISTROS DE ALUMINIO, CUERPO CROMADO, RACOR MACHO DE 1/4" LVMP = BAJO VOLUMEN, MEDIA PRESION



Caja

Capacidad	100 ml
Diámetro boquilla	1 mm
Caudal del líquido	45 - 65 ml/min
Presión máxima	1.5 - 2.5 bar ( 22 - 36 PSI )
Peso	306 g

**A162DS**

€ 35,50

**PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR**



Caja

Boquilla	ø 1,8 mm
Capacidad	1000 cc
Presión de funcionamiento	4-8 bar
Consumo aire	100-200 l/min

**A162C**

€ 25,20

**PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR Y CON CIERRE RAPIDO**



Caja

Boquilla	ø 1,8 mm
Capacidad	1000 cc
Presión de funcionamiento	4-8 bar
Consumo aire	100-200 l/min

**A162A**

€ 21,28

**PISTOLA PULVERIZADORA CON CONTENEDOR A CAIDA**



Caja

Boquilla	ø 1,8 mm
Capacidad	500 cc
Presión de funcionamiento	4-8 bar
Consumo aire	100-200 l/min

**0048**

€ 16,13

**MINI PISTOLA PULVERIZADORA**

EQUIPADO CON ACCESORIOS PARA PISTOLA DE AIRE Y RECORDS DE 1/4" PARA EL COMPRESOR



Caja de plástico

**REPUESTOS PARA PISTOLAS POLVERIZADORAS**

ART.	TH601A	TH602A	TH901A	A601DS	A601A	A602A	A901A	A902A	A162DS	A162C	A162A
TH601A13	•										
TH601A14	•										
TH601A17	•										
TH601A20	•										
TH602A08		•									
TH602A10		•									
TH901A13			•								
TH901A14			•								
TH901A17			•								
TH901A20			•								
A601DS14				•							
A601DS17				•							
A601DS20				•							
A601A14					•						
A601A17					•						
A601A20					•						
A602A08						•					

ART.	TH601A	TH602A	TH901A	A601DS	A601A	A602A	A901A	A902A	A162DS	A162C	A162A
A602A10						•					
A901A14							•				
A901A17							•				
A901A20							•				
A902A08								•			
A902A10								•			
A162DS/1.2C									•		
A162DS/1.5C									•		
A162DS/1.8C									•		
A162DS/2.0C									•		
A162DS/2.5C									•		
U1500R/1.2C										•	•
U1500R/1.5C										•	•
U1500R/1.8C										•	•
U1500R/2.0C										•	•
U1500R/2.5C										•	•

**TH250**

€ 14,22

**REGULADOR DE PRESIÓN**

CON MANOMETRO PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICA



Blister

Manómetro ø 40 mm  
Lectura 0 ÷ 11 bar (0 ÷ 160 psi)

**TH500**

€ 24,86

**REGULADOR DE PRESIÓN**

CON MANOMETRO PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICA



Blister

Manómetro ø 30 mm  
Lectura 0 ÷ 10 bar (0 ÷ 145 psi)

**S075-**

**TUBO ESPIRAL EN POLIURETANO CON UNION GIRATORIA MACHO**

Art.	€	Longitud	Diámetro	Rosca
S075/08X5	€ 11,98	7,5 m	Ø 8 x 5 mm	1/4"
S075/10X6.5	€ 16,80	7,5 m	Ø 10 x 6,5 mm	1/4"
S100/08X5	€ 14,45	10 m	Ø 8 x 5 mm	1/4"
S100/10X6.5	€ 21,28	10 m	Ø 10 x 6,5 mm	1/4"
S100/12X8	€ 23,52	10 m	Ø 12 x 8 mm	3/8"



**0785-xM**

**SET 2 UNDS DE GRIFO DE MACHO UNIVERSAL**



Art.	€	Conexión
0785/1M	€ 9,30	1/4"
0785/2M	€ 9,30	3/8"

**0785-xF**

**SET 2 UNDS DE GRIFO DE HEMBRA UNIVERSAL**



Art.	€	Conexión
0785/1F	€ 9,30	1/4"
0785/2F	€ 9,30	3/8"

**0783-xM**

**SET 2 UNDS DE BLOQUEO RAPIDO MACHO TIPO ALEMANO**



Art.	€	Conexión
0783/1M	€ 2,63	1/4"
0783/2M	€ 2,63	3/8"

**0783-xF**

**SET 2 UNDS DE BLOQUEO RAPIDO HEMBRA TIPO ALEMANO**



Art.	€	Conexión
0783/1F	€ 2,43	1/4"
0783/2F	€ 2,43	3/8"

**TABLA DE COMPATIBILIDAD**

ART.	€	TH601A	TH602A	TH901A	A601DS	A601A	A602A	A901A	A902A	A162DS	A162C	A162A	PAG
TH250	12,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	467
TH500	22,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	467
S075/08X5	10,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	467
S075/10X6.5	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	467

ART.	€	TH601A	TH602A	TH901A	A601DS	A601A	A602A	A901A	A902A	A162DS	A162C	A162A	PAG
S100/08X5	12,9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	467
S100/10X6.5	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	467
S100/12X8	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	467
0783/1F	2,17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	468

**0378/1510**

**CAT 42 € 153,44**

**ENROLLADOR DE TUBO AUTO RE-ENTRANTE**

FABRICADO EN PP, CON TUBO EN POLIURETANO REFORZADO Y CARRO PARA DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE EL TUBO



Caja

Caudal aire	18 bar / 260 psi
Longitud manguera	15 + 1 m
Acoplamiento macho	3/8" BSPT
Diámetro tubo	ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C
Peso bruto	9

**0481/15**

**€ 117,60**

**ENROLLADOR DE TUBO AUTO RE-ENTRANTE**

FABRICADO EN ABS, CON TUBO EN POLIURETANO REFORZADO, GRIFO DE HEMBRA TIPO ALEMÁN, BLOQUEO RAPIDO HEMBRA TIPO ALEMÁN Y CARRO PARA DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE EL TUBO



Caja

Caudal aire	16 bar / 250 psi
Longitud manguera	15 + 1 m
Acoplamiento macho	1/4" BSPT
Diámetro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura de funcionamiento	0 ÷ 45° C
Peso	5 kg

**0240/15**

€ 138,88

**ENROLLADOR DE TUBO AUTO RE-ENTRANTE PARA AIRE**  
CON TUBO EN POLIURETANO REFORZADO



Portata	16 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 m + 1m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	12 x 8 mm

**0777/2**

€ 35,73

**REDUCTOR CON MANOMETRO Y SEPARADOR**



Attacco	1/4" - 3/8" - 1/2"
---------	--------------------

**0777/3**

€ 63,39

**REDUCTOR CON MANOMETRO, SEPARADOR Y ENGRASADOR**



Conexión	1/4" - 3/8" - 1/2"
Lectura	0 ÷ 10 bar (0 ÷ 140 psi)





0793

€ 18,37

PIROGRAFO COMPLETO CON 6 PUNTAS DE FORMAS DIFERENTES



Potencia 230 V 50 Hz 30 W

0033A

CAT 42 € 101,70

ESTACION DE SOLDADURA A TEMPERATURA CONTROLADA



Fusión del estaño común	215°
Temperatura de funcionamiento	215 + 300°C
Temperatura máxima	420°C
Alimentación estación	230 V 50 Hz
Alimentación soldador	24 V 48 W

0031

CAT 42 € 29,90

ESTACION DE SOLDADURA A TEMPERATURA CONTROLADA



Fusión del estaño común	215°
Temperatura de funcionamiento	215 + 300°C
Temperatura máxima	450°C
Alimentación	230 V, 50 Hz, 37 W

0027/30W

CAT 42 € 11,54

SOLDADOR ELECTRICO



Alimentación	230 V 50 Hz 30 W
Temperatura de funcionamiento	450°C ± 10%

0027/40W

CAT 42 € 13,10

SOLDADOR ELECTRICO



Alimentación	230 V 50 Hz 40 W
Temperatura de funcionamiento	450°C ± 10%

0033A/TIP

CAT 42 € 16,35

SET PUNTAS PARA SOLDADORES DE ESTANO

4 Pz



0027/40W/TIP

CAT 42 € 16,35

SET PUNTAS PARA SOLDADORES DE ESTANO

4 Pz



0037

€ 17,81

**SET PARA SOLDADURA DE ESTANO**



Potencia 230V 50Hz 30W

0037/TIP

€ 14,56

**PUNTAS DE REPUESTO PARA SOLDADORES DE ESTANO**

SET DE PUNTAS CON AGUJERO Ø 6 mm



5 Pz

0864

€ 40,88

**SOLDADOR A GAS**

SOLDADOR A GAS AISLADO Y PROTEGIDO



Dimensiones 165 x 23 mm

0026

€ 18,14

**SOLDADOR ELECTRICO**

CON PUNTA DE REPUESTO Y ESTANO



Potencia 230 V 50 Hz 100 W

0443

€ 51,18

**SOLDADOR ELECTRICO MULTIFUNCION**

CUCHILLO CALIENTE / SILDADOR ELECTRICO / PIROGRAFO



Maletín de plástico

Alimentación 230V 50Hz 200W  
 Temperatura 70 °C ÷ 500 °C  
 Peso 1350 g

0024

€ 27,33

**PISTOLA DECAPANTE**



2 velocidades 375 °C - 495 °C  
 Flujo de aire 280 l/min - 480 l/min  
 Potencia 230 V 50Hz 1,5 kW

**TABLA DE COMPATIBILIDAD**

ART.	0033A/TIP	0027/40W/TIP	0037/TIP
0033A	•		
0027/30W	•		
0027/40W		•	
0037			•

**0694**
**€ 40,54**
**PISTOLA DECAPANTE EN KIT**


Maletín de plástico

2 velocidades	300 °C - 600 °C
Flujo de aire	500 l/min - 650 l/min
Potencia	230 V 50 Hz 1 - 2 kW

**0865**
**€ 57,68**
**ENCENDEDOR ELÉCTRICO PARA BARBACOAS**

GENERA UN CALOR DE 600°C QUE PERMITE ENCENDER EL CARBÓN ENTRE 30 Y 40 SEGUNDOS. SIN NECESIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS Ó CERILLAS



Caja

Alimentación	230 V, 50 Hz, 2000 W
Temperatura	600° C
Peso	1 kg

**0444**
**€ 76,38**
**SET PISTOLA DECAPANTE DIGITAL**

REGULACION ELECTRONICA DE LA TEMPERATURA, 2 VELOCIDADES, INDICADOR DE TEMPERATURA EN PANTALLA LCD, INDICADO, DESPINTAR, DOBLAR PLASTICOS Y OTROS MATERIALES SENSIBLES AL CALOR



Alimentación	230 V, 50 Hz, 2000 W
Temperatura	I 70°C - II 70°C ÷ 600°C - III 70°C ÷ 600°C
Flujo de aire	I 300L/min - II 300L/min - III 500L/min
Peso	735 g

**0441**
**€ 63,50**
**CUCHILLO CALIENTE PARA CORTAR EL POLIESTIRENO**

PARA POLIESTIRENO, PLÁSTICO, ESPUMA, ESPONJA, PROFUNDIDAD DE CORTE AJUSTABLE, SOPORTE DE METAL



Alimentación	230 V, 50 Hz, 220 W
Temperatura	120 - 220 - 330 - 400 - 450 °C
Capacidad de corte con regulación	20 ÷ 90 mm
Corte máx.	150 mm
Peso	770 g

0321

€ 43,23

**CUCHILLO CALIENTE PARA CORTAR EL POLIESTIRENO**

PARA POLIESTIRENO, PLÁSTICO, ESPUMA, ESPONJA, PROFUNDIDAD DE CORTE AJUSTABLE, SOPORTE DE METAL



Alimentación	230 V, 50 Hz, 130 W
Temperatura	Max 450 °C
Capacidad de corte con regulación	14 ÷ 97 mm
Corte máx.	120 mm
Peso	0,72 kg

0706

€ 33,15

**PISTOLA TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA**



Alimentación	230 V 40W 300 °C
Pegamento en barra	ø 12 mm

0508

€ 10,20

**PISTOLA TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA**

CON AVANCE AUTOMÁTICO



Alimentación	230 V 28 W 160 °C
Pegamento en barra	ø 12 mm

0333

€ 100,91

**CUCHILLO CALIENTE PARA CORTAR EL POLIESTIRENO**

PARA POLIESTIRENO, PLÁSTICO, ESPUMA, ESPONJA, PROFUNDIDAD DE CORTE AJUSTABLE, SOPORTE DE METAL



Alimentación	230 V, 50 Hz, 150 W
Temperatura	Max 500 °C
Corte máx.	150 mm
Peso	1.20 kg

0333/150

€ 16,35

**HOJA DE REPUESTO**



0431

€ 16,35

**PISTOLA TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA**

CON AVANCE AUTOMÁTICO Y LED QUE SEÑALA SI LA PISTOLA ESTÁ CONECTADA A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN



Alimentación	230 V, 35 W, 200 °C
Pegamento en barra	ø 12 mm
Flujo de cola	16 ÷ 20 g/min
Peso	413 g

0034

€ 4,61

**BARRAS TERMOFUSIBLES DE COLA PARA PISTOLA TERMOSELLADORA**

10 Pz

Dimensiones ø 12 x 200 mm Tot. 200 gr



0071

€ 4,87

**BARRAS TERMOFUSIBLES DE COLA PARA PISTOLA TERMOSELLADORA**

10 Pz

Dimensiones ø 12 x 200 mm 200 gr



**0156-**

**ACEITERA DE METAL**



Art.	€	Capacidad
0156/200	€ 5,32	200 cc
0156/500	€ 6,61	500 cc

**0164/250**

**€ 6,94**

**ACEITERA DE PLASTICO CON TUBO FLEXIBLE**



Capacidad	250 cc
-----------	--------

**0171-**

**JARRA GRADUADA**

CON PUNTA FLEXIBLE, TAPA Y TAPÓN ANTI - GOTEÓ



Plastico

Art.	€	Capacidad
0171/2	€ 9,97	2 l
0171/3	€ 9,86	3 l
0171/5	€ 13,44	5 l

**0158/500**

**€ 8,06**

**ACEITERA DE PLASTICO CON TUBO FLEXIBLE**



Capacidad	500 cc
-----------	--------

**0473-**

**BANDEJA CAMBIO DE ACEITE**

CON PICO Y ASAS, FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDA, RESITENTE A LOS GOLPES



Art.	€	Capacidad	Dimensiones	Peso
0473/10	€ 17,36	10 l	Ø400 x 120h mm	0,83 kg
0473/15	€ 18,93	15 l	Ø500 x 130h mm	1 kg

**0183/750**

**€ 3,19**

**LATA DE PLASTICO CON CANALON**

LATA DE PLASTICO CON CANALON



Capacidad	750 cc
-----------	--------



0172/150

€ 7,62

**EMBUDO DE PLASTICO**

DIÁMETRO Ø 150 mm TUBO FLEXIBLE Y TAPA EN LOS ESTREMOS ANTI - GOTEO



Diámetro	Ø150 mm
Altura	435 mm

0677

€ 36,29

**ENGRASADOR MANUAL**

COMPUESTO POR TANQUE Y BOMBA DE METAL, CABEZA AJUSTABLE Y TUBO FLEXIBLE DE PVC DE 450 mm, PARA EL USO DE CARTUCHOS DE GRASA 55 mm Ø O GRASA SUELTA



Caja

Capacidad	1000 cc
Dimensiones de tubo flexible	Ø 9 x 450 mm
Peso	2 kg

0677/CG

€ 9,41

**CARTUCHO DE GRASA**

Caja

Capacidad	650 cc
Dimensiones	Ø 55 mm

0677/500

€ 15,90

**ENGRASADOR MANUAL DE 500 CC**

COMPUESTO POR TANQUE Y POMPA DE METAL, CABEZA AJUSTABLE Y TUBO FLEXIBLE DE PVC DE 300 mm, PARA EL USO DE GRASA SUELTA O CARTUCHOS DE GRASA CON Ø 53 mm



Caja

Capacidad	500 cc
Dimensiones de tubo flexible	Ø 8 x 300 mm
Presión de funcionamiento	6000-8000 psi
Peso	1,3 kg

0677/IA

€ 247,52

**ENGRASADOR NEUMÁTICO**

UTILIZAR CARTUCHOS Ø 55 mm Ó GRASA A GRANEL, CON 2 CARTUCHOS DE GRASA, TUBO REFORZADO DE 400 mm. Y BOQUILLA REGULABLE DE 4 GARRAS



Caja

Capacidad	800 cc
Dimensiones	Ø 60 x 500 mm
Presión de funcionamiento	4 - 6 bar

0677/SO

€ 25,31

**JERINGA PARA ACEITE EN PLASTICA**

Caja

Capacidad	500 g
Dimensiones	Ø 50 x 500 mm



**G030-**

**CAT 42**

**ACEITE EMULSIONANTE**



Art.	€	Cantidad
G030/01	€ 11,09	1 l
G030/05	€ 44,80	5 l
G030/25	€ 212,80	25 l

**S401/01**

**€ 5,82**

**ZINC CLARO**

ZINCADO EN FRIO CON ALTO PODER RECUBRIMIENTO SE PUEDE PINTAR



Capacidad 400 ml

**S401/03**

**€ 4,70**

**DESBLOCANTE Y SOLVENTE**

ACEITE SINTETICO PENETRANTE DE ALTO PODER DILUYENTE Y DESBLOQUEANTE



Capacidad 400 ml

**S401/00**

**CAT 42 € 6,94**

**SPRAY MULTIFUNCIÓN**



Capacidad 400 ml

**S401/02**

**€ 5,25**

**GRASA MULTIUSO**

COMPUESTO A BASE DE GRASA ESPUMIZADA DE ALTA CALIDAD



Capacidad 400 ml

**S401/04**

**€ 5,11**

**SILICONA LUBRIFICANTE**

FLUIDO CON BASE DE ACEITE PURO DE SILICONA CON PROPIEDADES ANTI-ADHESIVAS, DETERGENTES Y LUBRICANTE SOBRE DIVERSOS MATERIALES



Capacidad 400 ml



**S401/05**

€ 5,04

**ANTIADHESIVO PARA SOLDADURA**

PRODUCTO CON BASE DE POLÍMEROS FILMOGENOS SINTÉTICOS, IMPIDIENDO LA ADHESION DE SAPLICADURAS DE SOLDADURA.



Capacidad 400 ml

**S401/06**

€ 8,40

**INOX SPRAY**

REVESTIMIENTO PROTECTOR CON BASE DE ACERO INOX PURO.



Capacidad 400 ml

**S401/08**

€ 8,85

**LUBRIFICANTE SECO**

LUBRIFICANTE ANTI-ADHESIVO HIDRO-REPELENTE EN SECO



Capacidad 400 ml

**S401/09**

€ 6,38

**GRASA DE COBRE**

LUBRIFICANTE ANTI-GRIPANTE PARA ALTAS TEMPERATURAS



Capacidad 400 ml

**S401/10**

€ 5,94

**ACEITE DE CORTE**

MEZCLA DE ACEITES CON ALTO PODER LUBRICANTE ESPECIFICO PARA SU USO EN TALADRADO, ROSCADO, FRESADO Y OTRAS OPERACIONES DE CORTES INCLUSO EN ACEROS INOX



Capacidad 400 ml

**S401/11**

€ 4,48

**AIRE SPRAY**

INDICADO PARA LA LIMPIEZA DE GAFAS, OPTICAS, ORDENADORES, RELOJERIA Y MECANICA EN GENERAL



Capacidad 400 ml





**S401/12**

€ 4,91

**DESODXIDANTE PARA CONTACTOS**

PRODUTO ESPECIFICO PARA PROTEGER LOS CIRCUITOS ELECTRONICOS DE LA FORMACIÓN DE OXIDO



Capacidad 400 ml

**S401/13**

€ 5,47

**ACEITE DE VASELINA**

CON UN ALTO GRADO DE PUREZA



Capacidad 400 ml

**S401/07**

CAT 42 € 4,85

**LIMPIADOR DE FRENOS, CARBURADORES Y CUERPOS DEL ACCELERADOR**



Capacidad 400 ml

**S401/14**

CAT 42 € 5,71

**ZINCO PURO**



Capacidad 400 ml

**S401/15**

CAT 42 € 5,94

**LUBRICANTE ADHESIVO DE ZINC PARA CADENAS**



Capacidad 400 ml

**S401/16**

CAT 42 € 5,82

**GRASA DE LITIO**



Capacidad 400 ml



**0660-****BIDON DE PLASTICO**

CON TUBO FLEXIBLE APTO PARA EL TRANSPORTE DE LIQUIDOS INFLAMABLES, CON HOMOLOGACIÓN "UN" DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA



Art.	€	Capacidad litros	Dimensiones	Peso
0660/05	€ 9,97	5	260 x 120 x 250h mm	540 g
0660/10	€ 14,45	10	330 x 160 x 300h mm	680 g
0660/20	€ 18,93	20	400 x 200 x 360h mm	1080 g

**0194x****CAÑO DE METAL Y SELLOS****0194**

Art.	€	Descripción
0189/G	€ 1,61	Junta para botes
0194	€ 11,98	Caño de metal
0194/G		Junta de caño

**0303****€ 38,19****VAPORIZADOR CON CARRITO Y LANZA DE LATON**

JUNTAS EN FPM



Caja

Capacidad 8 l

**0189-****BIDONES DE METAL**

APTO PARA EL TRANSPORTE DE LIQUIDOS INFLAMABLES, CON HOMOLOGACIÓN "UN" DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA



Art.	€	Capacidad litros	Peso
0189/05C	€ 37,41	5	1,50 kg
0189/10C	€ 37,97	10	2,50 kg
0189/20C	€ 43,23	20	3,80 kg

**0356****€ 56,00****VAPORIZADOR CON CARRITO Y LANZA DE LATON**

JUNTAS EN FPM



Caja

Capacidad 16 l

**0274****€ 7,39****VAPORIZADOR CON BOQUILLA DE LATON**

JUNTAS DE FPM



Capacidad 2 l



**0289**
**€ 5,39**
**VAPORIZADOR CON BOQUILLA DE LATON**

GIUNTAS DE GOMA



Capacidad	2 l
Peso	0,35 kg

**P024/15**
**€ 55,33**
**BOMBA DE ALUMINIO A LEVA MANUAL**

BOMBA DE ALUMINIO A LEVA MANUAL POR ACEITE, GASÓLEO Y KEROSENE, CON TUBO EN ACERO Ø 20 X 820 mm CON ROSCA 1/2" Y TUBO DE MANDATA EN PLASTICO



Caudal cada bombeado	0.350 l
Capacidad	15 l/min
Rosca bomba	2" / 1-1/2"
Peso	2.2 kg

**0386**
**€ 34,50**
**BOMBA A LEVA MANUAL POR ACEITE**

CON TUBO DE SUCCIÓN TELESCÓPICO



Capacidad	18 l/min
Rosca bomba	2" / 1-1/2"
Peso	2 kg

**P024/06**
**€ 46,59**
**BOMBA DE ALUMINIO A LEVA MANUAL**

POR ACEITE, GASÓLEO Y KEROSENE, CON TUBO EN ACERO Ø 16 X 700 mm CON ROSCA M16 X 1 Y TUBO DE MANDATA EN PLASTICO



Caudal cada bombeado	0.1 l
Capacidad	6 U/min
Rosca bomba	2" / 1-1/2"
Peso	1.5 kg

**0385**
**€ 48,27**
**BOMBA ROTATIVA DE ALUMINIO MANUAL POR ACEITE**

CON TUBO DE SUCCIÓN TELESCÓPICO



Capacidad	20 l/min
Rosca bomba	2"
Peso	1,4 kg

**0474/PP**
**€ 13,89**
**PISTOLA PARA GASOLEO EN PVC**

CON BOQUILLA Ø 25 mm



Capacidad	60-80 U/min
Boquilla	ø25 mm
Rosca de entrada	1" BSP
Peso	0,8 kg

0474/PE

€ 26,77

**PISTOLA PARA GASOLEO EN ALUMINIO**

CON BOQUILLA Ø 25 mm Y CONECTOR GIRATORIO



Capacidad	60-120 l/min
Boquilla	ø25 mm
Rosca de entrada	1" BSP
Peso	0,80 kg

0474/PA

€ 66,30

**PISTOLA PARA GASOLEO AUTOMÁTICA**

CON BOQUILLA Ø 25 mm Y CONECTOR GIRATORIO



Capacidad	90 l/min
Boquilla	ø25 mm
Rosca de entrada	1" BSP
Peso	1,4 kg

0755

€ 86,91

**BOMBA DE 12V PARA DIESEL**

BOMBA A CORRIENTE CONTINUA, PARA EL TRASVASE DE GAS-OIL Y OTROS ACEITES MINERALES



Dimensiones base	200 x 120 x 110 mm
Motor	DC 12 V, 175 W
Velocidad motor	4500 rpm
Caudal bomba	40 l/min
Piezometría	2 m
Aspiración	4 m
Rosca de entrada	25 mm
Peso	3,8 kg

0272

€ 12,99

**BOMBA PARA TALADRO**

NO APTA PARA ACEITES, LÍQUIDOS INFLAMABLES, EXPLOSIVOS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO.



Blister

Peso	450 g
------	-------



**R607**

€ 98,11

**CALENTADOR ELECTRICO A INFRARROJOS DE 1800 W**

DE 1800 W CON MONTAJE DE MONTAJE DE PARED, IP55, CUERPO METALICO CON PROTECCIÓN DE METAL GRIS



IP 55

Alimentación	230 V, 1800 W
Peso	1,8 kg

**R608**

€ 220,64

**CALENTADOR ELECTRICO A INFRARROJOS DE 2000 W**

DE 2000 W CON MONTAJE DE MONTAJE DE PARED, IP55, CUERPO METALICO CON PROTECCIÓN DE METAL GRIS



Alimentación	230 V, 2000 W
Peso	3,0 kg

**R609**

€ 104,83

**CALENTADOR ELECTRICO A INFRARROJOS DE 1300 W**

CON SOPORTE PARA FIJACION A PARED



Alimentación	230 V, 1300 W
Peso	2,75 kg

**R610**

€ 144,48

**CALENTADOR ELECTRICO A INFRARROJOS DE 2000 W**

CON SOPORTE PARA FIJACION A PARED



Alimentación	230 V, 2000 W
Peso	3,2 kg

**R60xA**

**CALENTADOR ELECTRICO Y RADIANTE A INFRARROJOS SOBRE PIE**



IP 20

Art.	€	Alimentación	Altura trípode sin calentador
R609A	€ 128,80	230 V 1,3 kW	600 ÷ 1500 mm
R610A	€ 184,80	230 V 2 kW	600 ÷ 1500 mm

**R60xB**

**CALENTADOR ELECTRICO Y RADIANTE A INFRARROJOS CON SOPORTE**



IP 20

Art.	€	Alimentación
R609B	€ 132,16	230 V 1,3 kW
R610B	€ 173,60	230 V 2 kW



**T609**

€ 42,67

**TRIPODE REGULABLE EN ALTURA**

ADECUADO COMO SOPORTE DE ESTUFAS CALENTADORES



Altura	600 ÷ 1500 mm
Fijación superior	M 8
Peso	2,3 kg

**B609**

€ 27,55

**BOMBILLA INFRARROJA**

230V, 1300 W

Longitud 250 mm



**B610**

€ 36,40

**BOMBILLA INFRARROJA**

230V, 2000 W

Longitud 340 mm



**TABLA DE COMPATIBILIDAD**

ART.	€	R609	R610	R609A	R610A	R609B	R610B
B609	24,60	•		•		•	
B610	32,50		•		•		•
T609	38,10	•	•				

**0218-**

**PROYECTORES LED**



65

Art.	€	Alimentación	Luminosidad	Número de led	Cable	Temperatura de color	Dimensiones
0218/10	€ 12,54	AC220-240V, 50Hz, 10W	800 lm	15 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3x1.0 mm <sup>2</sup> mm	4000° K	150 x 95 mm
0218/20	€ 18,26	AC220-240V, 50Hz, 20W	1600 lm	28 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3x1.0 mm <sup>2</sup> mm	4000° K	145 x 120 mm
0218/30	€ 29,79	AC220-240V, 50Hz, 30W	2400 lm	42 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3x1.0 mm <sup>2</sup> mm	4000° K	180 x 150 mm
0218/50	€ 42,34	AC220-240V, 50Hz, 50W	4000 lm	56 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3x1.0 mm <sup>2</sup> mm	4000° K	210 x 180 mm

**0218/xB**

CAT 42

**PROYECOTR LED 10W CON SOPORTE**

ALUMINIO SUPER SLIM VIVIENDA FUNDIDA, VIDRIO TEMPLADO



65

Art.	€	Alimentación	Luminosidad	Cable	Temperatura de color
0218/10B	€ 28,00	220 - 240 V, 50 Hz, 10W	800 lm	2 m, 3x1 mm <sup>2</sup> H05VV-F	4000° K
0218/20B	€ 33,60	220 - 240 V, 50 Hz, 20W	1600 lm	2 m, 3x1 mm <sup>2</sup> H05VV-F	4000° K
0218/30B	€ 43,90	220 - 240 V, 50 Hz, 30W	2400 lm	2 m, 3x1 mm <sup>2</sup> H05VV-F	4000° K
0218/50B	€ 57,46	220 - 240 V, 50 Hz, 50W	4000 lm	2 m, 3x1 mm <sup>2</sup> H05VV-F	4000° K



**0218/xS**

**CAT 42**

**PROYECOTR LED 10W CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y BRILLO**

ALUMINIO SUPER SLIM VIVIENDA FUNDIDA, VIDRIO TEMPLADO



IP 54

Art.	€	Alimentación	Luminosidad	Cable	Temperatura de color
0218/10S	€ 24,30	220 - 240 V, 50 Hz, 10W	800 lm	30 cm, 3x1 mm <sup>2</sup> H05VV-F	4000° K
0218/20S	€ 28,90	220 - 240 V, 50 Hz, 20W	1600 lm	30 cm, 3x1 mm <sup>2</sup> H05VV-F	4000° K
0218/30S	€ 38,30	220 - 240 V, 50 Hz, 30W	2400 lm	30 cm, 3x1 mm <sup>2</sup> H05VV-F	4000° K
0218/50S	€ 51,86	220 - 240 V, 50 Hz, 50W	4000 lm	30 cm, 3x1 mm <sup>2</sup> H05VV-F	4000° K

**0218/50T**

**CAT 42 € 83,10**

**PROYECOTR LED 10W CON TRÍPODE**

ALUMINIO SUPER SLIM VIVIENDA FUNDIDA, VIDRIO TEMPLADO



IP 65

Alimentación	220 - 240 V, 50 Hz, 50W
Luminosidad	4000 lm
Cable	2 m, 3x1 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Color	4000° K

**0713/15**

**€ 59,58**

**PROYECTOR DE LED CON BASE MAGNETICA**

12 Y 24 V 15 W



Alimentación	DC 9 ÷ 32 V (12 V, 24 V) 15 W
Número de led	5 x 3 W 1050 lm
Distancia de iluminación	5 m - 23 lux; 8,5 m - 10 lux
Temperatura de color	6000° K
Longitud cable	2 m
Dimensiones faro	108 x 108 mm
Dimensiones base	ø 86,50 mm
Distancia entre ejes orificios traseros	87 x 28 mm M6
Dimensiones máximas	108 x 86,50 x 160 mm
Peso	0,55 kg

**0713/18**

**€ 67,31**

**PROYECTOR DE LED CON BASE MAGNETICA**

12 Y 24 V 18 W



Alimentación	DC 9 ÷ 32 V (12 V, 24 V) 18 W
Número de led	6 x 3 W 1260 lm
Distancia de iluminación	5 m - 45 lux; 12 m - 10 lux
Temperatura de color	6000° K
Longitud cable	2 m
Dimensiones faro	ø 116 mm
Dimensiones base	ø 86,50 mm
Distancia entre ejes orificios traseros	87 x 28 mm M6
Dimensiones máximas	116 x 86,50 x 165 mm
Peso	0,6 kg

**0713/27**

**€ 103,82**

**PROYECTOR DE LED 12 V 27 W CON BASE MAGNETICA**

12 Y 24 V 27 W



Alimentación	DC 9 ÷ 32 V (12 V, 24 V) 27 W
Número de led	9 x 3 W 1890 lm
Distancia de iluminación	5 m - 85 lux; 15,5 m - 10 lux
Temperatura de color	6000° K
Longitud cable	2 m
Dimensiones faro	ø 116 mm
Dimensiones base	ø 86,50 mm
Distancia entre ejes orificios traseros	87 x 28 mm M6
Dimensiones máximas	116 x 86,50 x 165 mm
Peso	0,8 kg

**0343**

€ 23,41

**LAMPARA FLEXIBLE**



Caja

Alimentación	110 / 230 V 50 / 60 Hz max 40 W, E27
Radio de acción	800 mm
Capacidad mordaza	35 mm

**0366**

€ 103,82

**LAMPARA DE 48 LED**



Caja

Alimentación	230 V 50 Hz 4,8 W
Aumentos	2x
Lente	Ø 127 mm
Radio de acción	810 mm
Capacidad mordaza	70 mm

**0530**

€ 106,40

**LAMPARA DE BAJO CONSUMO TIPO FLEXO CON LENTE**



Caja

Alimentación	230 V 50 Hz 22 W
Aumentos	2x
Lente	Ø 120 mm
Radio de acción	810 mm
Capacidad mordaza	70 mm

**0891**

€ 160,16

**LAMPARA DE BAJO CONSUMO TIPO FLEXO CON 2 LENTES**



Caja

Alimentación	230 V 50 Hz 2 x 9 W
Aumentos	2x + 6x
Lente	190 x 157 mm
Radio de acción	810 mm
Capacidad mordaza	70 mm

**0516**

€ 146,72

**LAMPARA DE BAJO CONSUMO TIPO FLEXO CON LENTE**



Caja

Alimentación	230V 50Hz 2 x 9W
Aumentos	2x
Lente	190 x 157 mm
Radio de acción	810 mm
Capacidad mordaza	70 mm

**0344**

€ 30,13

**LAMPARA TIPO FLEXO CON LUPA**



Caja

Alimentación	230 V 50/60 Hz
Bombillas no incluidas	Max 60 W, E27
Aumentos	2x
Lente	Ø 100 mm
Radio de acción	800 mm
Capacidad mordaza	35 mm





**0661**

€ 45,36

**LAMPARA DE SOBRE MESA  
CON LENTE**



Caja

Alimentación	230 V 50 Hz 11 W
Aumentos	2x
Lente	Ø 89 mm

**0659**

€ 34,50

**EXPOSITOR DE LUPAS DE  
CRISTAL**



12 Pz

Contenido	Ingrandimenti/Magnifications
3 Pz ø 50	3x - 10x mm
3 Pz ø 60	3x - 8x mm
3 Pz ø 75	3x - 8x mm
3 Pz ø 90	3x - 8x mm

**0625**

€ 29,57

**SET DE LUPAS CON VISERA**



Caja

Multiplicador	Distancia del fuoco mm/Target distance mm
1,2x	520 ÷ 620
1,8x	230 ÷ 320
2,5x	150 ÷ 250
3,5x	80 ÷ 120
Bombilla	2,2 V - 0,25 A
Batería	2 AAA

**0659-**

**LUPA DE CRISTAL**



Art.	€	ø	Aumentos
0659/50	€ 3,74	50 mm	3x - 10x
0659/60	€ 4,87	60 mm	3x - 8x
0659/75	€ 6,16	75 mm	3x - 8x
0659/90	€ 10,30	90 mm	3x - 8x

**L005**

€ 26,21

**LUPA DE CRISTAL CON LUZ DE  
LED**



Caja

Lente	Ø 125 mm
Aumentos	2x
LED	6 - 9000 mcd
Batería	4 AA

**L006**

€ 9,18

**LUPA DE CRISTAL CON LUZ DE  
LED**



Caja

Lente	50 x 50 mm
Aumentos	3x
LED	5 - 9000 mcd
LED	1
Batería	4 Ag10

**0643-**

**LINTERNA PORTATIL  
RESISTENTE A LA HUMEDAD**



Art.	€	Bombilla	Baterías no incluidas	Paquete
0643/1	€ 4,87	Krypton	2 AA	Blisters
0643/2	€ 7,39	Krypton	2 D	Blisters
0643/3	€ 10,98	Krypton	3 D	Blisters

**0436**

€ 17,36

**LINTERNA DE LED RESISTENTE  
AL AGUA**

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN,  
DISTANCIA ILUMINACIÓN MÁS DE 150 M



Blisters

Baterías no incluidas	4 AA
Potencia LED	3 W
Peso	200 g

**0437**

**€ 21,95**

**FOCO DE LED DE ALTA POTENCIA**

LA CAPACIDAD DE LA DISTANCIA DE MAS DE 150 M, LARGA VIDA



Caja

Baterías no incluidas	4 C
Potencia LED	3 W
Autonomía	25 h / 100 %
Peso	350 g

**0491**

**€ 59,36**

**SET LINTERNAS DE LED PARA BICICLETAS**

FABRICADAS EN ABS Y REVESTIMIENTO EN GOMA, CON SOPORTE PARA BICICLETA



Expositor

Baterías no incluidas	3 x AAA
Número de led	9
Luminosidad	20 lm
Medidas	ø 36 x 36 x 105 mm
Autonomía	8 h
Peso	0,6 kg

**0493/1**

**€ 8,18**

**LUZ DE LED PARA CASCO**

80 LM, FABRICADA EN ABS Y REVESTIMIENTO EN GOMA, CON CINTA ELASTICA, 2 FUNCIONES: LUZ CONSTANTE Y INTERMITENTE, PARA USAR CON 3 BATERIAS DE TIPO AAA



Caja

Baterías no incluidas	3 x AAA
Luminosidad	80 lm
Medidas	ø 50 x 42 x 58 mm
Autonomía	10 h
Peso	0,096 kg

**0480**

**€ 4,26**

**PAREJA DE LUCES LED PARA BICICLETA**

FABRICADAS EN SILICO, 3 FUNCIONES: LUZ CONSTANTE, INTERMITENTE RAPIDA Y INTERMITENTE LENTA



Blister

Número de led	2, 400 - 500 mcd
Baterías incluidas	2 x CR-2032
Peso	23 g

**0482/3**

**CAT 42 € 50,40**

**LÁMPARA FRONTAL CON SENSOR**



LED	3 W COB
Temperatura de color	6500 K
Batería	3.7 V 1500 mAh Li-ion
Autonomía	4h
Luminosidad	Max 300 lm
Tiempo de recarga	3h
Peso	110 g kg

**0493/2**

**€ 21,17**

**LUZ DE LED PARA CASCO**

120 LM, CON CINTA ELASTICA, 2 FUNCIONES: LUZ CONSTANTE Y INTERMITENTE, PARA USAR CON 3 BATERIAS DE TIPO AAA



Caja Aluminio

Baterías no incluidas	3 x AAA
Luminosidad	120 lm
Medidas	ø 75 x 45 x 45 mm
Autonomía	5 h
Peso	0,136 kg



**0209**

**€ 33,60**

**LINTERNA MAGNETICA DE 10 + 1 LED**

CON CABEZA GIRATORIA, LED EN LA PARED CON 2 NIVELES DE BRILLO Y 1 LED EN LA CABEZA



Luminosidad	50 - 300 lm
Baterías no incluidas	3 AAA
Cabezal inclinable	180°
Rotacion	180°
Dimensiones	35 x 330 mm
Peso	208 g

**0397**

**€ 6,16**

**LINTERNA PORTATIL**

DE 7 LED CON CLIP MAGNETICO E GIRATORIO



Baterías no incluidas	3 AAA
Medidas	33 x 16 x 160 mm

**0128**

**€ 9,74**

**LINTERNA PORTATIL DE 12 + 1 LED**

CON CLIP MAGNETICO Y GIRATORIO



Baterías incluidas	3 AAA
Medidas	174 x 3.4 x 2.2 mm
Luminosidad	30 lm
Peso	49 g

**0671/8**

**€ 12,43**

**LINTERNA PORTATIL DE ALUMINIO CON LED DE ALTA LUMINOSIDAD**



Blister	
Baterías no incluidas	2 AA
Número de led	8 - 9000 mcd
Medidas	Ø 25 x 20 x 140 mm

**0671/1P**

**€ 6,27**

**LINTERNA PORTATIL DE ALUMINIO CON LED DE ALTA LUMINOSIDAD**



Blister	
Baterías no incluidas	2 AAA
Número de led	1 - 9000 mcd
Medidas	Ø 12,5 x 141 mm

**0787**

**€ 18,82**

**LINTERNA PORTATIL DE ALUMINIO**



Blister	
Baterías no incluidas	2 C
Número de led	8 LED 11000 mcd
Medidas	Ø 48,5 x 31 x 215 mm



0492

€ 62,94

**SET LINTERNAS DE LED CON IMÁN TELESCÓPICO**

FABRICADAS EN ALUMINIO



6 Pz Expositor

Pila botón	4-LR44
Número de led	6
Luminosidad	6 x 10 lm
Medidas	ø 30 x 21 x 180 mm
Longitud máxima	710 mm
Autonomía	3 h
Peso	0,12 kg

0107

€ 7,06

**LINTERNA MAGNETICA DE 30 + 7 LED**

CON IMAN Y GANCHO EN LA PARTE POSTERIOR



ABS

Vida útil para cada led	100000 horas
Luminosidad	50 lm
Baterías no incluidas	3 AA
Dimensiones	40 x 35 x 203 mm
Peso	130 g

0311

€ 9,97

**LINTERNA MAGNETICA DE 24 LED**

CON IMAN Y GANCHO EN LA PARTE POSTERIOR



ABS

Vida útil para cada led	100000 horas
Baterías no incluidas	3 AA

0291

€ 8,18

**LINTERNA MAGNETICA DE 24 + 3 LED**

CON IMAN Y GANCHO EN LA PARTE POSTERIOR



ABS

Vida útil para cada led	100000 horas
Baterías no incluidas	3 AAA

0338

€ 37,41

**LINTERNA DE ALUMINIO DE 1 LED Y ZOOM MANUAL**

3 TIPOS DE LUZ: FUERTE, MEDIA Y INTERMITENTE; ADAPTADOR CON 3 PILAS DE TIPO AAA CON CAJA



Batería	1 lithium (recargable), 3 AAA
LED	Q3 3 W
Medidas	ø 34,5 x 28 x 135 mm
Cargador de batería	110 / 230 V 50 / 60 Hz
Autonomía	4 h
Peso	350 g

0597

€ 25,98

**LAMPARA DE LED RECARGABLE**

CON CARGADOR DE BATERÍA DC12V Y AC 230V, PLEGABLE, COLGANTE Y MAGNETICO



Batería	3.7 V 1800 mAh
LED	8 SMD + 5 LED
Tiempo de recarga	8 ÷ 10 h
Autonomía	7 ÷ 8 h
Peso	0,55 kg



**0889**

€ 53,65

**LAMPARA DE LED RECARGABLE**

CON CARGADOR DE BATERÍA DC12V Y AC 230V, PLEGABLE, COLGANTE Y MAGNETICO



Caja

Batería	3,7 V - 1100 mAh - Lithium
LED	21 + 5 - 9000 mcd
Tiempo de recarga	4 ÷ 5 h
Autonomía	4 ÷ 6 h

**0401**

€ 65,30

**LAMPARA RECARGABLE**

BATERÍAS DE LITIO DE ALTA CAPACIDAD PARA UNA LARGA AUTONOMÍA, PARTE POSTERIOR MAGNÉTICA PARA USO SIN AYUDA DE MANOS, SOPORTE FLEXIBLE Y MAGNÉTICO, POTENCIA LUMINOSA 180 LUMEN



Caja

Alimentación	100 ÷ 240 V , 50 ÷ 60 Hz
Batería	3,7 V 2 x 2000 mAh Lithium
Tiempo de recarga	6 h
Autonomía	3,5 h
Peso	550 g

**0693**

€ 106,40

**LAMPARA DE LED RECARGABLE**



Caja

Batería	7,4 V - 1900 mAh - Lithium
LED	30 - 9000 mcd
Tiempo de recarga	5 ÷ 6 h
Autonomía	8 h

**0123**

€ 54,99

**FOCO MULTIFUNCIÓN DE LED RECARGABLE CON USB**

FOCO DE LED CON DISTINTOS NIVELES DE LUMINOSIDAD, LED BLANCO Y ROJO A LOS LADOS CON FUNCIÓN DE FLASH. CABLE DE RECARGA USB Y TRANSFORMADOR. LED DE ESTADO DE CARGA Y RECARGA. POSIBLE DE CONECTAR DIRECTAMENTE AL ORDENADOR.



Batería	1 lithium (rechargeable) 3.7V, 1800 mAh
LED	24 Cree XPG R5
Luminosidad	30 - 300 lm
Dimensiones	191 x 99 x 148 mm
Cargador de batería	USB 110 - 230 V 50 - 60 Hz
Autonomía	2.5 h
Peso	386 g

**L008**

€ 113,12

**LAMPARA DE LED RECARGABLE ULTRA FINA**

BATERÍAS DE LITIO DE ALTA CAPACIDAD PARA TRABAJOS DE LARGA DURACIÓN, FUERTE SALIDA DE LUZ 400 LUMEN, EL DISEÑO DELGADO Y CONSTRUCCIÓN ROBUSTA HACEN INDESTRUCTIBLES INCLUSO SI CAE DESDE UNA ALTURA DE UN METRO O, EN CASO DE OLVIDO SOBRE UN SUELO PLANO, EL COCHE SE DA LA VUELTA



Caja

Alimentación	100 ÷ 240 V , 50 ÷ 60 Hz
Batería	3,7 V 2400 mAh Lithium
Tiempo de recarga	3,5 h
Autonomía	3 - 10 h
Peso	115 g



**0445/20**

€ 138,88

**PROYECTOR RECARGABLE DE LED 20W 600/1450 LM**

CON INTERRUPTOR PARA FUNCIONAMIENTO DE 600 LUMENTS, RECARGA MEDIANTE CLAVIJA TOMA COCHE Y ELÉCTRICO DE 230 V, SOPORTE ORIENTABLE Y ROBUSTO



IP 65

Alimentación	DC 12 - 24 V, 20 W; AC 230 V 20W
Luminosidad	600 - 1450 lm
Batería	7.4V Li-Ion, 5400mAh
Autonomía	3 - 6 h
Peso	1,5 kg

**0429**

€ 22,85

**PORTA LAMPARA CON CABLE DE ALIMENTACION DE 5 M**

PARA BOMBILLA ROSCA E27, CON CABLE DE ALIMENTACIÓN LARGO 5 M, POTENCIA MAX. 60 WATT, POSIBILIDAD DE TRABAJAR DE 12 A 230 V. NO SE INCLUYE BOMBILLA



Colgable IP54

Longitud cable	5 m
Conexión de bombilla	E27
Voltaje	230 V
Peso	1000 g

**0342**

€ 14,90

**LAMPARA NEON CON GANCHO DE SUSPENSION**



Blister

Alimentación	230 V 50 Hz 8 W
Dimensiones	ø 31 x 435 mm
Cable	5 m

**0840**

€ 106,40

**LAMPARA MAGNETICA DE LED RECARGABLE CON GANCHOS EXTENSIBLES**

FABRICADA EN ABS Y POLICARBONATO, 2 FUNCIONES: 18 LED SMD - 36 LED SMD, CON BATERIA DE LITIO, ENCHUFE PARA ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS Y INDICADOR DE CARGA



Alimentación	DC 12 V 7,2 W; AC 230V
Dimensiones lámpara	ø 38 x 1080 mm
Regulación ganchos de resorte	1210 ÷ 1950 mm
Batería	7.4 V, 1800 mAh Lithium
Luminosidad	900 lm, 36 SMD
Tiempo de recarga	4 - 5 h
Autonomía	3h



**0621/A3**

€ 95,76

**ENROLLADOR DE CABLE  
RETRACTIL**


Sin lámpara

Longitud cable	10 m
Tipo cable	3 x 1,50 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Alimentación	12 V ÷ 240 V
Máxima potencia que pueda conectarse al cable enrollado	1200 W
Máxima potencia que pueda conectarse al cable desenrollado	1800 W

**A010-x**
**ENROLLADOR DE CABLE ELECTRICO**

CONSTRUIDO BAJO NORMA EN 61242, CABLE DE DOBLE AISLAMIENTO H05VV-F, HOMOLOGADO, CLAVIJA MOLDEADA DE PVC Y TERMINALES PROTEGIDOS DE LA TEMPERATURA, EXTRACCIÓN DEL CABLE MANUAL, POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN CON CABLE CONMUTADO 1.2 KW, MÁXIMA POTENCIA CON CABLE ABIERTO 3,4 KW



Art.	€	Longitud cable	Sección	Tambor
A010/10	€ 35,17	10 m	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	ø 200 mm
A010/20	€ 57,12	20 m	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	ø 250 mm

**0428**

€ 100,91

**ENROLLADOR DE CABLE  
RETRACTIL**

CON PORTA LAMPARAS PARA BOMBILLA ROSCA E27, POTENCIA MAX. 60 WATT, PROTECCIÓN IP 20 Y DE SOBRECARGAS DE TENSIÓN, LED INDICADOR DE CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA. POSIBILIDAD DE TRABAJAR DE 12 A 230 V. NO SE INCLUYE BOMBILLA



Dimensiones cable	13 + 1 m - H05RR-F - 2 x 1mm <sup>2</sup>
Conexión de bombilla	E27
Voltaje	12 ÷ 230 V
Peso	3,2 kg

**A010-**
**ENROLLADOR DE CABLE ELECTRICO**

CONSTRUIDO BAJO NORMA EN 61242, CABLE DE DOBLE AISLAMIENTO H05VV-F, HOMOLOGADO, CLAVIJA MOLDEADA DE PVC Y TERMINALES PROTEGIDOS DE LA TEMPERATURA, PROTECTOR TERMICO, EXTRACCIÓN DEL CABLE MANUAL, POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN CON CABLE CONMUTADO 1.2 KW, MÁXIMA POTENCIA CON CABLE ABIERTO 3,4 KW



Art.	€	Longitud cable	Seccion	Tambor
A010/15	€ 51,18	15 m	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	ø 190 mm
A010/25	€ 74,03	25 m	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	ø 240 mm
A010/50	€ 132,16	50 m	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	ø 310 mm



**A010/20G**

€ 52,86

**ENROLLADOR DE CABLE ELECTRICO PARA JARDÍN**

CONSTRUIDO BAJO NORMA EN 61242, CABLE DE DOBLE AISLAMIENTO H05VV-F, HOMOLOGADO, CLAVIJA SCHUKO, PROTECTOR TERMICO, EXTRACCIÓN DEL CABLE MANUAL, POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN CON CABLE CONMUTADO 1.2 KW, MÁXIMA POTENCIA CON CABLE ABIERTO 3,4 KW



Longitud cable	20 m
Sección	3 x 1 mm <sup>2</sup>
Tambor	ø 250 mm

**A010/30T**

€ 331,52

**ENROLLADOR DE CABLE ELECTRICO PARA INDUSTRIAS**

CONSTRUIDO BAJO NORMA EN 61242, CABLE DE DOBLE AISLAMIENTO H07RN-F, HOMOLOGADO DE NEOPRENO, CLAVIJA IP 44, PROTECTOR TERMICO, EXTRACCIÓN DEL CABLE MANUAL, POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN CON CABLE CONMUTADO 5.0 KW, MÁXIMA POTENCIA CON CABLE ABIERTO 11 KW



Alimentación	380 V
Longitud cable	30 m
Sección	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Tambor	ø 340 mm

**0651/6**

€ 11,54

**BASE MULTIPLE DE ENCHUFES DE 6 TOMAS CON ENCHUFE MACHO 16A TIPO ITALIANO**

CON PROTECCION DE SOBRETENSION



Sección cable	3 x 1 mm <sup>2</sup>
Longitud cable	1,5 m

**A010/30**

€ 240,80

**ENROLLADOR DE CABLE ELECTRICO PARA INDUSTRIAS**

CONSTRUIDO BAJO NORMA EN 61242, CABLE DE DOBLE AISLAMIENTO H07RN-F, HOMOLOGADO DE NEOPRENO, CLAVIJA IP 44, PROTECTOR TERMICO, EXTRACCIÓN DEL CABLE MANUAL, POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN CON CABLE CONMUTADO 5.0 KW, MÁXIMA POTENCIA CON CABLE ABIERTO 11 KW



Alimentación	230 V
Longitud cable	30 m
Sección	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Tambor	ø 340 mm

**0651/5**

€ 10,75

**BASE MULTIPLE DE ENCHUFES DE 5 TOMAS CON ENCHUFE MACHO 16A TIPO ITALIANO**



Sección cable	3 x 1 mm <sup>2</sup>
Longitud cable	1,5 m

**0651/6S**

€ 10,98

**BASE MULTIPLE DE ENCHUFES DE 6 TOMAS CON ENCHUFE MACHO ALEMAN**

CON PROTECCION DE SOBRETENSION



Sección cable	3 x 1 mm <sup>2</sup>
Longitud cable	1,5 m





**GI01/32AE**

€ 2.038,40

**GENERADOR INVERTER CON RUEDAS**

CON ARRANQUE ELECTRICO INSONORIZADO DE 3,5 KVA, DE CONTRUCCION ROBUSTA EN HIERRO Y PLASTICO, CON TRANSISTOR, CA DISYUNTOR, SENSOR NIVEL ACEITE Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AIRE

Potencia	230 V 50 Hz 3,5 kVA
Potencia nominal en corriente alterna	3,1 kVA
Potencia nominal en corriente continua	12 V / 8,3 A
Frecuencia	50 Hz
Tensión	230 V
Capacidad del tanque	6 l
Combustible	Benzina verde
Toma de corriente	Schuko
Dimensiones	571 x 436 x 462 mm
Cilindrada-Tipo de Motor	161 cc - 4 tempi, OHV
Potencia máxima motor	4,5 kW / 4000 rpm
Ruido	61 dB(A) a 7m
Peso	43 kg


**GI01/32**

€ 1.814,40

**GENERADOR INVERTER CON RUEDAS**

INSONORIZADO DE 3,5 KVA, DE CONTRUCCION ROBUSTA EN HIERRO Y PLASTICO, CON TRANSISTOR, CA DISYUNTOR, SENSOR NIVEL ACEITE Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AIRE

Potencia	230 V 50 Hz 3,5 kVA
Potencia nominal en corriente alterna	3,1 kVA
Potencia nominal en corriente continua	12 V / 8,3 A
Frecuencia	50 Hz
Tensión	230 V
Capacidad del tanque	6 l
Combustible	Benzina verde
Toma de corriente	Schuko
Dimensiones	571 x 436 x 462 mm
Cilindrada-Tipo de Motor	161 cc - 4 tempi, OHV
Potencia máxima motor	4,5 kW / 4000 rpm
Ruido	61 dB(A) a 7m
Peso	43 kg


**GI01/20**

€ 1.355,20

**GENERADOR INVERTER**

INSONORIZADO DE 2 KVA, DE CONTRUCCION ROBUSTA EN HIERRO Y PLASTICO, CON TRANSISTOR, CA DISYUNTOR, SENSOR NIVEL ACEITE Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AIRE

Potencia máxima	2 kVA
Potencia nominal en corriente alterna	1,6 kVA
Potencia nominal en corriente continua	12 V / 8,3 A
Frecuencia	50 Hz
Tensión	230 V
Capacidad del tanque	3,8 l
Combustible	Benzina verde
Toma de corriente	Schuko
Dimensiones	490 x 335 x 415 mm
Cilindrada-Tipo de Motor	80 cc - 4 tempi, OHV
Potencia máxima motor	2,5 kW / 5500 rpm
Ruido	60 dB(A) a 7m
Peso	24,5 kg



0678

€ 17,92

**PISTOLA PARA ESPUMA POLIURETANICA**

REGULADOR DEL FLUJO DE RESINA Y DE LA TUERCA PARA EL MONTAJE DEL AEROSOL DE RESINA



Caja

Longitud 290 mm

0085

€ 10,98

**PISTOLA DE SILICONA**



Peso 700 g

0521

€ 8,85

**PISTOLA DE SILICONA**



Peso 600 g

0234

€ 3,84

**PISTOLA DE SILICONA REFORZADA CON ASTA HEXAGONAL**



Peso 380 g

0091

€ 3,35

**PISTOLA DE SILICONA A CREMALLERA**



Peso 380 g

0604

€ 17,92

**PISTOLA PARA SELLOS QUIMICOS DE 345 ML Y 235 ML**



Peso 1000 g

**0861**

€ 17,92

**PISTOLA PARA SELLOS QUIMICOS DE 380 ML**



Peso 950 g

**0820-**

**PALETA CUADRADA**



Art.	€	Longitud
0820/18	€ 4,32	180 mm
0820/20	€ 4,48	200 mm

**0819-**

**PALETA REDONDA**



Art.	€	Longitud
0819/18	€ 4,32	180 mm
0819/20	€ 4,48	200 mm

**0821/14**

€ 3,35

**PALETA REDONDA PEQUENA**



Longitud 140 mm

**0822**

€ 4,79

**LLANA CON MANGO DE ABS**



Longitud 280 x 120 mm

**0823**

€ 4,79

**LLANA RANURADA CON MANGO DE ABS**



Longitud 280 x 120 mm

**0184-**

**ESPATULA DE PINTOR CON MANGO DE PLASTICO**



Art.	€	Dimensiones hoja
0184/01	€ 1,33	30 x 90h mm
0184/02	€ 1,33	50 x 95h mm
0184/03	€ 1,72	75 x 100h mm
0184/04	€ 2,64	100 x 100h mm

**0606**

€ 3,90

**CUBO DE ALBANIL EN POLIETILENO**



Dimensiones	ø 360 x 240h mm
Capacidad	14 l
Peso	720 g

0043

€ 5,10

CINTA DE OBRAS DE PLASTICO ROJA Y BLANCA



Longitud 200 m  
 Altura 70 mm

0747

€ 2,25

CINTA DE PPL COLOR HABANA PARA EL EMBALAJE



Dimensiones correa 50 mm x 66 m

PVC300/125

€ 4,61

PELÍCULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE



Dimensiones 0,125h x 100 m  
 Espesor 20 µm

PVC300

€ 17,47

PELICULA EXTENSIBLE PARA EMBALAJE



Dimensiones 0,5h x 300 m  
 Espesor 23 µm

0103

€ 7,73

DISPENSADOR DE CINTAS PARA EL EMBALAJE



0760

€ 7,73


MANIJA PARA PELICULA EXTENSIBLE



0748

€ 9,18

MANIJAS PARA PELICULA EXTENSIBLE



028x

TELON DE PROTECCION DE POLIETILENO / BICOLOR VERDE - AZUL

RESISTENTE A LOS RAYOS UVA, TELON TEJIDO EN POLIETILENO DE 140/150 GR./M2 DE RESISTENCIA CON CUERDA METALICA CADA 50 CM



Art.	€	Dimensiones	Peso
0281	€ 10,53	2 x 3 m	0,8 kg
0282	€ 30,46	4 x 5 m	2,8 kg
0283	€ 60,82	5 x 8 m	5,6 kg
0284	€ 79,30	6 x 10 m	8,4 kg

**GL642-**

**GUANTE DE FLOR VACUNA**

PUÑO CON DOBLADILLO Y ELÁSTICO INTERNO



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL642/07	€ 5,94	7
GL642/08	€ 5,94	8
GL642/09	€ 5,94	9
GL642/10	€ 5,94	10
GL642/11	€ 5,94	11

**GL814-**

**GUANTE DE FLOR VACUNA/SERRAJE**

CALIDAD EXTRA, PULGAR CON LA FORMA DE ALA, PALMA E ÍNDICE DE FLOR, DORSO DE SERRAJE, PUÑO CON DOBLADILLO Y ELÁSTICO INTERNO



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL814/07	€ 5,10	7
GL814/08	€ 5,10	8
GL814/09	€ 5,10	9
GL814/10	€ 5,10	10
GL814/11	€ 5,10	11

**GL349-**

**GUANTE DE TEJIDO JERSEY DE ALGODÓN IMPREGNADO DE NBR**

PALMA, DEDOS Y NUDILLOS RECUBIERTOS, LIVIANO, BUENA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, PUÑO ELÁSTICO Y DORSO PARCIALMENTE TRANSPIRABLE



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL349/07	€ 1,83	7
GL349/08	€ 1,83	8
GL349/09	€ 1,83	9
GL349/10	€ 1,83	10
GL349/11	€ 1,83	11

**GL650-**

**GUANTE DE FLOR DE CORDERO/ALGODÓN**

PALMA DE FLOR DE CORDERO, DORSO DE MALLA DE ALGODÓN ELASTIZADA, PUÑO ELÁSTICO REGULABLE CON VELCRO



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL650/08	€ 7,50	8 - Azul
GL650/09	€ 7,50	9 - Amarillo
GL650/10	€ 7,50	10 - Rojo
GL650/11	€ 7,50	11 - Negro

**GL345-**

**GUANTE DE TEJIDO JERSEY DE ALGODÓN IMPREGNADO DE NBR**

PALMA, DEDOS Y NUDILLOS RECUBIERTOS, EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, A LOS HIDROCARBUROS Y DERIVADOS, ACEITES Y GRASAS, MANGUITO DE SEGURIDAD DE TELA DE ALGODÓN



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL345/09	€ 3,08	9
GL345/10	€ 3,08	10

**GL373-**

**GUANTE DE HILO CONTINUO 100% POLIÉSTER / NITRIL**

PALMA RECUBIERTA DE NITRIL PARA UNA VÁLIDA PROTECCIÓN EN PRESENCIA DE LIQUIDOS, ACEITES Y/O GRASAS, EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, HORMA ERGONÓMICA, SIN COSTURAS, MEJOR CONFORT EN EL USO, PUÑO ELÁSTICO Y DORSO TRANSPIRABLE



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL373/07	€ 1,48	7
GL373/08	€ 1,48	8
GL373/09	€ 1,48	9
GL373/10	€ 1,48	10



**GL365-**

**GUANTE DE HILO CONTINUO 100% POLIÉSTER / NITRILO**

PALMA RECUBIERTA DE NITRILO PARA UNA VÁLIDA PROTECCIÓN EN PRESENCIA DE LIQUIDOS, ACEITES Y/O GRASAS, EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, HORMA ERGONÓMICA, SIN COSTURAS, MEJOR CONFORT EN EL USO, PUÑO ELÁSTICO



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL365/08	€ 3,16	8
GL365/09	€ 3,16	9
GL365/10	€ 3,16	10

**GL764-**

**GUANTE DE HILO CONTINUO 100% POLIÉSTER/POLIURETANO**

PALMA RECUBIERTA DE POLIURETANO, ELEVADA DESTREZA Y SENSIBILIDAD TÁCTIL, LIVIANO, FLEXIBLE, CONFORTABLE, BUENA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL USO CONTINUO, HORMA ERGONÓMICA, TEJIDO SIN COSTURAS, MEJOR CONFORT EN EL USO, PUÑO ELÁSTICO Y DORSO TRANSPIRABLE



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL764/07	€ 1,53	7
GL764/08	€ 1,53	8
GL764/09	€ 1,53	9
GL764/10	€ 1,53	10

**GL516-**

**GUANTE DE HILO CONTINUO 100% NYLON / LÁTEX**

PALMA RECUBIERTA DE LÁTEX, TERMINACIÓN RUGOSA PARA UN AGARRE PERFECTO YA SEA SOBRE SUPERFICIES SECAS COMO MOJADAS, HORMA ERGONÓMICA, SIN COSTURAS, MEJOR CONFORT EN EL USO, PUÑO ELÁSTICO Y DORSO TRANSPIRABLE



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL516/08	€ 3,19	8
GL516/09	€ 3,19	9
GL516/10	€ 3,19	10

**GL722-**

**GUANTE DE HILO CONTINUO 100% NYLON / POLIURETANO**

PALMA RECUBIERTA DE UNA ESPECIAL MEZCLA DE POLIURETANO ULTRALIGERO, SUPER LIVIANO, SUPER ELÁSTICO, CON UNA EXCELENTE SENSIBILIDAD TÁCTIL Y DESTREZA, EXCELENTE AGARRE YA SEA SOBRE SUPERFICIES SECAS COMO HÚMEDAS, TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO SANITIZED®, HORMA ERGONÓMICA, TEJIDO SIN COSTURAS, MEJOR CONFORT EN EL USO, PUÑO ELÁSTICO Y DORSO TRANSPIRABLE



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL722/07	€ 5,29	7
GL722/08	€ 5,29	8
GL722/09	€ 5,29	9
GL722/10	€ 5,29	10

**GL762-**

**GUANTE DE HILO CONTINUO 100% NYLON/POLIURETANO**

PALMA RECUBIERTA DE POLIURETANO, LIVIANO, ELÁSTICO, CON UNA EXCELENTE SENSIBILIDAD TÁCTIL, ACONSEJADO PARA LAS OPERACIONES DELICADAS Y DE PRECISIÓN, EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y DURACIÓN, HORMA ERGONÓMICA, TEJIDO SIN COSTURAS, MEJOR CONFORT EN EL PUÑO ELÁSTICO Y DORSO TRANSPIRABLE



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL762/M	€ 3,21	M
GL762/L	€ 3,21	L
GL762/XL	€ 3,21	XL
GL762/XXL	€ 3,21	XXL

**GL515-**

**GUANTE DE HILO CONTINUO ALGODÓN-POLIÉSTER / LÁTEX**

PALMA RECUBIERTA DE LÁTEX, TERMINACIÓN RUGOSA PARA UN AGARRE PERFECTO YA SEA SOBRE SUPERFICIES SECAS COMO MOJADAS, HORMA ERGONÓMICA, SIN COSTURAS, MEJOR CONFORT EN EL USO, PUÑO ELÁSTICO Y DORSO TRANSPIRABLE



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL515/08	€ 3,08	8
GL515/09	€ 3,08	9
GL515/10	€ 3,08	10



**GL398-**

**GUANTE DE HILO CONTINUO NYLON-ELASTANO CALIBRE 15 / NITRILO ESPUMADO**

REVESTIMIENTO SOBRE LA PALMA DE NITRILO ESPUMADO, ANTIPELUSAS, PALMA CON PUNTOS PARA UN MEJOR AGARRE, EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, Y AL MISMO TIEMPO GRAN FLEXIBILIDAD Y TACTO, HORMA ERGONÓMICA, SIN COSTURAS, MEJOR CONFORT EN EL USO, PUÑO ELÁSTICO Y DORSO TRANSPIRABLE



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL398/07	€ 5,48	7
GL398/08	€ 5,48	8
GL398/09	€ 5,48	9
GL398/10	€ 5,48	10

**GL503-**

**GUANTE DE HILO CONTINUO 100% NYLON / LÁTEX**

PALMA RECUBIERTA DE UNA ESPECIAL Y SUAVE ESPUMA DE LÁTEX, TERMINACIÓN RUGOSA PARA UN AGARRE PERFECTO YA SEA SOBRE SUPERFICIES SECAS COMO MOJADAS, EL SOPORTE DE COLOR FLUO OFRECE AL GUANTE UNA MEJOR VISIBILIDAD EN SITUACIONES DE PENUMBRA O REDUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD, EXTRAORDINARIA FLEXIBILIDAD, ELEVADA RESISTENCIA AL USO CONTINUO Y SENSIBILIDAD TÁCTIL, PUÑO ELÁSTICO Y DORSO TRANSPIRABLE



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL503/08	€ 5,29	8
GL503/09	€ 5,29	9
GL503/10	€ 5,29	10

**GL386-**

**GUANTE DE HILO CONTINUO EN POLIÉSTER CALIBRE 13 / NITRILO**

PALMA RECUBIERTA DE NITRILO ACABADO ACANALANDO BASADO EN LA ESTRUCTURA DEL TEJIDO BASE, EXCELENTE AGARRE, ELEVADA DESTREZA Y FLEXIBILIDAD, EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL USO CONTINUO, HORMA ERGONÓMICA, SIN COSTURAS, MEJOR CONFORT EN EL USO, PUÑO ELÁSTICO Y DORSO TRANSPIRABLE



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL386/08	€ 2,16	8
GL386/09	€ 2,16	9
GL386/10	€ 2,16	10

**GL396-**

**GUANTE DE HILO CONTINUO NYLON-ELASTANO CALIBRE 15 / NITRILO ESPUMADO**

REVESTIMIENTO SOBRE LA PALMA DE NITRILO ESPUMADO CON TECNOLOGÍA NFT™, PARA UN AGARRE EXCEPCIONAL Y EFECTO ANTIDESLIZANTE TAMBIÉN EN PRESENCIA DE LÍQUIDOS Y/O ACEITES, Y PARA UNA MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRO, TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO SANITIZED®, ELEVADA FLEXIBILIDAD Y DESTREZA, HORMA ERGONÓMICA, SIN COSTURAS, MEJOR CONFORT EN EL USO, PUÑO ELÁSTICO Y DORSO TRANSPIRABLE



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL396/07	€ 6,72	7
GL396/08	€ 6,72	8
GL396/09	€ 6,72	9
GL396/10	€ 6,72	10

**GL750-**

**GUANTE DE HILO CONTINUO DYNEEMA® CALIBRE 13 + HILADO LYCRA® / POLIURETANO**

PALMA RECUBIERTA DE POLIURETANO, LA FIBRA DYNEEMA® AUMENTA LA RESISTENCIA AL CORTE, RESALTANDO ADEMÁS EL CONFORT Y EL TACTO, MÁXIMA PROTECCIÓN EN LAS MANIPULACIONES METICULOSAS DE USO CONTINUADO DONDEQUIERA QUE SEA NECESARIA UNA ELEVADA PROTECCIÓN DEL CORTE SIN PERDER LA TACTILIDAD, TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO SANITIZED®, EXCELENTE PROTECCIÓN MECÁNICA, HORMA ERGONÓMICA, SIN COSTURAS, PUÑO ELÁSTICO Y DORSO TRANSPIRABLE



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida
GL750/08	€ 12,10	8
GL750/09	€ 12,10	9
GL750/10	€ 12,10	10

**GL918-**

**GUANTE DE NITRILO**

INTERNAMENTE CLORINADO, ACABADO EXTERNO ANTIDESLIZANTE PARA UN MEJOR AGARRE, EXCELENTE SENSIBILIDAD [EXTREMADAMENTE LIGERO, ES UNA VÍA INTERMEDIA ENTRE UN GUANTE MONOUSO Y EL GUANTE DE NITRILO CLÁSICO], APROPIADO PARA USO ALIMENTARIO



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida	Espesor
GL918/07	€ 3,46	7	0,22 mm
GL918/08	€ 3,46	8	0,22 mm
GL918/09	€ 3,46	9	0,22 mm
GL918/10	€ 3,46	10	0,22 mm



**GL626-**

**GUANTE DE LÁTEX NATURAL**

INTERNAMENTE LISO, ACABADO EXTERNO ANTIDESLIZANTE EN RELIEVE EN LA PALMA Y LOS DEDOS PARA UN MEJOR AGARRE



CONFECCION DE 12\* PARES

Art.	€	Medida	Espesor
GL626/M	€ 3,19	M	0,55 mm
GL626/L	€ 3,19	L	0,55 mm
GL626/XL	€ 3,19	XL	0,55 mm

**GL340-**

**GUANTES MONOUSO DE NITRILO GREASE MONKEY**

MONOUSO Y AMBIDIESTROS, SIN POLVO, COMPLETAMENTE SIN LÁTEX, TERMINACIÓN A ESCAMA DE PEZ SOBRE LA PALMA Y DORSO, EXCELENTE SENSIBILIDAD, DESTREZA Y CONFORT, EXCELENTE RESISTENCIA A LOS ACEITES, APROPIADO PARA USO ALIMENTARIO



50 Pz

Art.	€	Medida	Espesor	AQL
GL340/M	€ 15,90	M	0,15 mm	1,5
GL340/L	€ 15,90	L	0,15 mm	1,5
GL340/XL	€ 15,90	XL	0,15 mm	1,5
GL340/XXL	€ 15,90	XXL	0,15 mm	1,5

**GL346-**

**GUANTES DE NITRILO**

MONOUSO Y AMBIDIESTROS SIN POLVO, CLORINADOS, PUNTA DE LOS DEDOS TEXTURIZADA, LIVIANO, FLEXIBLE Y EXTREMADAMENTE SENSIBLE AL TACTO, APROPIADOS PARA USO ALIMENTARIO



100 Pz

Art.	€	Medida	Espesor	AQL
GL346/S	€ 11,98	S	0,10 mm	1,5
GL346/M	€ 11,98	M	0,10 mm	1,5
GL346/L	€ 11,98	L	0,10 mm	1,5
GL346/XL	€ 11,98	XL	0,10 mm	1,5

**GL343-**

**GUANTES MONOUSO DE NITRILO CLEAN MONKEY**

MONOUSO Y AMBIDIESTROS, SIN POLVO, TERMINACIÓN A ESCAMA DE PEZ SOBRE LA PALMA Y DORSO, EXCELENTE SENSIBILIDAD, DESTREZA Y CONFORT, APROPIADO PARA USO ALIMENTARIO



50 Pz

Art.	€	Medida	Espesor	AQL
GL343/M	€ 29,90	M	0,20 mm	1,5
GL343/L	€ 29,90	L	0,20 mm	1,5
GL343/XL	€ 29,90	XL	0,20 mm	1,5
GL343/XXL	€ 29,90	XXL	0,20 mm	1,5

**GL230-**

**GUANTES DE VINILO**

MONOUSO Y AMBIDIESTROS, EMPOLVADO, TERMINACIÓN EXTERNA LISA, ELEVADA SENSIBILIDAD Y DESTREZA, CONFORMES AL USO EN CAMPO MÉDICO, APROPIADOS PARA USO ALIMENTARIO



100 Pz

Art.	€	Medida	Espesor	AQL
GL230/S	€ 8,85	S	0,08 mm	1,5
GL230/M	€ 8,85	M	0,08 mm	1,5
GL230/L	€ 8,85	L	0,08 mm	1,5
GL230/XL	€ 8,85	XL	0,08 mm	1,5

**GL320-**

**GUANTES DE NITRILO**

MONOUSO Y AMBIDIESTROS, SIN POLVO, CLORINADOS, TERMINACIÓN EXTERNA GRANULADA, ELEVADA SENSIBILIDAD Y DESTREZA, APROPIADOS PARA USO ALIMENTARIO, CONFORMES AL USO EN EL CAMPO MÉDICO



100 Pz

Art.	€	Medida	Espesor	AQL
GL320/S	€ 14,56	S	0,10 mm	1,5
GL320/M	€ 14,56	M	0,10 mm	1,5
GL320/L	€ 14,56	L	0,10 mm	1,5
GL320/XL	€ 14,56	XL	0,10 mm	1,5





**EW210**

€ 4,51

**GAFAS DE POLICARBONATO**

MONOCULAR Y PROTECCIONES LATERALES. PUEDE SER USADO SOBRE LAS GAFAS DE VISTA



EN 166

Clase óptica

1

**EW152**

€ 3,08

**GAFAS INTEGRALES DE PLÁSTICO**

LENTE EN PLÁSTICO TRANSPARENTE, AGUJEROS DE AIREACIÓN LATERAL, GOMA ELÁSTICA



EN 166

Clase óptica

1

**EW154**

€ 3,29

**GAFAS INTEGRALES DE PLÁSTICO**

LENTE EN PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON VÁLVULAS DE AIREACIÓN, GOMA ELÁSTICA



EN 166

Clase óptica

1

**EW207**

€ 7,62

**GAFAS**

MONTURA DE POLICARBONATO, OCULARES CON REVESTIMIENTO ANTIRRAYADO Y ANTIEMPAÑAMIENTO, ESTRUCTURA PANORÁMICA ENVOLVENTE, PROTECCIONES LATERALES



EN 166

Clase óptica

1

**EW213**

€ 7,39

**GAFAS**

MONTURA DE POLICARBONATO, OCULARES CON REVESTIMIENTO ANTIRRAYADO Y ANTIEMPAÑAMIENTO, ESTRUCTURA PANORÁMICA ENVOLVENTE, PATILLAS REGULABLES EN LONGITUD



EN 166

Clase óptica

1

**FP120**

€ 8,06

**CASCO DE POLIETILENO**

BANDA DE SUJECIÓN DE PLÁSTICO REGULABLE CON 6 PUNTOS, AISLAMIENTO ELÉCTRICO HASTA 440 V APROX., CINTA ANTI SUDORACIÓN MODELO ECONÓMICO



EN 397

Peso

380 g

**FP190**

€ 40,43

**CINTURÓN DE SUJECIÓN PARA EL TRABAJO**

ANILLAS DE ENGANCHE LATERALES HEBILLA DE REGULACIÓN ESPALDA ANATÓMICA ACOLCHADA



EN358

Peso


460 g

**FP194**

€ 34,05

**AMARRE DE SEGURIDAD REGULABLE**

CUERDA DE SEGURIDAD "KERNMANTEL" DE POLIAMIDA, CON HEBILLA DE REGULACIÓN, MOSQUETÓN DE ACERO CINCO (Ø 18 mm) CON CIERRE DE SEGURIDAD



EN 354 & EN 358

Diámetro cable

Ø 12 mm

Longitud

Max 2 m (incluidos los mosquetones) mm

Peso

545 g

**FP166**

€ 10,42

**MOSQUETÓN CON CIERRE AUTOMÁTICO**



EN 362 - Clase B Acero cincado

Apertura	18 mm
Resistencia estática del mosquetón	> 25 kN
Peso	180 g

**FP144**

€ 74,70

**AMARRE ANTICAÍDA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA**

CUERDA DE SEGURIDAD "KERNMANTEL", MOSQUETONES NO PROVISTOS



EN 355 Poliamida

Diámetro cable	Ø 10,5 mm
Longitud	Max 2 m (incluidos los mosquetones) mm
Peso	345 g

**FP192**

€ 43,23

**ARNESES ANTICAÍDAS**

CON PUNTO DE ENGANCHE DORSAL Y EXTERNAL, HEBILLAS DE REGULACIÓN PARA PERNERAS, CINTA DE CONEXIÓN CON APERTURA Y REGULABLE EN EL PECHO



EN 361

Peso	690 g
------	-------



**0148/72**
**€ 33,49**
**PRODUCTOS DE PRIMERO AUXILIOS**

CUMPLE CON EL ANEXO 2 PARA EMPRESAS HASTA 2 PERSONAS, EN MALETA DE POLIPROPILENO CON TORNILLOS DE PARED

**Contenido:**

- 2 Guantes esteriles
- 125 ml povidona yodada (yodo al 10%)
- 250 ml suero fisiologico (cloruro de sodio al 0,9%)
- 3 compresas gasa estéril 10 x 20 cm
- 1 compresa gasa estéril 18 x 40 cm
- 1 paquete algodón hidrofilo
- 1 torniquete en latex
- 1 pinza esterile
- 1 caja de tiritas surtidas pz . 20
- 1 rollo de esparadrapo cm 2,5 x m 5
- 1 endas gasa cm 10
- 1 tijera
- 1 bolsa frio instantaneo
- 1 bolsa desechables para residuos sanitarios
- 1 manual multidioma de primeros auxilios



Dimensiones maletín 309 x 209 x 97 mm

**0148/73**
**€ 124,32**
**PRODUCTOS DE PRIMERO AUXILIOS**

CUMPLE CON EL ANEXO 1 PARA EMPRESAS CON MAS DE 2 PERSONAS, EN MALETA DE POLIPROPILENO CON TORNILLOS DE PARED

**Contenido:**

- 5 Guantes esteriles
- 1 mascarilla con visera
- 1000 ml povidona yodada (yodo al 10%)
- 1500 ml suero fisiologico (cloruro de sodio al 0,9%)
- 10 compresas gasa estéril 20 x 20 cm
- 2 compresas gasa estéril 18 x 40 cm
- 2 compresa gasa estéril en TNT cm 40x60
- 1 rollo de venda elastica tubolar (talla mediana)
- 1 paquete algodón hidrofilo
- 3 torniquetes en latex
- 2 pinzas esteriles
- 2 cajas de tiritas surtidas pz .20
- 2 rollos de esparadrapo cm. 2,5 x 5 m
- 1 tijera
- 2 bolsas frio instantaneo
- 2 bolsas desechables para residuos sanitarios
- 1 termometro digital
- 1 esfigmomanometro con fonendoscopio
- 1 manual multidioma de primeros auxilios



Dimensiones maletín 405 x 300 x 114 mm

**0148/64**
**€ 22,06**
**PRODUCTOS DE PRIMERO AUXILIOS**

BOLSA DE NYLON PARA LOS VEHICULOS Y LAS EMPRESAS CON MENOS DE 3 PERSONAS, CON ASA Y BANDOLERA, CIERRE CON CREMALLERA.

**Contenido:**

- 2 Guantes esteriles
- 125 ml povidona yodada (yodo al 10%)
- 250 ml suero fisiologico (cloruro de sodio al 0,9%)
- 3 compresas gasa estéril 10 x 20 cm
- 1 compresa gasa estéril 18 x 40 cm
- 1 paquete algodón hidrofilo
- 1 torniquete en latex
- 1 pinza esterile
- 1 caja de tiritas surtidas pz . 20
- 1 rollo de esparadrapo cm 2,5 x m 5
- 1 endas gasa cm 10
- 1 tijera
- 1 bolsa frio instantaneo
- 1 bolsa desechables para residuos sanitarios
- 1 manual multidioma de primeros auxilios



Dimensiones maletín 250 x 180 x 90 mm

**HP207**

€ 24,08

**AURICULAR ATENUANTE DEL RUIDO**

ARNÉS INTERCAMBIABLE, ARCO SUPERIOR PROTEGIDO CON SUAVE ALMOHADILLA PARA UN MEJOR CONFORT, REGULACIÓN DE ALTURA, RÁPIDA Y ESTABLE, COPAS EN ABS PIEGABLES, PROTEGIDO CON UNA SUAVE ALMOHADILLA, SE PUEDE COMBINAR CON CASCO, GAFAS, VISERA Y MASCARILLAS



EN 352-1

SNR	32
Peso	268 g

**HP205**

€ 10,64

**AURICULAR ATENUANTE DEL RUIDO**

ARCO SUPERIOR DE ABS, REGULABLE CON 3 POSICIONES: EN LA CABEZA, EN LA NUCA, BAJO LA BARBILLA, ALMOHADILLAS SUAVE DE GOMA + PVC, QUE SON FÁCILES DE LIMPIAR, REGULABLE EN ALTURA A RESORTE, PUEDE SER COMBINADA CON CASCOS, VISERAS Y FACIALES



EN 352-1

SNR	27
Peso	145 g

**HP603**

€ 4,20

**TAPONES AURICULARES CON ARCO**

ARCO DE POLIETILENO, TAPONES DE ESPUMA DE POLIURETANO MUY SUAVE, SE APOYAN EN LA ENTRADA DEL PABELLÓN AUDITIVO SIN PENETRAR



EN 352-2

SNR	20
Peso	11 g

**HP601**

€ 55,89

**TAPONES AURICULARES MONOUSO DE ESPUMA DE POLIURETANO**

DE FORMA ANATÓMICA, SUPERFICIE LISA QUE AUMENTA LA HIGIENE, EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD PRECIO



200 Pz EN 352-2

SNR	37
-----	----

**PG707-**

**BUZO DESECHABLE CON CAPUCHA**

TEJIDO-NO-TEJIDO EN 100% POLIPROPILENO, MATERIAL HIPOALERGÉNICO, CAPUCHA FIJA CON ELÁSTICO SIN LÁTEX ELÁSTICO EN LOS TOBILLOS Y EN LOS PUÑOS, SIN LÁTEX, SIN BOLSILLOS, CIERRE CON CREMALLERA



Art.	€	Categoría	Peso
PG707/M	€ 3,16	1	40 g/m <sup>2</sup>
PG707/L	€ 3,16	1	40 g/m <sup>2</sup>
PG707/XL	€ 3,16	1	40 g/m <sup>2</sup>
PG707/XXL	€ 3,16	1	40 g/m <sup>2</sup>

**PG760-**

**BUZO DESECHABLE CON CAPUCHA**

TEJIDO-NO-TEJIDO DE POLIPROPILENO (52%) CON UN FILM MICROPOROSO DE POLIETILENO (48%), MATERIAL HIPOALERGÉNICO, SUPERFICIE MICROPOROSA, CAPUCHA FIJA CON ELÁSTICO SIN LÁTEX, ELÁSTICO DE AJUSTE EN LA CINTURA, EN LOS PUÑOS Y EN LOS TOBILLOS, SIN LÁTEX, CIERRE CON CREMALLERA RECUBIERTA CON TAPA



Art.	€	Categoría	Peso
PG760/M	€ 6,50	3	63 g/m <sup>2</sup>
PG760/L	€ 6,50	3	63 g/m <sup>2</sup>
PG760/XL	€ 6,50	3	63 g/m <sup>2</sup>
PG760/XXL	€ 6,50	3	63 g/m <sup>2</sup>



**RP100**

€ 7,62

**MASCARILLA HIGIÉNICA**

TELA NO TEJIDA



50 Pz

**RP120**

€ 1,34

**MASCARILLA AUTOFILTRANTE**

PROTECCIÓN DE LOS AEROSOLÉS SÓLIDOS O LÍQUIDOS SIN TOXICIDAD ESPECÍFICA EN CONCENTRACIÓN HASTA 4 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMITIDO, CONFORTABLE ALMOHADILLA NASAL INTERIOR, CLIP NASAL ADAPTABLE



EN 149: 2001 + A1: 2009

Características FFP1 NR D  
Peso 12 g

**RP123**

€ 1,52

**MASCARILLA AUTOFILTRANTE**

PROTECCIÓN DE LOS AEROSOLÉS SÓLIDOS O LÍQUIDOS SIN TOXICIDAD ESPECÍFICA Y A BAJA TOXICIDAD EN CONCENTRACIÓN HASTA 12 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMITIDO



EN 149: 2001 + A1: 2009

Características FFP2 NR D  
Peso 11 g

**RP124**

€ 2,34

**MASCARILLA AUTOFILTRANTE**

CON VÁLVULA DE ESPIRACIÓN, PROTECCIÓN DE LOS AEROSOLÉS SÓLIDOS O LÍQUIDOS SIN TOXICIDAD ESPECÍFICA Y A BAJA TOXICIDAD EN CONCENTRACIÓN HASTA 12 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMITIDO



EN 149: 2001 + A1: 2009

Características FFP2 NR D  
Peso 17 g

**RP127**

€ 4,24

**MASCARILLA CON CARBONES ACTIVOS**

PROTECCIÓN DE LOS AEROSOLÉS SÓLIDOS O LÍQUIDOS SIN TOXICIDAD ESPECÍFICA Y A BAJA TOXICIDAD EN CONCENTRACIÓN HASTA 12 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMITIDO, CON VÁLVULA DE ESPIRACIÓN NEWTEC®, CON CARBÓN ACTIVO, ELIMINA LOS OLORES FUERTES, EVITANDO LA INHALACIÓN, SUAVE PUENTE NASAL



EN 149: 2001 + A1: 2009

Características FFP2 NR D  
Peso 22 g

**RP133**

€ 3,84

**MASCARILLA AUTOFILTRANTE PLEGABLE**

PROTECCIÓN DE LOS AEROSOLÉS SÓLIDOS O LÍQUIDOS SIN TOXICIDAD ESPECÍFICA Y A BAJA TOXICIDAD EN CONCENTRACIÓN HASTA 50 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMITIDO, CON VÁLVULA DE ESPIRACIÓN, CONFORTABLE ALMOHADILLA NASAL INTERIOR, CLIP NASAL ADAPTABLE, CONFECCIONADA INDIVIDUALMENTE EN BOLSAS PERSONALIZADAS



EN 149: 2001 + A1: 2009

Características FFP3 NR D  
Peso 20 g

**RP126**

€ 6,50

**MASCARILLA AUTOFILTRANTE**

PROTECCIÓN DE LOS AEROSOLÉS SÓLIDOS O LÍQUIDOS SIN TOXICIDAD ESPECÍFICA Y A BAJA TOXICIDAD EN CONCENTRACIÓN HASTA 50 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMITIDO, VÁLVULA DE ESPIRACIÓN, ACABADO SUAVE PARA UNA MEJOR ADAPTACIÓN AL CONTORNO DE LA CARA



EN 149: 2001 + A1: 2009

Características FFP3 NR D  
Peso 22 g



**FW010-**

**ZAPATO BAJO**

DE SERRAJE VACUNO, APLICACIONES DE MATERIAL REFLECTANTE, FORRO INTERNO DE TEJIDO TRANSPIRABLE, PLANTILLA INTERNA ANATÓMICA AMOVIBLE, SUELA DE POLIURETANO BIDENSIDAD, PUNTERA DE ACERO, LÁMINA DE ACERO, CIERRE CON CORDONES BICOLOR



EN ISO 20345: 2011

Art.	€	Características	Medida
FW010/38	€ 66,86	S3 SRC	38
FW010/39	€ 66,86	S3 SRC	39
FW010/40	€ 66,86	S3 SRC	40
FW010/41	€ 66,86	S3 SRC	41
FW010/42	€ 66,86	S3 SRC	42
FW010/43	€ 66,86	S3 SRC	43
FW010/44	€ 66,86	S3 SRC	44
FW010/45	€ 66,86	S3 SRC	45
FW010/46	€ 66,86	S3 SRC	46
FW010/47	€ 66,86	S3 SRC	47

**FW505-**

**ZAPATO ALTO**

TIPO DE FLOR VACUNA ENGRASADA, SUELA DE POLIURETANO BIDENSIDAD, FORRO INTERNO TRANSPIRABLE, PLANTILLA INTERNA AMOVIBLE, CIERRE CON CORDONES BICOLOR, NUEVO SISTEMA DE EXTRACCIÓN RÁPIDA, LÁMINA Y PUNTERA DE ACERO



EN ISO 20345: 2011

Art.	€	Características	Medida
FW505/38	€ 55,89	S3 SRC	38
FW505/39	€ 55,89	S3 SRC	39
FW505/40	€ 55,89	S3 SRC	40
FW505/41	€ 55,89	S3 SRC	41
FW505/42	€ 55,89	S3 SRC	42
FW505/43	€ 55,89	S3 SRC	43
FW505/44	€ 55,89	S3 SRC	44
FW505/45	€ 55,89	S3 SRC	45
FW505/46	€ 55,89	S3 SRC	46
FW505/47	€ 55,89	S3 SRC	47

**FW031-**

**ZAPATO BAJO TIPO DEPORTIVO**

DE SERRAJE VACUNO, PARTE SUPERIOR EN SERRAJE BOVINO GAMUZADO, TALÓN CUBIERTO DE MATERIAL RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FORRO INTERNO TRANSPIRABLE, HIDRÓFILO, PLANTILLA INTERNA EXTRAÍBLE, EVA PREFORMADO, SUELA DE GOMA, PUNTERA DE COMPOSITE, LÁMINA TEXTIL, CIERRE CON CORDONES DE COLOR NARANJA (+ CORDONES GRISES DE REPUESTO)



EN ISO 20345: 2011

Art.	€	Características	Medida
FW031/36	€ 97,10	S1P HRO SRC	36
FW031/37	€ 97,10	S1P HRO SRC	37
FW031/38	€ 97,10	S1P HRO SRC	38
FW031/39	€ 97,10	S1P HRO SRC	39
FW031/40	€ 97,10	S1P HRO SRC	40
FW031/41	€ 97,10	S1P HRO SRC	41
FW031/42	€ 97,10	S1P HRO SRC	42
FW031/43	€ 97,10	S1P HRO SRC	43
FW031/44	€ 97,10	S1P HRO SRC	44
FW031/45	€ 97,10	S1P HRO SRC	45
FW031/46	€ 97,10	S1P HRO SRC	46
FW031/47	€ 97,10	S1P HRO SRC	47
FW031/48	€ 97,10	S1P HRO SRC	48

**FW035-**

**ZAPATO BAJO TIPO DEPORTIVO**

DE SERRAJE VACUNO, PARTE SUPERIOR EN SERRAJE BOVINO GAMUZADO, CON INSERCIONES RESINADAS EN EL LATERAL, TALÓN CUBIERTO DE MATERIAL RESISTENTE A LA ABRASIÓN, INSERCIONES EN RED EN LOS LADOS DE LA PARTE SUPERIOR, FORRO INTERNO TRANSPIRABLE, HIDRÓFILO, PLANTILLA INTERNA EXTRAÍBLE, EVA PREFORMADO, SUELA DE GOMA, PUNTERA DE COMPOSITE, LÁMINA TEXTIL, CIERRE CON CORDONES AMARILLOS



EN ISO 20345: 2011

Art.	€	Características	Medida
FW035/36	€ 97,10	S1P HRO SRC	36
FW035/37	€ 97,10	S1P HRO SRC	37
FW035/38	€ 97,10	S1P HRO SRC	38
FW035/39	€ 97,10	S1P HRO SRC	39
FW035/40	€ 97,10	S1P HRO SRC	40
FW035/41	€ 97,10	S1P HRO SRC	41
FW035/42	€ 97,10	S1P HRO SRC	42
FW035/43	€ 97,10	S1P HRO SRC	43
FW035/44	€ 97,10	S1P HRO SRC	44
FW035/45	€ 97,10	S1P HRO SRC	45
FW035/46	€ 97,10	S1P HRO SRC	46
FW035/47	€ 97,10	S1P HRO SRC	47
FW035/48	€ 97,10	S1P HRO SRC	48



**FW008-**

**ZAPATO BAJO**

DE SERRAJE VACUNO GAMUZADO, EMPEINE CALADO, FORRO INTERNO DE TEJIDO TRANSPIRABLE, PLANTILLA INTERNA AMOVIBLE, SUELA DE POLIURETANO BIDENSIDAD, PUNTERA DE ACERO, LÁMINA DE ACERO, CIERRE CON CORDONES BICOLOR



EN ISO 20345: 2011

Art.	€	Características	Medida
FW008/35	€ 48,50	S1P SRC	35
FW008/36	€ 48,50	S1P SRC	36
FW008/37	€ 48,50	S1P SRC	37
FW008/38	€ 48,50	S1P SRC	38
FW008/39	€ 48,50	S1P SRC	39
FW008/40	€ 48,50	S1P SRC	40
FW008/41	€ 48,50	S1P SRC	41
FW008/42	€ 48,50	S1P SRC	42
FW008/43	€ 48,50	S1P SRC	43
FW008/44	€ 48,50	S1P SRC	44
FW008/45	€ 48,50	S1P SRC	45
FW008/46	€ 48,50	S1P SRC	46
FW008/47	€ 48,50	S1P SRC	47



**NON DISPONIBLE**



**NON DISPONIBLE**

**SP03-**

**BOTA DE SEGURIDAD FABRICADA EN PVC**

CON PUNTERA Y PLATILLA DE ACERO, MODELO REFORZADO PARA UNA MAYOR PROTECCION DE LA TIBIA, TALON Y EMPEINE. SUELA ESPECIAL ANTI-DESGLIZANTE Y ANTI-ESTATICA CON ABSORCIÓN DE ENERGIA EN LA PISADA EN 20345 - SRC



Art.	€	Medida
SP03/39	€ 31,25	39
SP03/40	€ 31,25	40
SP03/41	€ 31,25	41
SP03/42	€ 31,25	42
SP03/43	€ 31,25	43
SP03/44	€ 31,25	44
SP03/45	€ 31,25	45
SP03/46	€ 31,25	46
SP03/47	€ 31,25	47

**NON DISPONIBILE**

**NON DISPONIBILE**

**NON DISPONIBILE**

**NON DISPONIBILE**

