

# COVID-19 – EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 25 APRIL 2020

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners. Deze gegevens zijn beschikbaar op <https://epistat.wiv-isp.be/covid>. De indicatoren die uit deze gegevens voortvloeien, worden voorgesteld in dit dagelijkse rapport op de Sciensano-website. Aanvullende grafieken op regionaal en provinciaal niveau zijn beschikbaar via [deze link](#). Het volgen van de evolutie van een dergelijke epidemie gebeurt op basis van trends.

## 1. Kerncijfers voor België

Aantal gerapporteerde patiënten	In de laatste 24 uur	In totaal
Bevestigde COVID-19 gevallen*	1 032	45 325
<i>In woonzorgcentra</i>	<i>354</i>	<i>5 897</i>
Sterfgevallen**	241	6 917
<i>In ziekenhuizen</i>	<i>72</i>	<i>3 148</i>
<i>In woonzorgcentra</i>	<i>164</i>	<i>3 678</i>
<i>Bevestigde gevallen</i>	<i>95 (58%)</i>	<i>312 (8%)</i>
<i>Mogelijke gevallen</i>	<i>69 (42%)</i>	<i>3 366 (92%)</i>
Opnames in het ziekenhuis	217	14 435***
Ontslagen uit het ziekenhuis	295	10 417***

\*Testen in woonzorgcentra inbegrepen (sinds 10/04).

\*\*Sterfgevallen alle locaties inbegrepen. Voor Vlaanderen was er gisteren een technisch probleem voor de sterfgevallen in de woonzorgcentra. Dat is nu opgelost en de sterfgevallen voor 23/04 (58 sterfgevallen) en voor 24/04 (64 sterfgevallen) zijn in het totaal opgenomen.

\*\*\*Sinds 15 maart, de datum waarna meer dan 99% van de ziekenhuizen deelnemen aan de gegevensverzameling.

Bezetting van ziekenhuisbedden	Momenteel	Verschil met vorige dag*
Aantal ingenomen ziekenhuisbedden	4 195	-160
Aantal ingenomen ICU bedden	934	-36


\*De gegevens in deze tabel kunnen niet zomaar vergeleken worden met die van de vorige dag, dit omdat er een mogelijke vertraging is bij de rapportage van gegevens en omdat kleine correcties permanent kunnen worden uitgevoerd.

## 2. Situatie in België


### 2.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19 GEVALLEN

Er werden **1 032 nieuwe bevestigde gevallen** gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 431 (42%) in Vlaanderen, 355 (34%) in Wallonië, en 128 (12%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 118 gevallen (11%).

Verspreiding van de bevestigde gevallen



Evolutie van het aantal bevestigde gevallen per gewest en datum van diagnose\*




Bron: NRC, laboratoria, verplichte melding. Gerapporteerd aan Sciensano op 24 april 2020, 16 uur.

\*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen twee dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.

Tot nu toe werden in totaal 45 325 bevestigde gevallen gemeld; 25 152 gevallen (55%) in Vlaanderen, 14 673 (32%) gevallen in Wallonië en 4 579 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 921 gevallen (2%).

Distributie per leeftijd en geslacht van bevestigde gevallen\*



\*Deze figuur betreft de leeftijdsverdeling voor alle bevestigde gevallen. Dit geeft de ernst van de ziekte niet weer voor een bepaalde leeftijdsgroep. Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 187 gevallen.

## 2.2. TESTEN OP COVID-19 IN WOONZORGCENTRA

Sinds 10/04 zijn er 52 370 testen uitgevoerd in woonzorgcentra. Van die testen werden er 27 315 bij personeelsleden en 25 055 bij bewoners uitgevoerd. De resultaten van de uitgevoerde testen onder personeel en bewoners worden afzonderlijk getoond.


### Resultaten bij het personeel

	Personeel								
	Totaal			Symptomatisch			Asymptomatisch		
	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen
België	27 315	2 091	8%	2 722	619	23%	24 593	1 472	6%
Vlaanderen	14 052	1 000	7%	1 411	307	22%	12 641	693	5%
Wallonië	10 695	983	9%	968	275	28%	9 727	708	7%
Brussel	2 568	108	4%	343	37	11%	2 225	71	3%

### Resultaten bij de bewoners

	Bewoners								
	Totaal			Symptomatisch			Asymptomatisch		
	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen	Aantal testen	Aantal positieve testen	% positieve testen
België	25 055	3 806	15%	2 775	1 076	39%	22 280	2 730	12%
Vlaanderen	11 658	1 832	16%	1 169	511	44%	10 489	1 321	13%
Wallonië	9 290	1 560	17%	1 127	447	40%	8 163	1 113	14%
Brussel	4 107	414	10%	479	118	25%	3 628	296	8%


Cumulatief aantal testen (positief en negatief) uitgevoerd door het labonetwerk en de woonzorgcentra




**2.3. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19**

Het overgrote deel van de ziekenhuizen (> 99%) neemt sinds 15 maart actief deel aan de rapportering. Gegevens vanaf deze datum worden hier gepresenteerd.

Evolutie van het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis




Evolutie van het aantal patiënten die het ziekenhuis hebben verlaten



Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.


In de laatste 24 uur werden 217 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 295 verlieten het ziekenhuis. Tussen 15 maart en 24 april werden 14 435 patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis en 10 417 personen verlieten het ziekenhuis.

Evolutie van het totaal aantal gehospitaliseerde gevallen



\*Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (24 april 2020)

Ernst van het totaal aantal gehospitaliseerde gevallen



\*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie


Op 24 april werden 4 195 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 934 bedden op intensieve zorgen; 635 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 46 ECMO. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 160, waarvan 36 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

## 2.4. EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT


Deze cijfers omvatten de sterfgevallen die door de autoriteiten worden gerapporteerd, vanaf 24 maart aangevuld met gegevens die door de ziekenhuizen worden verstrekt. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld naar gewest volgens plaats van overlijden.

Er werden **241 nieuwe sterfgevallen** gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur\*; 154 (64%) in Vlaanderen, 59 (24%) in Wallonië, en 28 (12%) in Brussel. Tevens werden er 3 dubbels geïdentificeerd en uit de database verwijderd. Voor Vlaanderen was er gisteren een technisch probleem voor de sterfgevallen in de woonzorgcentra. Dat is nu opgelost en de sterfgevallen voor 23/04 (58 sterfgevallen) en voor 24/04 (64 sterfgevallen) zijn in het totaal opgenomen. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen per gewest en datum van overlijden



Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht\*




\*Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 2005 sterfgevallen

Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.


\*Dit aantal sterfgevallen komt niet overeen met het aantal nieuwe sterfgevallen dat de dag ervoor plaatsvond, omdat de gegevensverzameling in het midden van de dag wordt afgesloten. Bovendien kan er een vertraging van enkele dagen zijn tussen het overlijden en het moment waarop de arts de regionale autoriteiten op de hoogte brengt van het overlijden. Om deze reden kunnen er in de laatste 24 uur sterfgevallen zijn gemeld waarvan de datum van overlijden meer dan een week geleden is.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 6 917 sterfgevallen gerapporteerd; 3 374 (49%) in Vlaanderen, 2 458 (36%) in Wallonië, en 1 085 (16%) in Brussel.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest



Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest



Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen

Plaats van overlijden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	1 430	42%	555	51%	1 163	47%	3 148	46%
Woonzorgcentrum	1 899	56%	524	48%	1 255	51%	3 678	53%
<i>Bevestigde gevallen</i>	75	4%	140	27%	97	8%	312	8%
<i>Mogelijke gevallen</i>	1 824	96%	384	73%	1 158	92%	3 366	92%
Thuis	16	0%	4	0%	3	0%	23	0%
Overige*	8	0%	0	0%	14	1%	22	0%
Onbekend	21	1%	2	0%	23	1%	46	1%
<b>TOTAAL</b>	<b>3 374</b>	<b>100%</b>	<b>1 085</b>	<b>100%</b>	<b>2 458</b>	<b>100%</b>	<b>6 917</b>	<b>100%</b>

\*Andere instellingen en residentiële collectiviteiten.

Noot : Vanaf 24/04 zijn er gegevens beschikbaar over de diagnostische status van sterfgevallen in woonzorgcentra in Vlaanderen (bevestigde en mogelijke COVID-19 gevallen).

Gerapporteerde sterfgevallen in de laatste 24 uur

Plaats van overlijden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	32	21%	9	32%	31	53%	72	30%
Woonzorgcentrum	120	78%	19	68%	25	42%	164	68%
<i>Bevestigde gevallen</i>	68	57%	12	63%	15	60%	95	58%
<i>Mogelijke gevallen</i>	52	43%	7	37%	10	40%	69	42%
Thuis	1	1%	0	0%	0	0%	1	0%
Overige*	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Onbekend	1	1%	0	0%	3	5%	4	2%
<b>TOTAAL</b>	<b>154</b>	<b>100%</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>	<b>241</b>	<b>100%</b>

\*Andere instellingen en residentiële collectiviteiten.


Noot : Vanaf 24/04 zijn er gegevens beschikbaar over de diagnostische status van sterfgevallen in woonzorgcentra in Vlaanderen (bevestigde en mogelijke COVID-19 gevallen).

Sterfgevallen **in ziekenhuizen** worden gemeld via de “hospital surge capacity survey” door de ziekenhuizen en hebben alleen betrekking op sterfgevallen die zijn bevestigd met een laboratoriumtest of op basis van een CT-scan van de thorax\* met suggestieve klinische presentatie van COVID-19.

\*[Gevalsdefinitie van een radiologisch bevestigd geval](#): sinds 1 april is een radiologisch bevestigd geval een persoon wiens laboratoriumtest voor COVID-19 negatief is, maar voor wie de diagnose van COVID-19 toch wordt behouden op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT scan van de thorax.

Sterfgevallen **buiten het ziekenhuis** (woonzorgcentra, tehuizen, andere plaatsen) worden gemeld door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke sterfgevallen. Bevestigde sterfgevallen betreffen patiënten die een diagnostische test hebben gehad. Mogelijke sterfgevallen betreffen patiënten die geen diagnostische test hebben gehad maar die voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte. Dit is het geval voor de overgrote meerderheid van de mensen die buiten het ziekenhuis sterven.

Cumulatief aantal sterfgevallen in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Mogelijke en bevestigde sterfgevallen.




Noot: Gegevens van de laatste 48 uur moeten nog geconsolideerd worden.




## 2.5. GEOGRAFISCHE VERSPREIDING VAN BEVESTIGDE COVID-19 GEVALLEN PER PROVINCIE EN GEMEENTE SINDS HET BEGIN VAN DE EPIDEMIE


Distributie van het aantal bevestigde gevallen per provincie




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per provincie



### Totaal aantal bevestigde gevallen per gemeente




### Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per gemeente




### 3. Internationale situatie

#### 3.1. AANTAL NIEUWE GEVALLEN VAN COVID-19 PER DAG, PER CONTINENT




Bron: ECDC. Vanaf 13/02/2020 werd een nieuwe gevaldefinitie gebruikt in China.

#### 3.2. DISTRIBUTIE VAN LABORATORIUM BEVESTIGDE GEVALLEN VAN COVID-19 IN DE EU/EEA, HET VK, ZWITSERLAND EN ANDERE LANDEN



Bron: ECDC.

### 3.3. EVOLUTIE VAN DE LETALITEIT BIJ LABORATORIUM BEVESTIGDE GEVALLEN VAN COVID-19, PER REGIO



Bron: ECDC.

De letaliteit in Europa bedraagt 9,9%. Conclusies uit de vergelijking tussen Europa en andere regio's moeten met de nodige voorzichtigheid worden gemaakt vanwege factoren die de letaliteit beïnvloeden, zoals leeftijd en gezondheidsstatus van de bevolking, het testbeleid en de beschikbaarheid van testen.

### 3.4. AANTAL GEVALLEN PER LAND OP 24 APRIL 2020

Land	Datum 1e geval	Totaal aantal gevallen	Totaal aantal overlijdens
Spanje	2020-02-01	213 024	22 157
Italië	2020-01-31	189 973	25 549
Duitsland	2020-01-28	150 383	5 321
Verenigd Koninkrijk	2020-01-31	138 078	18 738
Frankrijk	2020-01-25	120 804	21 856
Rusland	2020-02-01	62 773	555
België	2020-02-04	45 325	6 917
Nederland	2020-02-28	35 729	4 177
Zwitserland	2020-02-26	28 414	1 267
Portugal	2020-03-03	22 353	820
Continent	Datum 1e geval	Totaal aantal gevallen	Totaal aantal overlijdens
Europa	2020-01-25	1 150 839	113 623
Noord-Amerika	2020-01-21	937 221	53 735
Azië (zonder China)	2020-01-13	354 218	11 648
Zuid-Amerika	2020-02-26	103 243	5 075
China	2019-11-17	83 884	4 636
Afrika	2020-02-15	27 126	1 292
Oceanië	2020-01-25	7 939	97

## 4. Preventie en informatie

### BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19 OF DE SEIZOENSGRIEP!

1

WAS REGELMATIG JE HANDEN.



2

GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN  
ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN  
AFSLUITBARE VUILNISBAK.



3

HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND?  
HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN  
JE ELLEBOOG.



4

BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.



ALLE INFO OP

[www.info-coronavirus.be](http://www.info-coronavirus.be)



federale overheidsdienst  
VOLKSGEZONDHEID,  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN  
EN LEEFMILIEU

V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUSSEL

