

COVID-19 – EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 16 MAART 2021

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners. Deze gegevens per dag kunnen eveneens gevonden worden op het [interactieve dashboard Epistat](#) en in de [open data](#). De gegevens worden dagelijks geüpdatet (7/7).

De trends worden weergegeven op basis van vier kernindicatoren: de bevestigde gevallen, de nieuwe door het labo bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen (IZ) en de sterfgevallen. De indicatoren zijn gebaseerd op de datum van diagnose, overlijden of opname. De berekening en de vergelijking maakt gebruik van gegevens op basis van periodes van 7 dagen. Gegevens voor de 7-daagse periodes worden uitgedrukt als daggemiddelden; de evolutie geeft in % de verandering aan die tussen twee opeenvolgende periodes van 7 dagen wordt waargenomen.

De tabellen met het aantal gevallen, uitgevoerde testen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per dag zijn te vinden in het [punt 4](#) van dit rapport.

1. Kerncijfers - Trends

Aantal gerapporteerde patiënten	In totaal	Daggemiddelde gedurende de voorlaatste periode van 7 dagen	Daggemiddelde gedurende de laatste periode van 7 dagen	Evolutie
Bevestigde COVID-19 gevallen	809 861	2 349	2 844*	+21%
Opnames in het ziekenhuis	59 416***	146,7	167,0**	+14%
Sterfgevallen****	22 545	26,9	24,4*	-9%
<i>In ziekenhuizen</i>	<i>12 974</i>	<i>24,0</i>	<i>23,6</i>	<i>-2%</i>
<i>In woonzorgcentra</i>	<i>9 398</i>	<i>2,7</i>	<i>0,7</i>	<i>-74%</i>

*Van 6 maart 2021 tot 12 maart 2021 (gegevens van de laatste 3 dagen nog niet geconsolideerd).

**Van 9 maart 2021 tot 15 maart 2021.

***Het aantal ziekenhuisopnames sinds 15 maart 2020. Meer gedetailleerde informatie rond het aantal ziekenhuisopnames vindt u in punt 5 in het document [veelgestelde vragen](#).

****Sterfgevallen alle locaties inbegrepen. Op 16 maart 2021 werd een correctie van de gegevens doorgevoerd. Meer informatie over deze update vindt u in dit [document](#).


Bezetting van ziekenhuisbedden	Maandag 8 maart 2021	Maandag 15 maart 2021	Evolutie
Aantal ingenomen ziekenhuisbedden	1 994	2 112	+6%
Aantal ingenomen IZ bedden	436	503	+15%

De gegevens in deze tabel kunnen niet zomaar vergeleken worden met die van de vorige dag, dit omdat er een mogelijke vertraging is bij de rapportage van gegevens omdat kleine correcties permanent kunnen worden uitgevoerd.

1.1. TRENDS


Hieronder worden de indicatoren getoond met het 7-daags voortschrijdend gemiddelde (groene lijn). Dit 7-daags gemiddelde wordt gebruikt om een trend aan te tonen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de curve een vloeiend verloop krijgt en dat het zogenaamde weekendeffect wordt uitgevlakt.

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen




Bron: Labonetwerken nationaal testing platform

Evolutie van het aantal nieuwe door het labo bevestigde opnames in het ziekenhuis




Bron : Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)

Evolutie van het aantal patiënten in IZ



Bron: Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)

Evolutie van het aantal sterfgevallen




Bron: Surveillance COVID-19 mortaliteit (Sciensano)


1.2. RECENTE SITUATIE

De figuren hieronder tonen de verspreiding en de verdeling volgens leeftijd en geslacht van het aantal COVID-19 gevallen voor de laatste 14 dagen (geconsolideerde gegevens).

Verspreiding van de bevestigde gevallen per 100 000 inwoners tussen 27/02/21 en 12/03/21



Aantal bevestigde gevallen tussen 27/02/21 en 12/03/21 per leeftijdscategorie en geslacht per 100 000 inwoners



Bron: Labonetwerken nationaal testing platform

Noot: Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 172 gevallen.

Verdeling van het aantal bevestigde gevallen en de verdubbelingstijd (of de halveringstijd) voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en voor de Duitstalige Gemeenschap, wordt in de onderstaande tabel weergegeven.

	27/02/21- 05/03/21	06/03/21- 12/03/21	Vershil (absoluut aantal)	Vershil (percentage)	Verdubbelings- /halveringstijd (dagen)	14-daagse incidentie per 100 000
België	16 440	19 910	3 470	+21%	25	316
Antwerpen	2 290	2 801	511	+22%	24	272
Brabant wallon	595	628	33	+6%	90	301
Hainaut	2 172	2 636	464	+21%	25	357
Liège	891	1 197	306	+34%	16	188
Limburg	927	1 166	239	+26%	21	239
Luxembourg	402	526	124	+31%	18	324
Namur	967	1 290	323	+33%	17	455
Oost-Vlaanderen	2 460	3 086	626	+25%	21	364
Vlaams-Brabant	1 355	1 529	174	+13%	40	250
West-Vlaanderen	1 686	1 966	280	+17%	32	304
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	2 255	2 633	378	+17%	31	401
Deutschsprachige Gemeinschaft	26	19	-7	-27%	15	58

Noot: De verdubbelingstijd (in het oranje) is een maat voor de exponentiële groei. Het staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te verdubbelen. De halveringstijd (in het groen) daarentegen staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te halveren.

1.3. STRATEGIE VOOR HET BEHEER VAN DE EPIDEMIE

De strategie voor het beheer van de epidemie baseert zich op criteria die bedoeld zijn om de politieke besluitvorming over de toe te passen of te versoepelen maatregelen op gang te brengen wanneer aan de criteria wordt voldaan en wanneer de wekelijkse beoordeling van de epidemiologische situatie de noodzaak ervan onderstreept. Bovendien houdt die wekelijkse beoordeling rekening met dezelfde criteria.

Er werden twee fasen vastgelegd: de inperkingsfase wanneer de gedefinieerde drempels worden overschreden; en de controlefase wanneer de indicatoren onder de gedefinieerde drempels liggen.

De criteria blijven voornamelijk gebaseerd op de volgende indicatoren: de 14-daagse cumulatieve incidentie voor het aantal gevallen en de 7-daagse cumulatieve incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames. Ze worden op verschillende wijze gecombineerd, en is afhankelijk van het feit of we ons in de inperkingsfase of in de controlefase bevinden.

Om de inperkingsfase te kunnen verlaten, moeten de indicatoren aan volgende voorwaarden voldoen:

- **Nieuwe ziekenhuisopnames** < 75 per dag op nationaal niveau voor een opeenvolgende periode van 7 dagen (Dit komt overeen met een 7-daagse cumulatieve incidentie < 4,5/100.000 inwoners) EN een **Rt ziekenhuisopnames** <1

EN

- **Nieuwe gevallen** < 100/100.000 inwoners voor 14 dagen voor een opeenvolgende periode van 3 weken (Dit komt overeen met ~800 gevallen per dag) EN **Rt gevallen** <1

Wanneer de indicatoren onderstaande drempels bereikt hebben, betekent dit dat we ons niet langer in de controlefase bevinden maar de grens naar de inperkingsfase hebben overschreden:


- **Nieuwe gevallen** > 100/100.000 inwoners voor 14 dagen op nationaal niveau (Dit komt overeen met ~800 gevallen per dag) EN een positiviteitsratio > 3%.

OF


- **Nieuwe ziekenhuisopnames** > 75 per dag op nationaal niveau voor een opeenvolgende periode van 7 dagen (Dit komt overeen met een 7-daagse cumulatieve incidentie > 4,5/100.000 inwoners)

Onderstaande grafieken tonen de 14-daagse incidentie voor het aantal bevestigde gevallen en de 7-daagse incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames. Deze incidenties worden weergegeven door de horizontale balken. Voor elke grafiek worden de incidentiedrempels aangegeven met overeenkomstige verticale lijnen.

14-daagse incidentie (groene balken) voor het aantal bevestigde gevallen (12/03/21)



7-daagse incidentie (groene balken) voor het aantal ziekenhuisopnames (15/03/21)



1.4. REPRODUCTIEGETAL (R_t)

R_t is een schatting van de besmettingsgraad op een bepaald moment afhankelijk van menselijk gedrag en de biologische kenmerken van de pathogeen (het virus). Een epidemie breidt uit als $R_t > 1$ is en krimpt als $R_t < 1$ is. De waarden van R_t worden geschat op basis van een wiskundig model. Het model dat door Sciensano wordt gebruikt werd ontwikkeld door [Cori et al. \(2013\)](#) en werd aangepast in samenwerking met de UHasselt.

1.4.1. Reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames voor België

Deze schatting van het reproductiegetal is gebaseerd op **het aantal ziekenhuisopnames**.

Reproductiegetal	Mediane schatting	95% betrouwbaarheidsinterval
R_t (09/03/21 tot 15/03/21)	1,110	1,047-1,174

1.4.2. Reproductiegetal gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en voor de Duitstalige Gemeenschap

Deze schattingen van het reproductiegetal zijn **gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests worden gediagnosticeerd**.

	Mediane schatting	Ondergrens (kwantiel 2,5)	Bovengrens (kwantiel 97,5)
België	1,152	1,136	1,168
Antwerpen	1,146	1,104	1,189
Brabant wallon	1,082	0,999	1,168
Hainaut	1,151	1,108	1,196
Liège	1,229	1,160	1,300
Limburg	1,163	1,098	1,231
Luxembourg	1,239	1,136	1,347
Namur	1,205	1,140	1,271
Oost-Vlaanderen	1,187	1,145	1,229
Vlaams-Brabant	1,106	1,052	1,163
West-Vlaanderen	1,113	1,065	1,163
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	1,155	1,111	1,199
Deutschsprachige Gemeinschaft	0,876	0,535	1,299

Het is belangrijk om te benadrukken dat de geschatte waarden van R_t afhankelijk zijn van de gemaakte methodologische keuzes en de beperkingen van de gebruikte gegevens. Het ene model is niet beter dan het andere. Ze zijn complementair aangezien ze samen een vollediger beeld geven van de evolutie van de epidemie in België. Een voordeel van de R_t die zich baseert op de ziekenhuisopnames is dat deze niet onderhevig is aan tijdsgerelateerde variatie in de (onder)rapportering terwijl dit wel het geval is voor de R_t op basis van diagnoses. Anderzijds is een voordeel van de R_t gebaseerd op de diagnoses, dat die gevoeliger is voor een plotse verandering in het aantal diagnoses. Deze hogere variabiliteit brengt echter wel een moeilijkere interpretatie van de schatting met zich mee.


2. Beschrijving van de epidemie vanaf 31 augustus 2020

Onderstaande gegevens worden voorgesteld vanaf de week van 31 augustus 2020, de start van de tweede golf. Meer informatie over de afbakening van de verschillende epidemiegolven vindt u in vraag 2.2 in het document "[veelgestelde vragen](#)". De beschrijving van de epidemie sinds het begin is beschikbaar op het einde van dit rapport.

2.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19-GEVALLEN

Tussen 6 maart 2021 en 12 maart 2021 werden 19 910 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Van de 19 910 nieuwe gevallen waren er 10 548 (53%) gemeld in Vlaanderen, 6 277 (32%) in Wallonië, waarvan 19 gevallen in de Duitstalige Gemeenschap, en 2 633 (13%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 452 gevallen (2%).

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen per gewest en per datum van diagnose* vanaf 31/08/20




Bron: NRC, klinische laboratoria en nationaal testing platform. Gerapporteerd aan Sciensano op 15 maart 2021, 6 uur.

*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen drie dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.

2.2. UITGEVOERDE TESTEN OP COVID-19 DOOR DE KLINISCHE LABORATORIA EN DOOR DE LABORATORIA VAN HET FEDERAAL TESTPLATFORM EN POSITIVITEITSRATIO PER PROVINCIE EN LEEFTIJDSCATEGORIE

Gedurende de periode van 6 maart 2021 tot 12 maart 2021 werden er 326 568 testen uitgevoerd, ofwel een dagelijks gemiddelde van 46 653 testen. De positiviteitsratio voor België was 6,6% voor deze periode.

Aantal uitgevoerde diagnostische testen door de klinische laboratoria en het federaal testplatform*, en positiviteitsratio, per dag vanaf 31/08/20



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden. De gegevens van andere dagen kunnen nog aangevuld worden door retrospectief rapporterende laboratoria. Zowel antigeen- als PCR-testen worden weergegeven: als op een staal een PCR én een antigeentest is uitgevoerd, worden deze als twee aparte testen beschouwd.

*De transitie van het nationale testplatform naar het testplatform bisis vond plaats tussen oktober 2020 en eind januari 2021. Sinds 26 januari 2021 is het opnieuw mogelijk om voor de gerapporteerde testen het onderscheid te maken naar herkomst.


Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal uitgevoerde testen, het aantal uitgevoerde testen per 100 000 inwoners, het aantal positieve testen en de positiviteitsratio per leeftijdscategorie voor de periode van 6 maart 2021 tot 12 maart 2021 (i.e., de laatste 7 dagen met geconsolideerde gegevens).

Leeftijdsgroep	Aantal testen	Aantal testen/ 100 000 inw	Aantal positieve testen	% positieve testen*
0-9	33 667	2 653	1 767	5,2%
10-19	38 478	2 959	3 179	8,3%
20-39	99 040	3 415	6 472	6,5%
40-64	101 357	2 654	7 103	7,0%
65+	53 177	2 412	3 023	5,7%

Noot: Voor 849 testen was de leeftijd niet gekend.


De eerste grafiek hieronder geeft de positiviteitsratio weer (7-daags voortschrijdend gemiddelde) per leeftijdscategorie vanaf 31 augustus 2020. De tweede grafiek hieronder geeft het aantal testen weer dat in de voorgaande 7 dagen uitgevoerd werd per 100 000 personen (7-daags voortschrijdend venster) per leeftijdscategorie voor dezelfde periode.

Positiviteitsratio per leeftijdscategorie vanaf 31/08/20



Noot: de gegevens van de laatste drie dagen moeten nog geconsolideerd worden

Uitgevoerde testen per leeftijdscategorie vanaf 31/08/20




Noot: de gegevens van de laatste drie dagen moeten nog geconsolideerd worden

Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal uitgevoerde testen, het aantal positieve testen en de positiviteitsratio voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en voor de Duitstalige Gemeenschap, voor de periode van 6 maart 2021 tot 12 maart 2021 (de laatste 7 dagen met geconsolideerde gegevens).


	Aantal testen	Aantal testen/ 100 000 inw	Aantal positieve testen	% positieve testen*
België	326 568	2 842	21 628	6,6%
Antwerpen	53 573	2 865	2 917	5,4%
Brabant wallon	9 924	2 444	678	6,8%
Hainaut	29 877	2 218	2 770	9,3%
Liège	20 464	1 844	1 317	6,4%
Limburg	23 262	2 651	1 322	5,7%
Luxembourg	7 686	2 680	542	7,1%
Namur	12 660	2 553	1 367	10,8%
Oost-Vlaanderen	51 668	3 387	3 266	6,3%
Vlaams-Brabant	31 194	2 699	1 623	5,2%
West-Vlaanderen	41 285	3 438	2 443	5,9%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	34 761	2 853	2 846	8,2%
Deutschsprachige Gemeenschap	851	1 092	28	3,3%

*Er werd geopteerd om de positiviteitsratio (% positieve testen) te berekenen als het totaal aantal positieve testen gedeeld door het totaal aantal uitgevoerde testen, dit ter weerspiegeling van de feitelijk uitgevoerde testen in België. Meer gedetailleerde informatie over de positiviteitsratio vindt u in punt 4 in het document "[veelgestelde vragen](#)".

Aantal tests uitgevoerd per provincie, per 1000 inwoners gedurende de periode van 06/03/21 tot 12/03/21



Positiviteitsratio per provincie gedurende de periode van 06/03/21 tot 12/03/21




2.3. VACCINATIE

Op 28 december 2020 is in België begonnen met de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Op dit ogenblik worden drie vaccins tegen COVID-19 gebruikt: het vaccin *Comirnaty*[®] van de fabrikant Pfizer/BioNTech, het *COVID-19 Vaccine Moderna*[®] en het *COVID-19 Vaccine AstraZeneca*[®]. Het vaccinatieschema voor alle drie vaccins bestaat uit twee dosissen, toegediend met een aanbevolen interval van 21 dagen (*Comirnaty*[®]), 28 dagen (*COVID-19 Vaccine Moderna*[®]), of 12 weken (*COVID-19 Vaccine AstraZeneca*[®]).

Van 28 december 2020 tot en met 14 maart 2021, zijn in totaal 1 165 974 dosissen van het COVID-19-vaccin toegediend in België en geregistreerd in Vaccinnet+, het nationale COVID-19-vaccinatieregister. In totaal hebben 776 061 personen (waarvan 214 290 van 65 jaar en ouder) een eerste dosis van het vaccin toegediend gekregen. Hiervan hebben 389 913 personen (waarvan 152 099 van 65 jaar en ouder) al een tweede dosis gekregen.

Onderstaande figuur toont de sleutelmomenten in de Belgische vaccinatiecampagne en de evolutie in de tijd van het cumulatief aantal gevaccineerde personen, per dosis, voor België.

Cumulatief aantal personen die een eerste en een tweede dosis van het COVID-19-vaccin hebben toegediend gekregen, volgens toedieningsdatum (Bron: Vaccinnet+)



Gegevensbron: Het register VACCINNET+. Er kan een vertraging optreden tussen het moment van vaccinatie en het moment van registratie in de databank. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten. Personen die volledig gevaccineerd zijn (2/2 doses), worden opgenomen in elk van de twee curven (1ste dosis en 2de dosis).

De startdatum van de verschillende fases van de Belgische vaccinatiecampagne voor de verschillende doelgroepen.

De startdatum van het gebruik van verschillende soorten vaccinstegen COVID-19 in België.

Onderstaande tabel toont de vaccinatiegraad op 14 maart 2021 voor minstens één vaccindosis en voor de tweede vaccindosis voor verschillende leeftijdsgroepen, voor België, de regio's en de Duitstalige Gemeenschap. De geografische verdeling is gebaseerd op de postcode van de woonplaats van de gevaccineerde persoon en dus niet op de postcode van de vaccinatieplaats. Deze verdeling is dus geen weergave van het aantal vaccinaties gerealiseerd door de federale entiteiten, aangezien bepaalde personen momenteel op de werkplaats worden gevaccineerd (woonzorgcentra, ziekenhuizen).

		Totale bevolking ⁽¹⁾	Bevolking van 18 jaar en ouder ^(1,2)	Bevolking van 65 jaar en ouder ^(1,2)
Vaccinatiegraad minstens 1 dosis	België	6,8%	8,4%	9,7%
	Brussel ⁽³⁾	4,4%	5,7%	13,3%
	Vlaanderen ⁽³⁾	7,5%	9,3%	9,1%
	Wallonië ^(3,4)	6,1%	7,6%	10,0%
	Duitstalige Gemeenschap ⁽³⁾	4,8%	5,9%	9,0%
Vaccinatiegraad 2de dosis	België	3,4%	4,2%	6,9%
	Brussel ⁽³⁾	1,9%	2,5%	7,2%
	Vlaanderen ⁽³⁾	3,6%	4,5%	7,0%
	Wallonië ^(3,4)	3,4%	4,3%	6,6%
	Duitstalige Gemeenschap ⁽³⁾	3,0%	3,8%	6,4%

Gegevensbron: Het register Vaccinnet+. Er kan een vertraging optreden tussen het moment van vaccinatie en het moment van registratie in de databank. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten.

⁽¹⁾ De noemers gebruikt voor deze berekeningen zijn populatiecijfers van mei 2020 van de Belgische bevolking (Statbel).

⁽²⁾ Personen waarvoor de leeftijd niet gekend was, werden niet opgenomen in deze berekeningen.

⁽³⁾ De geografische verdeling is gebaseerd op de postcode van de woonplaats van de gevaccineerde persoon. Personen waarvoor de postcode niet gekend was, werden niet opgenomen in de geografische verdeling.


⁽⁴⁾ Exclusief Duitstalige Gemeenschap.

2.4. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19


Tussen 9 maart 2021 en 15 maart 2021 werden 1 169 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 1 053 verlieten het ziekenhuis.

Van de 1 169 gerapporteerde opnames voor de periode 9 maart 2021 tot 15 maart 2021 zijn er 1 109 nieuwe opnames gerapporteerd met een onderscheid naar herkomst van de patiënt. Voor deze periode waren 29 (van de 1 109) opnames afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg.

Evolutie van het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis




Evolutie van het aantal patiënten die het ziekenhuis hebben verlaten



Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.


Op 15 maart 2021 werden 2 112 ziekenhuisbedden ingenomen door door het labo bevestigde COVID-19-patiënten, waarvan 503 bedden op intensieve zorgen; 269 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 35 ECMO. De voorbije 7 dagen is het totaal aantal ingenomen bedden toegenomen met 118, waarvan 67 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorgen.

Evolutie van het aantal gehospitaliseerde gevallen



*Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (15 maart 2021)

Ernst van het aantal gehospitaliseerde gevallen



*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie

2.5. BEZETTINGSGRAAD VAN DE IZ-BEDDEN

Het ziekenhuisnoodplan wordt gecoördineerd door het *Comité Hospital & Transport Surge Capacity* met vertegenwoordigers van alle overheden, Defensie, de ziekenhuiskoepels, het Wetenschappelijk comité en andere experts. Het plan bestaat uit verschillende fasen.

Onafhankelijk van de bezettingsgraad moeten ziekenhuizen permanent 15% van hun totaal aantal erkende bedden op intensieve zorgen reserveren voor bevestigde COVID-19 patiënten.

Afhankelijk van de bedbezettingsgraad op IZ kan er beslist worden om, in fase 1, meer erkende IZ-bedden vrij te houden voor COVID-19-patiënten. Wanneer blijkt dat dit niet volstaat, in fase 2, kan er beslist worden om extra IZ-bedden te creëren.

Onderstaande tabel geeft het aantal COVID-19 patiënten op IZ weer voor België, per provincie en voor het Brussels Gewest op 15 maart 2021. De bezettingsgraad van de IZ-bedden wordt berekend op basis van het aantal erkende IZ-bedden.


	Aantal erkende IZ-bedden*	Aantal bevestigde COVID-19 patiënten in IZ	Percentage bezette erkende IZ-bedden door bevestigde COVID-19 patiënten
België	1992	503	25%
Antwerpen	301	77	26%
Brabant wallon	23	9	39%
Hainaut	259	82	32%
Liège	230	27	12%
Limburg	145	31	21%
Luxembourg	43	14	33%
Namur	97	32	33%
Oost-Vlaanderen	265	84	32%
Vlaams-Brabant	139	11	8%
West-Vlaanderen	221	56	25%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	269	80	30%

*Totaal aantal erkende IZ-bedden in November 2020. Dit omvat zowel de IZ-bedden voor COVID-19-patiënten als de IZ-bedden voor andere patiënten.

2.6. EVOLUTIE VAN DE COVID-19 MORTALITEIT


Voor de periode van 6 maart 2021 tot 12 maart 2021 werden 171 sterfgevallen gerapporteerd; 105 in Vlaanderen, 39 in Wallonië, en 27 in Brussel. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld per gewest volgens plaats van overlijden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen per gewest en datum van overlijden




Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht (06/03/21-12/03/21)




Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest en datum van overlijden




Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest en datum van overlijden



Tussen 6 maart 2021 en 12 maart 2021 zijn 18 bewoners van een WZC overleden aan COVID-19 waarvan 5 in een WZC (4 in Vlaanderen, 0 in Brussel, 1 in Wallonië), 13 in het ziekenhuis (10 in Vlaanderen, 2 in Brussel, 1 in Wallonië) en 0 op andere locaties.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen bij bewoners van woonzorgcentra (alle plaatsen van overlijden) per gewest en datum van overlijden




Meer informatie over de surveillance in WZC vind je terug in het [wekelijks rapport](#).

3. Overzicht van de epidemie

3.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19-GEVALLEN

Tot nu toe werden in totaal 809 861 bevestigde gevallen gemeld; 367 984 gevallen (45%) in Vlaanderen, 326 173 (40%) gevallen in Wallonië, waarvan 4 938 gevallen in de Duitstalige Gemeenschap, en 100 555 (12%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 15 149 gevallen (2%).


Evolutie van het totaal aantal bevestigde gevallen per gewest en datum van diagnose*



Bron: NRC, klinische laboratoria en nationaal testing platform. Gerapporteerd aan Sciensano op 15 maart 2021, 6 uur.

*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen drie dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.


Distributie van bevestigde gevallen per leeftijd en geslacht*




*Deze figuur betreft de leeftijdsverdeling voor alle bevestigde gevallen. Dit geeft de ernst van de ziekte niet weer voor een bepaalde leeftijdsgroep. Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 5063 gevallen.

3.2. WEERGAVE VAN HET AANTAL BEVESTIGDE GEVALLEN SINDS HET BEGIN VAN DE EPIDEMIE

3.2.1. Per provincie en voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners




3.2.2. Per gemeente

Totaal aantal bevestigde gevallen




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners



3.3. UITGEVOERDE TESTEN OP COVID-19 DOOR DE KLINISCHE LABORATORIA EN DOOR DE LABORATORIA VAN HET FEDERAAL TESTPLATFORM

Tussen begin maart 2020 en 15 maart 2021 is het aantal uitgevoerde testen door de klinische laboratoria (het nationaal referentiecentrum en de andere klinische laboratoria die de test uitvoeren) opgelopen tot 8 818 393 testen.

Sinds 10/04/20 zijn er 1 313 831 testen uitgevoerd door het federaal testplatform* voor de woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten en triagecentra.




Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden. De gegevens van andere dagen kunnen nog aangevuld worden door retrospectief rapporterende laboratoria. Zowel antigeen- als PCR-testen worden weergegeven: als op een staal een PCR én een antigeentest is uitgevoerd, worden deze als 2 aparte testen beschouwd.

*De transitie van het nationale testplatform naar het testplatform bisis vond plaats tussen oktober 2020 en eind januari 2021. Sinds 26 januari 2021 is het opnieuw mogelijk om voor de gerapporteerde testen het onderscheid te maken naar herkomst.


3.4. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19

Het overgrote deel van de ziekenhuizen (> 99%) neemt sinds 15 maart 2020 actief deel aan de rapportering. Gegevens vanaf deze datum worden hier gepresenteerd. Het betreft enkel de door het labo bevestigde gevallen.

Evolutie van het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis




Evolutie van het aantal patiënten die het ziekenhuis hebben verlaten




Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.

Tussen 15 maart 2020 en 15 maart 2021 werden 59 416 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 55 893 personen verlieten het ziekenhuis.

Evolutie van het aantal gehospitaliseerde gevallen



Ernst van de gehospitaliseerde gevallen



*Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (15 maart 2021)


*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie

3.5. EVOLUTIE VAN DE COVID-19 MORTALITEIT


Deze cijfers omvatten de sterfgevallen die door de autoriteiten worden gerapporteerd, vanaf 24 maart 2020 aangevuld met gegevens die door de ziekenhuizen worden verstrekt. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld naar gewest volgens plaats van overlijden.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 22 545 sterfgevallen gerapporteerd; 11 617 (52%) in Vlaanderen, 8 109 (36%) in Wallonië, en 2 819 (13%) in Brussel. Sinds het vorige rapport, werden er 6 sterfgevallen verwijderd als gevolg van correcties die ons door de verschillende bronnen werden doorgegeven.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen per gewest en datum van overlijden




Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht*




*Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 41 sterfgevallen

Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest en datum van overlijden



Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest en datum van overlijden



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen

Plaats van overlijden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	5 991	52%	1 909	68%	5 074	63%	12 974	58%
<i>Bevestigde gevallen</i>	5 715	95%	1 851	97%	4 911	97%	12 477	96%
<i>Mogelijke gevallen</i>	276	5%	58	3%	163	3%	497	4%
Woonzorgcentrum	5 549	48%	895	32%	2 954	36%	9 398	42%
<i>Bevestigde gevallen</i>	4 678	84%	452	51%	1 749	59%	6 879	73%
<i>Mogelijke gevallen</i>	871	16%	443	49%	1 205	41%	2 519	27%
Andere residentiële collectiviteiten	44	0%	3	0%	50	1%	97	0%
Thuis en andere	17	0%	12	0%	31	0%	60	0%
Onbekend	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
TOTAAL	11 617	100%	2 819	100%	8 109	100%	22 545	100%

Sterfgevallen in ziekenhuizen worden gemeld door de ziekenhuizen via de “hospital surge capacity survey”. Initieel werden enkel sterfgevallen gemeld van patiënten waarvan de COVID-19-infectie werd bevestigd met een laboratoriumtest of op basis van een CT-scan van de thorax met suggestieve klinische presentatie van COVID-19. Vanaf 5 mei 2020 worden sterfgevallen van mogelijke gevallen in het ziekenhuis ook systematisch gerapporteerd. Mogelijke gevallen betreffen patiënten die geen diagnostische test hebben gehad maar voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte. **Sterfgevallen buiten het ziekenhuis** (woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten, andere plaatsen) worden gemeld door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke COVID-19-gevallen.

Op 26/8/20 werden ontbrekende individuele gegevens van sterfgevallen (leeftijd, geslacht en datum van overlijden) in Vlaamse woonzorgcentra gepubliceerd. Deze gegevens werden retrospectief verzameld voor de periode van 18 maart tot 2 juni 2020. De update geeft een vollediger beeld van de COVID-19 mortaliteit. Meer informatie over deze update vind je [hier](#).

4. Annex

4.1. SAMENVATTING VAN DE KERNINDICATOREN

Onderstaande tabel bevat de voornaamste indicatoren voor het opvolgen van de epidemie. Deze worden opgedeeld in drie categorieën: intensiteitsindicatoren met betrekking tot het aantal gediagnosticeerde gevallen en uitgevoerde tests, indicatoren voor de ernst van de situatie betreffende ziekenhuisopnames en sterfgevallen, en vaccinatie-indicatoren. Deze indicatoren worden per kalenderweek weergegeven voor de laatste vier weken.

Indicator	8/2-14/2	15/2-21/2	22/2-28/2	1/3-7/3
Indicatoren van intensiteit				
Gemiddeld aantal nieuwe gevallen per dag ^(a)	1 831	2 221	2 394	2 366
Verdubbelingstijd/Halveringstijd ^(b)	28	25	65	408
Reproductiegetal ^(c)	0,917	1,123	1,023	1,000
Aantal uitgevoerde testen per 100 000 inw .	2 597	2 302	2 494	2 680
Positiviteitsratio ^(a)	5,1%	6,6%	6,6%	6,1%
14-daagse incidentie per 100 000 inw . ^(d)	244	247	281	290
Indicatoren van ernst				
Gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames voor COVID-19 per dag ^(a)	119	119	150	146
7-daagse incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames voor COVID-19 per 100 000 inw . ^(d)	7,26	7,27	9,13	8,88
Aantal ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19-patiënten ^(e)	1 598	1 619	1 896	1 938
Aantal IZ-bedden ingenomen door COVID-19-patiënten ^(e)	307	329	407	425
Percentage erkende IZ-bedden ingenomen door COVID-19-patiënten ^(f)	15%	17%	20%	21%
Gemiddeld aantal COVID-19-sterfgevallen per dag	40	30	25	25
Gemiddeld aantal COVID-19-sterfgevallen bij bewoners van woonzorgcentra per dag ^(a)	21	15	5	4
Indicatoren van vaccinatie				
Daggemiddelde van het aantal toegediende dosissen ^(a)	20 437	16 084	17 404	23 171
Vaccinatiegraad voor België ^(g)	1,4%	2,6%	3,2%	3,6%

^(a) 7-daagsgemiddelde. Dit gemiddelde wordt berekend op basis van de geconsolideerde gegevens voor de beschreven week

^(b) De verdubbelingstijd (in het oranje) is een maat voor de exponentiële groei. Het staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te verdubbelen. De halveringstijd (in het groen) daarentegen staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te halveren.

^(c) Reproductiegetal berekend op basis van het aantal nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests werd gediagnosticeerd. Het gaat hier om het reproductiegetal dat berekend is op de laatste dag van de beschreven week (zondag).

^(d) De incidentie wordt berekend op basis van de gegevens die op de laatste dag van de beschreven week (zondag) volledig geconsolideerd waren.

^(e) Gegevens over de laatste dag van de beschreven week (zondag)

^(f) De bezettingsgraad is berekend op basis van de gegevens die op de laatste dag van de beschreven week (zondag) volledig geconsolideerd waren. Het totale aantal IZ-bedden dat in november 2020 erkend was, bedroeg 1992 bedden voor België. Dit aantal omvat zowel IZ-bedden die beschikbaar zijn voor COVID-19-patiënten als IZ-bedden die beschikbaar zijn voor andere patiënten.

^(g) Vaccinatiegraad van de bevolking van 18 jaar en ouder (volledige vaccinatie)

4.2. AANTAL PERSONEN GEDIAGNOSTICEERD (PCR EN ANTIGEEN) TUSSEN 6 FEBRUARI 2021 EN 15 MAART 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Bevestigde gevallen	Aantal nieuwe gevallen per periode van 7 dagen	
06/02/21	1 271		
07/02/21	601		
08/02/21	2 609	12 941 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen	
09/02/21	2 156	Gemiddeld 1 848,7 gevallen per dag	
10/02/21	2 157	Dus een incidentie over een week van	
11/02/21	2 102	112,6/100 000 inwoners	
12/02/21	2 045		
13/02/21	1 136		
14/02/21	612		
15/02/21	2 792	14 917 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen	
16/02/21	2 398	Gemiddeld 2 131,0 gevallen per dag	
17/02/21	2 555	Dus een incidentie over een week van	
18/02/21	2 579	129,8/100 000 inwoners	
19/02/21	2 845		
20/02/21	1 559		
21/02/21	816		
22/02/21	3 381	16 934 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen	
23/02/21	2 918	Gemiddeld 2 419,1 gevallen per dag	
24/02/21	2 764	Dus een incidentie over een week van	
25/02/21	2 661	147,3/100 000 inwoners	
26/02/21	2 835		
27/02/21	1 482		
28/02/21	717		
01/03/21	3 243	16 440 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen	
02/03/21	2 774	Gemiddeld 2 348,6 gevallen per dag	
03/03/21	2 771	Dus een incidentie over een week van	
04/03/21	2 705	143,0/100 000 inwoners	
05/03/21	2 748		Een stijging van 21,1% tussen deze 2 periodes
06/03/21	1 524		Een incidentie over een periode van 14 dagen van 316,3 nieuwe gevallen/100 000 inwoners
07/03/21	795		
08/03/21	3 707	19 910 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen	
09/03/21	3 418	Gemiddeld 2 844,3 gevallen per dag	
10/03/21	3 402	Dus een incidentie over een week van	
11/03/21	3 434	173,2/100 000 inwoners	
12/03/21	3 630		
13/03/21	2 020		
14/03/21	555	De gerapporteerde gegevens van de afgelopen dagen vereisen altijd een geleidelijke consolidatie onder meer door het proces van staalafname tot rapportage.	
15/03/21	0		

Noot: Deze gegevens per dag kunnen eveneens gevonden worden op het interactieve dashboard [epistat](https://www.epistat.be/). De gegevens worden dagelijks geüpdatet (7/7).

4.3. AANTAL UITGEVOERDE TESTEN TUSSEN 6 FEBRUARI 2021 EN 15 MAART 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELTE PER WEEK

Datum	Aantal testen	
06/02/21	42 017	
07/02/21	19 066	
08/02/21	44 898	
09/02/21	60 755	309 405 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 44 201/dag
10/02/21	49 926	
11/02/21	46 287	
12/02/21	46 456	
13/02/21	34 158	
14/02/21	15 970	
15/02/21	38 662	263 868 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 37 695/dag
16/02/21	49 435	
17/02/21	43 164	
18/02/21	40 481	
19/02/21	41 998	
20/02/21	33 874	
21/02/21	17 000	
22/02/21	40 376	283 983 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 40 569/dag
23/02/21	54 887	
24/02/21	49 021	
25/02/21	41 520	
26/02/21	47 305	
27/02/21	37 688	
28/02/21	15 778	
01/03/21	43 320	305 317 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 43 617/dag
02/03/21	57 765	
03/03/21	51 254	
04/03/21	46 953	
05/03/21	52 559	
06/03/21	39 140	
07/03/21	17 055	
08/03/21	43 944	326 568 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 46 653/dag
09/03/21	62 008	
10/03/21	55 909	
11/03/21	51 375	
12/03/21	57 137	
13/03/21	44 810	De gegevens van de laatste dagen zijn nog niet volledig. Het duurt enkele dagen vooraleer alle testen aan Sciensano zijn gemeld.
14/03/21	21 387	
15/03/21	711	

4.4. AANTAL PERSONEN OPGENOMEN IN HET ZIEKENHUIS TUSSEN 9 FEBRUARI 2021 EN 15 MAART 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Aantal nieuwe ziekenhuis-opnames /dag	Aantal ontslagen /dag	Aantal gehospitaliseerde patiënten	Aantal COVID bevestigde IZ-patiënten	Aantal COVID mogelijke IZ-patiënten
09/02/21	163	179	1 674	308	33
10/02/21	132	161	1 652	303	17
11/02/21	137	158	1 642	294	21
12/02/21	132	151	1 634	295	18
13/02/21	107	176	1 567	298	17
14/02/21	91	50	1 598	307	20
15/02/21	84	33	1 639	319	32
16/02/21	145	177	1 600	311	24
17/02/21	141	125	1 610	315	10
18/02/21	142	163	1 588	314	19
19/02/21	125	121	1 607	314	25
20/02/21	111	162	1 567	315	22
21/02/21	88	52	1 619	329	27
22/02/21	115	37	1 721	348	63
23/02/21	155	179	1 711	353	28
24/02/21	150	145	1 749	362	23
25/02/21	142	142	1 759	369	14
26/02/21	204	126	1 838	393	20
27/02/21	156	165	1 835	397	16
28/02/21	127	62	1 896	407	11
01/03/21	107	52	1 937	413	27
02/03/21	176	226	1 902	426	14
03/03/21	152	164	1 900	434	9
04/03/21	171	154	1 905	426	13
05/03/21	152	163	1 915	433	10
06/03/21	141	173	1 880	416	12
07/03/21	122	71	1 938	425	13
08/03/21	113	62	1 994	436	23
09/03/21	202	238	1 963	441	34
10/03/21	154	156	1 943	452	25
11/03/21	139	166	1 909	447	21
12/03/21	170	172	1 915	468	32
13/03/21	195	195	1 905	474	35
14/03/21	159	65	2 013	485	40
15/03/21	150	61	2 112	503	57

4.5. AANTAL STERFGEVALLEN TUSSEN 6 FEBRUARI 2021 EN 15 MAART 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELTE PER WEEK

Datum	Aantal sterfgevallen	
06/02/21	41	
07/02/21	41	
08/02/21	37	
09/02/21	41	280 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 40,0/dag
10/02/21	42	
11/02/21	35	
12/02/21	43	
13/02/21	31	
14/02/21	52	
15/02/21	37	
16/02/21	39	248 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 35,4/dag
17/02/21	28	
18/02/21	33	
19/02/21	28	
20/02/21	22	
21/02/21	26	
22/02/21	20	
23/02/21	26	165 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 23,6/dag
24/02/21	21	
25/02/21	28	
26/02/21	22	
27/02/21	29	
28/02/21	30	
01/03/21	29	
02/03/21	25	188 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 26,9/dag
03/03/21	26	
04/03/21	16	
05/03/21	33	
06/03/21	24	
07/03/21	19	
08/03/21	36	
09/03/21	23	171 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 24,4/dag
10/03/21	24	
11/03/21	26	
12/03/21	19	
13/03/21	21	
14/03/21	20	
15/03/21	4	

5. Preventie en informatie

1 ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen. Laten we de regels volgen.

Vandaag bevindt ons land zich op COVID-19 alarmniveau 4. Om het coronavirus te verslaan, moeten we samen de regels volgen. Informeer je, want mogelijk zijn er in jouw stad of regio extra maatregelen van kracht. Samen kunnen we het. Volg de regels en red levens.



Was je handen
regelmatig



Draag
een mondkap



Hou
1,5 m afstand



Beperk je tot
1 knuffelcontact



Denk aan
kwetsbare mensen



Werk thuis



Verlucht
binnenruimtes



Doe je activiteiten
liefst buiten



Je kan alle details
raadplegen op
www.info-coronavirus.be

Een initiatief van de Belgische overheid.