

# COVID-19 – EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 5 JUNI 2021

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners. Deze gegevens per dag kunnen eveneens gevonden worden op het [interactieve dashboard Epistat](#) en in de [open data](#). De gegevens worden dagelijks geüpdatet (7/7).

De trends worden weergegeven op basis van vier kernindicatoren: de bevestigde gevallen, de nieuwe door het labo bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen (IZ) en de sterfgevallen. De indicatoren zijn gebaseerd op de datum van diagnose, overlijden of opname. De berekening en de vergelijking maakt gebruik van gegevens op basis van periodes van 7 dagen. Gegevens voor de 7-daagse periodes worden uitgedrukt als daggemiddelden; de evolutie geeft in % de verandering aan die tussen twee opeenvolgende periodes van 7 dagen wordt waargenomen.

De tabellen met het aantal gevallen, uitgevoerde testen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per dag zijn te vinden in het [punt 4](#) van dit rapport.

## 1. Kerncijfers - Trends

Aantal gerapporteerde patiënten	In totaal	Daggemiddelde gedurende de voorlaatste periode van 7 dagen	Daggemiddelde gedurende de laatste periode van 7 dagen	Evolutie
Bevestigde COVID-19 gevallen	1 068 406	1 969	1 723*	-12%
Opnames in het ziekenhuis	74 472***	94,4	77,0**	-18%
Sterfgevallen****	25 014	17,4	12,9*	-26%
<i>In ziekenhuizen</i>	<i>15 309</i>	<i>16,1</i>	<i>12,3</i>	<i>-24%</i>
<i>In woonzorgcentra</i>	<i>9 529</i>	<i>1,1</i>	<i>0,6</i>	<i>-50%</i>

\*Van 26 mei 2021 tot 1 juni 2021 (gegevens van de laatste 3 dagen nog niet geconsolideerd).

\*\*Van 29 mei 2021 tot 4 juni 2021.

\*\*\*Het aantal ziekenhuisopnames sinds 15 maart 2020. Meer gedetailleerde informatie rond het aantal ziekenhuisopnames vindt u in punt 5 in het document [veelgestelde vragen](#).

\*\*\*\*Sterfgevallen alle locaties inbegrepen.


Bezetting van ziekenhuisbedden	Vrijdag 28 mei 2021	Vrijdag 4 juni 2021	Evolutie
Aantal ingenomen ziekenhuisbedden	1 290	1 007	-22%
Aantal ingenomen IZ bedden	469	341	-27%

De gegevens in deze tabel kunnen niet zomaar vergeleken worden met die van de vorige dag, dit omdat er een mogelijke vertraging is bij de rapportage van gegevens en omdat kleine correcties permanent kunnen worden uitgevoerd.

## 1.1. TRENDS


Hieronder worden de indicatoren getoond met het 7-daags voortschrijdend gemiddelde (groene lijn). Dit 7-daags gemiddelde wordt gebruikt om een trend aan te tonen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de curve een vloeiend verloop krijgt en dat het zogenaamde weekendeffect wordt uitgevlakt.

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen




Bron: Labonetwerk en nationaal testing platform

Evolutie van het aantal nieuwe door het labo bevestigde opnames in het ziekenhuis




Bron : Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)

Evolutie van het aantal patiënten in IZ



Bron: Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)

Evolutie van het aantal sterfgevallen




Bron: Surveillance COVID-19 mortaliteit (Sciensano)


## 1.2. RECENTE SITUATIE

De figuren hieronder tonen de verspreiding en de verdeling volgens leeftijd en geslacht van het aantal COVID-19 gevallen voor de laatste 14 dagen (geconsolideerde gegevens).

Verspreiding van de bevestigde gevallen per 100 000 inwoners tussen 19/05/21 en 01/06/21



Aantal bevestigde gevallen tussen 19/05/21 en 01/06/21 per leeftijdscategorie en geslacht per 100 000 inwoners



Bron: Labonetwerk en nationaal testing platform.

De gebruikte doorlopende kleurenschaal voor deze kaart varieert automatisch in functie van de laagste en hoogste incidenties die gerapporteerd worden in elke Belgische gemeente.

Noot: Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 158 gevallen.

Verdeling van het aantal bevestigde gevallen en de verdubbelingstijd (of de halveringstijd) voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en voor de Duitstalige Gemeenschap, wordt in de onderstaande tabel weergegeven.

	19/05/21- 25/05/21	26/05/21- 01/06/21	Vershil (absoluut aantal)	Vershil (percentage)	Verdubbelings- /halveringstijd (dagen)	14-daagse incidentie per 100 000
<b>België</b>	<b>13 786</b>	<b>12 064</b>	<b>-1 722</b>	<b>-12%</b>	<b>36</b>	<b>225</b>
Antwerpen	2 130	1 947	-183	-9%	54	218
Brabant wallon	631	613	-18	-3%	168	306
Hainaut	1 975	1 871	-104	-5%	90	286
Liège	1 408	1 350	-58	-4%	115	249
Limburg	901	775	-126	-14%	32	191
Luxembourg	368	281	-87	-24%	18	226
Namur	563	443	-120	-21%	20	203
Oost-Vlaanderen	1 393	1 222	-171	-12%	37	171
Vlaams-Brabant	1 077	860	-217	-20%	22	168
West-Vlaanderen	1 330	1 061	-269	-20%	21	199
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	1 710	1 371	-339	-20%	22	253
Deutschsprachige Gemeenschap	60	55	-5	-8%	56	148

Noot: De verdubbelingstijd (in het oranje) is een maat voor de exponentiële groei. Het staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te verdubbelen. De halveringstijd (in het groen) daarentegen staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te halveren.

### 1.3. STRATEGIE VOOR HET BEHEER VAN DE EPIDEMIE

De strategie voor het beheer van de epidemie baseert zich op criteria die bedoeld zijn om de politieke besluitvorming over de toe te passen of te versoepelen maatregelen op gang te brengen wanneer aan de criteria wordt voldaan en wanneer de wekelijkse beoordeling van de epidemiologische situatie de noodzaak ervan onderstreept. Bovendien houdt die wekelijkse beoordeling rekening met dezelfde criteria.

Er werden twee fasen vastgelegd: de inperkingsfase wanneer de gedefinieerde drempels worden overschreden; en de controlefase wanneer de indicatoren onder de gedefinieerde drempels liggen.

De criteria blijven voornamelijk gebaseerd op de volgende indicatoren: de 14-daagse cumulatieve incidentie voor het aantal gevallen en de 7-daagse cumulatieve incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames. Ze worden op verschillende wijze gecombineerd, en is afhankelijk van het feit of we ons in de inperkingsfase of in de controlefase bevinden.

Om de inperkingsfase te kunnen verlaten, moeten de indicatoren aan volgende voorwaarden voldoen:

- **Nieuwe ziekenhuisopnames < 75** per dag op nationaal niveau voor een opeenvolgende periode van 7 dagen (Dit komt overeen met een 7-daagse cumulatieve incidentie < 4,5/100.000 inwoners) EN een **Rt ziekenhuisopnames <1**

**EN**

- **Nieuwe gevallen < 100/100.000** inwoners voor 14 dagen voor een opeenvolgende periode van 3 weken (Dit komt overeen met ~800 gevallen per dag) EN **Rt gevallen <1**

Wanneer de indicatoren onderstaande drempels bereikt hebben, betekent dit dat we ons niet langer in de controlefase bevinden maar de grens naar de inperkingsfase hebben overschreden:


- **Nieuwe gevallen > 100/100.000** inwoners voor 14 dagen op nationaal niveau (Dit komt overeen met ~800 gevallen per dag) EN een positiviteitsratio > 3%.

**OF**


- **Nieuwe ziekenhuisopnames > 75** per dag op nationaal niveau voor een opeenvolgende periode van 7 dagen (Dit komt overeen met een 7-daagse cumulatieve incidentie > 4,5/100.000 inwoners)

Onderstaande grafieken tonen de 14-daagse incidentie voor het aantal bevestigde gevallen en de 7-daagse incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames. Deze incidenties worden weergegeven door de horizontale balken. Voor elke grafiek worden de incidentiedrempels aangegeven met overeenkomstige verticale lijnen.

14-daagse incidentie (groene balken) voor het aantal bevestigde gevallen (01/06/21)



7-daagse incidentie (groene balken) voor het aantal ziekenhuisopnames (04/06/21)



## 1.4. REPRODUCTIEGETAL ( $R_t$ )

$R_t$  is een schatting van de besmettingsgraad op een bepaald moment afhankelijk van menselijk gedrag en de biologische kenmerken van de pathogeen (het virus). Een epidemie breidt uit als  $R_t > 1$  is en krimpt als  $R_t < 1$  is. De waarden van  $R_t$  worden geschat op basis van een wiskundig model. Het model dat door Sciensano wordt gebruikt werd ontwikkeld door [Cori et al. \(2013\)](#) en werd aangepast in samenwerking met de UHasselt.

### 1.4.1. Reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames voor België

Deze schatting van het reproductiegetal is gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames.

Reproductiegetal	Mediane schatting	95% betrouwbaarheidsinterval
$R_t$ (29/05/21 tot 04/06/21)	0,869	0,798-0,944

### 1.4.2. Reproductiegetal gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en voor de Duitstalige Gemeenschap

Deze schattingen van het reproductiegetal zijn gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests worden gediagnosticeerd.

	Mediane schatting	Ondergrens (kwantiel 2,5)	Bovengrens (kwantiel 97,5)
<b>België</b>	<b>0,923</b>	<b>0,907</b>	<b>0,940</b>
<b>Antwerpen</b>	<b>0,970</b>	0,927	1,014
<b>Brabant wallon</b>	<b>0,952</b>	0,878	1,029
<b>Hainaut</b>	<b>0,950</b>	0,907	0,993
<b>Liège</b>	<b>0,963</b>	0,913	1,016
<b>Limburg</b>	<b>0,927</b>	0,862	0,993
<b>Luxembourg</b>	<b>0,817</b>	0,724	0,915
<b>Namur</b>	<b>0,886</b>	0,806	0,971
<b>Oost-Vlaanderen</b>	<b>0,902</b>	0,852	0,954
<b>Vlaams-Brabant</b>	<b>0,880</b>	0,822	0,940
<b>West-Vlaanderen</b>	<b>0,895</b>	0,842	0,950
<b>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</b>	<b>0,884</b>	0,837	0,931
<b>Deutschsprachige Gemeinschaft</b>	<b>0,916</b>	0,692	1,171

Het is belangrijk om te benadrukken dat de geschatte waarden van  $R_t$  afhankelijk zijn van de gemaakte methodologische keuzes en de beperkingen van de gebruikte gegevens. Het ene model is niet beter dan het andere. Ze zijn complementair aangezien ze samen een vollediger beeld geven van de evolutie van de epidemie in België. Een voordeel van de  $R_t$  die zich baseert op de ziekenhuisopnames is dat deze niet onderhevig is aan tijdsgerelateerde variatie in de (onder)rapportering terwijl dit wel het geval is voor de  $R_t$  op basis van diagnoses. Anderzijds is een voordeel van de  $R_t$  gebaseerd op de diagnoses, dat die gevoeliger is voor een plotse verandering in het aantal diagnoses. Deze hogere variabiliteit brengt echter wel een moeilijkere interpretatie van de schatting met zich mee.


## 2. Beschrijving van de epidemie vanaf 15 februari 2021

Onderstaande gegevens worden voorgesteld vanaf de week van 15 februari 2021, de start van de derde golf. Meer informatie over de afbakening van de verschillende epidemiegolven vindt u in vraag 2.3 in het document "[veelgestelde vragen](#)". De beschrijving van de epidemie sinds het begin is beschikbaar op het einde van dit rapport.

### 2.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19-GEVALLEN

Tussen 26 mei 2021 en 1 juni 2021 werden 12 064 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Van de 12 064 nieuwe gevallen waren er 5 865 (49%) gemeld in Vlaanderen, 4 558 (38%) in Wallonië, waarvan 55 gevallen in de Duitstalige Gemeenschap, en 1 371 (11%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 270 gevallen (2%).

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen per gewest en per datum van diagnose\* vanaf 15/02/21




Bron: NRC, klinische laboratoria en nationaal testing platform. Gerapporteerd aan Sciensano op 4 juni 2021, 6 uur.

\*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen drie dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.

## 2.2. UITGEVOERDE TESTEN OP COVID-19 DOOR DE KLINISCHE LABORATORIA EN DOOR DE LABORATORIA VAN HET FEDERAAL TESTPLATFORM EN POSITIVITEITSRATIO PER PROVINCIE EN LEEFTIJDSCATEGORIE

Gedurende de periode van 26 mei 2021 tot 1 juni 2021 werden er 332 552 testen uitgevoerd, ofwel een dagelijks gemiddelde van 47 507 testen. De positiviteitsratio voor België was 4,4% voor deze periode.

Aantal uitgevoerde diagnostische testen door de klinische laboratoria en het federaal testplatform\*, en positiviteitsratio, per dag vanaf 15/02/21



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden. De gegevens van andere dagen kunnen nog aangevuld worden door retrospectief rapporterende laboratoria. Zowel antigeen- als PCR-testen worden weergegeven: als op een staal een PCR én een antigeentest is uitgevoerd, worden deze als twee aparte testen beschouwd.

Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal uitgevoerde testen, het aantal uitgevoerde testen per 100 000 inwoners, het aantal positieve testen en de positiviteitsratio per leeftijdscategorie voor de periode van 26 mei 2021 tot 1 juni 2021 (i.e., de laatste 7 dagen met geconsolideerde gegevens).


Leeftijdsgroep	Aantal testen	Aantal testen/ 100 000 inw	Aantal positieve testen	% positieve testen*
<b>0-9</b>	23 652	1 864	1 222	5,2%
<b>10-19</b>	37 857	2 912	2 798	7,4%
<b>20-39</b>	98 630	3 401	4 694	4,8%
<b>40-64</b>	110 580	2 896	4 530	4,1%
<b>65+</b>	60 875	2 761	1 285	2,1%

Noot: Voor 958 testen was de leeftijd niet gekend.




De eerste grafiek hieronder geeft de positiviteitsratio weer (7-daags voortschrijdend gemiddelde) per leeftijdscategorie vanaf 15 februari 2021. De tweede grafiek hieronder geeft het aantal testen weer dat in de voorgaande 7 dagen uitgevoerd werd per 100 000 personen (7-daags voortschrijdend venster) per leeftijdscategorie voor dezelfde periode.

Positiviteitsratio per leeftijdscategorie vanaf 15/02/21



Noot: de gegevens van de laatste drie dagen moeten nog geconsolideerd worden

Uitgevoerde testen per leeftijdscategorie vanaf 15/02/21




Noot: de gegevens van de laatste drie dagen moeten nog geconsolideerd worden

Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal uitgevoerde testen, het aantal positieve testen en de positiviteitsratio voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en voor de Duitstalige Gemeenschap, voor de periode van 26 mei 2021 tot 1 juni 2021 (de laatste 7 dagen met geconsolideerde gegevens).


	Aantal testen	Aantal testen/ 100 000 inw	Aantal positieve testen	% positieve testen*
<b>België</b>	332 552	2 894	14 603	4,4%
<b>Antwerpen</b>	52 498	2 808	2 177	4,1%
<b>Brabant wallon</b>	14 086	3 469	711	5,0%
<b>Hainaut</b>	33 293	2 472	2 179	6,5%
<b>Liège</b>	27 595	2 486	1 644	6,0%
<b>Limburg</b>	22 254	2 536	980	4,4%
<b>Luxembourg</b>	7 414	2 586	328	4,4%
<b>Namur</b>	10 633	2 144	499	4,7%
<b>Oost-Vlaanderen</b>	40 851	2 678	1 502	3,7%
<b>Vlaams-Brabant</b>	32 590	2 820	1 098	3,4%
<b>West-Vlaanderen</b>	35 369	2 945	1 354	3,8%
<b>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</b>	44 171	3 626	1 763	4,0%
<b>Deutschsprachige Gemeenschap</b>	1 285	1 649	75	5,8%

\*Er werd geopteerd om de positiviteitsratio (% positieve testen) te berekenen als het totaal aantal positieve testen gedeeld door het totaal aantal uitgevoerde testen, dit ter weerspiegeling van de feitelijk uitgevoerde testen in België. Meer gedetailleerde informatie over de positiviteitsratio vindt u in punt 4 in het document "[veelgestelde vragen](#)".

Aantal tests uitgevoerd per provincie, per 1000 inwoners gedurende de periode van 26/05/21 tot 01/06/21



Positiviteitsratio per provincie gedurende de periode van 26/05/21 tot 01/06/21




## 2.3. VACCINATIE

Op 28 december 2020 is in België begonnen met de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Op dit ogenblik worden vier vaccins tegen COVID-19 gebruikt: het vaccin *Comirnaty*<sup>®</sup> (Pfizer/BioNTech), het *COVID-19 Vaccine Moderna*<sup>®</sup>, het *Vaxzevria*<sup>®</sup> vaccin (AstraZeneca) en het *COVID-19 Vaccine Janssen*<sup>®</sup> (Johnson & Johnson). Het vaccinatieschema voor de eerste drie vaccins bestaat uit twee dosissen, toegediend met een aanbevolen interval van 21 dagen (*Comirnaty*<sup>®</sup>)<sup>1</sup>, 28 dagen (*COVID-19 Vaccine Moderna*<sup>®</sup>), of 12 weken<sup>2</sup> (*Vaxzevria*<sup>®</sup>)<sup>3</sup>. Van het *COVID-19 Vaccine Janssen*<sup>®</sup> dient er één dosis toegediend te worden.

Van 28 december 2020 tot en met 3 juni 2021, zijn in totaal 7 145 026 dosissen van het COVID-19-vaccin toegediend in België en geregistreerd in Vaccinnet+, het nationale COVID-19-vaccinatie register. In totaal hebben 4 882 939 personen (waarvan 2 047 353 van 65 jaar en ouder) een eerste dosis van een vaccin toegediend gekregen. Hiervan zijn 2 351 884 personen (waarvan 1 292 176 van 65 jaar en ouder) reeds volledig gevaccineerd.

Onderstaande figuur toont de evolutie in de tijd van het cumulatief aantal personen gevaccineerd met minstens één dosis en van het cumulatief aantal personen die volledig gevaccineerd zijn in België.

Cumulatief aantal personen gevaccineerd met minstens één dosis van het COVID-19-vaccin en cumulatief aantal personen die volledig gevaccineerd zijn, volgens toedieningsdatum (Bron: Vaccinnet+)



Gegevensbron: Het register Vaccinnet+. Er kan een vertraging optreden tussen het moment van vaccinatie en het moment van registratie in de databank. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten. Personen die volledig gevaccineerd zijn, worden opgenomen in elk van de twee curven.

<sup>1</sup> Op 10 maart 2021, volgend op een beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, is het interval tussen de twee dosissen van het Comirnaty<sup>®</sup>-vaccin in de Belgische vaccinatiecampagne verlengd van 21 naar 35 dagen.

<sup>2</sup> Het interval tussen de twee dosissen van het Vaxzevria<sup>®</sup> vaccin werd verkort van 12 weken naar 8 weken op 3 mei 2021 in het Brussels gewest en op 12 mei 2021 in de Belgische vaccinatiecampagne.

<sup>3</sup> De leeftijdsindicaties voor het Vaxzevria<sup>®</sup> vaccin van AstraZeneca veranderden tijdens de Belgische vaccinatiecampagne als volgt: (i) 12 februari tot 2 maart 2021: 18 tot 55 jaar oud; (ii) 3 maart tot 6 april: ≥ 18 jaar; (iii) 7 april tot 23 april: ≥ 56 jaar oud; (iv) Vanaf 24 april: ≥ 41 jaar oud.

<sup>4</sup> Vanaf 26 mei 2021 besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om een voorzorgsprincipe aan te nemen en het gebruik van het COVID-19-vaccin Vaccin Janssen<sup>®</sup> tijdelijk te beperken tot voor mensen van 41 jaar en ouder.

Onderstaande tabel toont de vaccinatiegraad volgens vaccinatiestatus op 3 juni 2021 voor verschillende leeftijdsgroepen, voor België, de regio's en de Duitstalige Gemeenschap. De geografische verdeling is gebaseerd op de postcode van de woonplaats van de gevaccineerde persoon en dus niet op de postcode van de vaccinatieplaats. Deze verdeling is dus geen weergave van het aantal vaccinaties gerealiseerd door de gefedereerde entiteiten, aangezien bepaalde personen momenteel op de werkplaats worden gevaccineerd (woonzorgcentra, ziekenhuizen).

		<b>Totale bevolking</b> <sup>(1)</sup>	<b>Bevolking van 18 jaar en ouder</b> <sup>(1,2)</sup>	<b>Bevolking van 65 jaar en ouder</b> <sup>(1,2)</sup>
<b>Vaccinatiegraad minstens 1 dosis</b>	België	42,4%	53,0%	91,8%
	Brussel <sup>(3)</sup>	31,1%	40,2%	77,7%
	Vlaanderen <sup>(3)</sup>	43,2%	53,5%	96,3%
	Wallonië <sup>(3,4)</sup>	44,1%	55,5%	85,8%
	Duitstalige Gemeenschap <sup>(3)</sup>	49,6%	61,5%	86,0%
<b>Vaccinatiegraad volledig gevaccineerd</b>	België	20,4%	25,5%	58,0%
	Brussel <sup>(3)</sup>	17,4%	22,4%	49,6%
	Vlaanderen <sup>(3)</sup>	21,2%	26,3%	62,3%
	Wallonië <sup>(3,4)</sup>	19,6%	24,7%	51,1%
	Duitstalige Gemeenschap <sup>(3)</sup>	18,6%	23,1%	48,7%

Gegevensbron: Het register Vaccinnet+. Er kan een vertraging optreden tussen het moment van vaccinatie en het moment van registratie in de databank. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten.

<sup>(1)</sup> De noemers gebruikt voor deze berekeningen zijn de voorlopige populatiecijfers van de Belgische bevolking op 01/01/2021, zoals gepubliceerd door STATBEL.

<sup>(2)</sup> Personen waarvoor de leeftijd niet gekend was, werden niet opgenomen in deze berekeningen.

<sup>(3)</sup> De geografische verdeling is gebaseerd op de postcode van de woonplaats van de gevaccineerde persoon. Personen waarvoor de postcode niet gekend was, werden niet opgenomen in de geografische verdeling.


<sup>(4)</sup> Exclusief Duitstalige Gemeenschap.

## 2.4. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19


Tussen 29 mei 2021 en 4 juni 2021 werden 539 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 781 verlieten het ziekenhuis.

Van de 539 gerapporteerde opnames voor de periode 29 mei 2021 tot 4 juni 2021 zijn er 518 nieuwe opnames gerapporteerd met een onderscheid naar herkomst van de patiënt. Voor deze periode waren 20 (van de 518) opnames afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg.

Evolutie van het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis




Evolutie van het aantal patiënten die het ziekenhuis hebben verlaten




Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.

Op 4 juni 2021 werden 1 007 ziekenhuisbedden ingenomen door door het labo bevestigde COVID-19-patiënten, waarvan 341 bedden op intensieve zorgen; 219 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 38 ECMO. De voorbije 7 dagen is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 283, waarvan 128 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

Evolutie van het aantal gehospitaliseerde gevallen



Ernst van het aantal gehospitaliseerde gevallen



\*Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (4 juni 2021)

\*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie

## 2.5. BEZETTINGSGRAAD VAN DE IZ-BEDDEN

Het ziekenhuisnoodplan wordt gecoördineerd door het *Comité Hospital & Transport Surge Capacity* met vertegenwoordigers van alle overheden, Defensie, de ziekenhuiskoepels, het Wetenschappelijk comité en andere experts. Het plan bestaat uit verschillende fasen.

Onafhankelijk van de bezettingsgraad moeten ziekenhuizen permanent 15% van hun totaal aantal erkende bedden op intensieve zorgen reserveren voor bevestigde COVID-19 patiënten.

Afhankelijk van de bedbezettingsgraad op IZ kan er beslist worden om, in fase 1, meer erkende IZ-bedden vrij te houden voor COVID-19-patiënten. Wanneer blijkt dat dit niet volstaat, in fase 2, kan er beslist worden om extra IZ-bedden te creëren.

Onderstaande tabel geeft het aantal COVID-19 patiënten op IZ weer voor België, per provincie en voor het Brussels Gewest op 4 juni 2021. De bezettingsgraad van de IZ-bedden wordt berekend op basis van het aantal erkende IZ-bedden.


	Aantal erkende IZ-bedden*	Aantal bevestigde COVID-19 patiënten in IZ	Percentage bezette erkende IZ-bedden door bevestigde COVID-19 patiënten
<b>België</b>	<b>1992</b>	<b>341</b>	<b>17%</b>
Antwerpen	301	47	16%
Brabant wallon	23	1	4%
Hainaut	259	74	29%
Liège	230	22	10%
Limburg	145	16	11%
Luxembourg	43	2	5%
Namur	97	25	26%
Oost-Vlaanderen	265	48	18%
Vlaams-Brabant	139	19	14%
West-Vlaanderen	221	25	11%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	269	62	23%

\*Totaal aantal erkende IZ-bedden in November 2020. Dit omvat zowel de IZ-bedden voor COVID-19-patiënten als de IZ-bedden voor andere patiënten.


## 2.6. EVOLUTIE VAN DE COVID-19 MORTALITEIT

Voor de periode van 26 mei 2021 tot 1 juni 2021 werden 90 sterfgevallen gerapporteerd; 30 in Vlaanderen, 46 in Wallonië, en 14 in Brussel. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld per gewest volgens plaats van overlijden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen per gewest en datum van overlijden




Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht (26/05/21-01/06/21)




Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest en datum van overlijden




Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest en datum van overlijden



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Tussen 26 mei 2021 en 1 juni 2021 zijn 12 bewoners van een WZC overleden aan COVID-19 waarvan 4 in een WZC (3 in Vlaanderen, 0 in Brussel, 1 in Wallonië), 8 in het ziekenhuis (1 in Vlaanderen, 0 in Brussel, 7 in Wallonië) en 0 op andere locaties.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen bij bewoners van woonzorgcentra (alle plaatsen van overlijden) per gewest en datum van overlijden, vanaf 15/02/21



Meer informatie over de surveillance in WZC vind je terug in het [wekelijks rapport](#).




## 3. Overzicht van de epidemie

### 3.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19-GEVALLEN

Tot nu toe werden in totaal 1 068 406 bevestigde gevallen gemeld; 499 296 gevallen (47%) in Vlaanderen, 417 571 (39%) gevallen in Wallonië, waarvan 6 183 gevallen in de Duitstalige Gemeenschap, en 131 102 (12%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 20 437 gevallen (2%).


Evolutie van het totaal aantal bevestigde gevallen per gewest en datum van diagnose\*



Bron: NRC, klinische laboratoria en nationaal testing platform. Gerapporteerd aan Sciensano op 4 juni 2021, 6 uur.

\*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen drie dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.

Distributie van bevestigde gevallen per leeftijd en geslacht\*




\*Deze figuur betreft de leeftijdsverdeling voor alle bevestigde gevallen. Dit geeft de ernst van de ziekte niet weer voor een bepaalde leeftijdsgroep. Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 6579 gevallen.


### 3.2. WEERGAVE VAN HET AANTAL BEVESTIGDE GEVALLEN SINDS HET BEGIN VAN DE EPIDEMIE

#### 3.2.1. Per provincie en voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Distributie van het aantal bevestigde gevallen




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners




### 3.2.2. Per gemeente

Totaal aantal bevestigde gevallen




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners



### 3.3. UITGEVOERDE TESTEN OP COVID-19 DOOR DE KLINISCHE LABORATORIA EN DOOR DE LABORATORIA VAN HET FEDERAAL TESTPLATFORM

Tussen begin maart 2020 en 4 juni 2021 is het aantal uitgevoerde testen door de klinische laboratoria (het nationaal referentiecentrum en de andere klinische laboratoria die de test uitvoeren) opgelopen tot 12 418 275 testen.

Sinds 10/04/20 zijn er 1 748 709 testen uitgevoerd door het federaal testplatform\* voor de woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten en triagecentra.




Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden. De gegevens van andere dagen kunnen nog aangevuld worden door retrospectief rapporterende laboratoria. Zowel antigeen- als PCR-testen worden weergegeven: als op een staal een PCR én een antigeentest is uitgevoerd, worden deze als 2 aparte testen beschouwd.

\*De transitie van het nationale testplatform naar het testplatform bis is vond plaats tussen oktober 2020 en eind januari 2021. Sinds 26 januari 2021 is het opnieuw mogelijk om voor de gerapporteerde testen het onderscheid te maken naar herkomst.


### 3.4. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19

Het overgrote deel van de ziekenhuizen (> 99%) neemt sinds 15 maart 2020 actief deel aan de rapportering. Gegevens vanaf deze datum worden hier gepresenteerd. Het betreft enkel de door het labo bevestigde gevallen.

Evolutie van het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis




Evolutie van het aantal patiënten die het ziekenhuis hebben verlaten



Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.


Tussen 15 maart 2020 en 4 juni 2021 werden 74 472 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 71 356 personen verlieten het ziekenhuis.

Evolutie van het aantal gehospitaliseerde gevallen



\*Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (4 juni 2021)

Ernst van de gehospitaliseerde gevallen




\*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie

### 3.5. EVOLUTIE VAN DE COVID-19 MORTALITEIT


Deze cijfers omvatten de sterfgevallen die door de autoriteiten worden gerapporteerd, vanaf 24 maart 2020 aangevuld met gegevens die door de ziekenhuizen worden verstrekt. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld naar gewest volgens plaats van overlijden.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 25 014 sterfgevallen gerapporteerd; 12 630 (50%) in Vlaanderen, 9 147 (37%) in Wallonië, en 3 237 (13%) in Brussel.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen per gewest en datum van overlijden




Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht\*




\*Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 41 sterfgevallen

Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest en datum van overlijden



Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest en datum van overlijden



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen

Plaats van overlijden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	6 965	55%	2 323	72%	6 021	66%	15 309	61%
<i>Bevestigde gevallen</i>	6 676	96%	2 263	97%	5 849	97%	14 788	97%
<i>Mogelijke gevallen</i>	289	4%	60	3%	172	3%	521	3%
Woonzorgcentrum	5 588	44%	897	28%	3 044	33%	9 529	38%
<i>Bevestigde gevallen</i>	4 712	84%	454	51%	1 837	60%	7 003	73%
<i>Mogelijke gevallen</i>	876	16%	443	49%	1 207	40%	2 526	27%
Andere residentiële collectiviteiten	44	0%	3	0%	50	1%	97	0%
Thuis en andere	17	0%	14	0%	32	0%	63	0%
Onbekend	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
TOTAAL	12 630	100%	3 237	100%	9 147	100%	25 014	100%

**Sterfgevallen in ziekenhuizen** worden gemeld door de ziekenhuizen via de “hospital surge capacity survey”. Initieel werden enkel sterfgevallen gemeld van patiënten waarvan de COVID-19-infectie werd bevestigd met een laboratoriumtest of op basis van een CT-scan van de thorax met suggestieve klinische presentatie van COVID-19. Vanaf 5 mei 2020 worden sterfgevallen van mogelijke gevallen in het ziekenhuis ook systematisch gerapporteerd. Mogelijke gevallen betreffen patiënten die geen diagnostische test hebben gehad maar voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte. **Sterfgevallen buiten het ziekenhuis** (woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten, andere plaatsen) worden gemeld door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke COVID-19-gevallen.

Op 26/8/20 werden ontbrekende individuele gegevens van sterfgevallen (leeftijd, geslacht en datum van overlijden) in Vlaamse woonzorgcentra gepubliceerd. Deze gegevens werden retrospectief verzameld voor de periode van 18 maart tot 2 juni 2020. De update geeft een vollediger beeld van de COVID-19 mortaliteit. Meer informatie over deze update vind je [hier](#).

## 4. Annex

### 4.1. SAMENVATTING VAN DE KERNINDICATOREN

Onderstaande tabel bevat de voornaamste indicatoren voor het opvolgen van de epidemie. Deze worden opgedeeld in drie categorieën: intensiteitsindicatoren met betrekking tot het aantal gediagnosticeerde gevallen en uitgevoerde tests, indicatoren voor de ernst van de situatie betreffende ziekenhuisopnames en sterfgevallen, en vaccinatie-indicatoren. Deze indicatoren worden per kalenderweek weergegeven voor de laatste vier weken.

Indicator	3/5-9/5	10/5-16/5	17/5-23/5	24/5-30/5
<b>Indicatoren van intensiteit</b>				
Gemiddeld aantal nieuwe gevallen per dag <sup>(a)</sup>	2 997	2 090	2 429	1 715
Verdubbelingstijd/Halveringstijd <sup>(b)</sup>	499	13	32	14
Reproductiegetal <sup>(c)</sup>	0,999	0,814	1,060	0,868
Aantal uitgevoerde testen per 100 000 inw.	3 206	2 547	3 054	2 653
Positiviteitsratio <sup>(a)</sup>	6,4%	5,8%	5,4%	4,6%
14-daagse incidentie per 100 000 inw. <sup>(d)</sup>	363	310	275	252
<b>Indicatoren van ernst</b>				
Gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames voor COVID-19 per dag <sup>(a)</sup>	163	138	119	87
7-daagse incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames voor COVID-19 per 100 000 inw. <sup>(d)</sup>	9,91	8,41	7,22	5,32
Aantal ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19-patiënten <sup>(e)</sup>	2 172	1 802	1 501	1 219
Aantal IZ-bedden ingenomen door COVID-19-patiënten <sup>(e)</sup>	702	619	542	442
Percentage erkende IZ-bedden ingenomen door COVID-19-patiënten <sup>(f)</sup>	35%	31%	27%	22%
Gemiddeld aantal COVID-19-sterfgevallen per dag	37	21	18	14
Gemiddeld aantal COVID-19-sterfgevallen bij bewoners van woonzorgcentra per dag <sup>(a)</sup>	3	2	1	2
<b>Indicatoren van vaccinatie</b>				
Daggemiddelde van het aantal toegediende dosissen <sup>(a)</sup>	104 173	85 860	107 109	89 752
Vaccinatiegraad voor België <sup>(g)</sup>	9,4%	11,8%	15,1%	18,5%

<sup>(a)</sup> 7-daags gemiddelde. Dit gemiddelde wordt berekend op basis van de geconsolideerde gegevens voor de beschreven week.

<sup>(b)</sup> De verdubbelingstijd (in het oranje) is een maat voor de exponentiële groei. Het staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te verdubbelen. De halveringstijd (in het groen) daarentegen staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te halveren.

<sup>(c)</sup> Reproductiegetal berekend op basis van het aantal nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests werd gediagnosticeerd. Het gaat hier om het reproductiegetal dat berekend is op de laatste dag van de beschreven week (zondag).

<sup>(d)</sup> De incidentie wordt berekend op basis van de gegevens die op de laatste dag van de beschreven week (zondag) volledig geconsolideerd waren.

<sup>(e)</sup> Gegevens over de laatste dag van de beschreven week (zondag)

<sup>(f)</sup> De bezettingsgraad is berekend op basis van de gegevens die op de laatste dag van de beschreven week (zondag) volledig geconsolideerd waren. Het totale aantal IZ-bedden dat in november 2020 erkend was, bedroeg 1992 bedden voor België. Dit aantal omvat zowel IZ-bedden die beschikbaar zijn voor COVID-19-patiënten als IZ-bedden die beschikbaar zijn voor andere patiënten.

<sup>(g)</sup> Vaccinatiegraad van de bevolking van 18 jaar en ouder (volledige vaccinatie)



## 4.2. AANTAL PERSONEN GEDIAGNOSTICEERD (PCR EN ANTIGEEN) TUSSEN 28 APRIL 2021 EN 4 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Bevestigde gevallen	Aantal nieuwe gevallen per periode van 7 dagen	
28/04/21	3 451		
29/04/21	3 358		
30/04/21	3 474	20 731 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen	
01/05/21	1 336	Gemiddeld 2 961,6 gevallen per dag	
02/05/21	1 134	Dus een incidentie over een week van	
03/05/21	4 326	180,4/100 000 inwoners	
04/05/21	3 652		
05/05/21	3 633		
06/05/21	3 490		
07/05/21	3 304	19 344 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen	
08/05/21	1 706	Gemiddeld 2 763,4 gevallen per dag	
09/05/21	867	Dus een incidentie over een week van	
10/05/21	3 356	168,3/100 000 inwoners	
11/05/21	2 988		
12/05/21	2 789		
13/05/21	929		
14/05/21	2 556	15 134 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen	
15/05/21	1 266	Gemiddeld 2 162,0 gevallen per dag	
16/05/21	746	Dus een incidentie over een week van	
17/05/21	3 592	131,7/100 000 inwoners	
18/05/21	3 256		
19/05/21	3 145		
20/05/21	2 387		
21/05/21	2 437	13 786 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen	
22/05/21	1 416	Gemiddeld 1 969,4 gevallen per dag	
23/05/21	772	Dus een incidentie over een week van	
24/05/21	889	120,0/100 000 inwoners	Een daling van -12,5% tussen deze 2 periodes
25/05/21	2 740		Een incidentie over een periode van 14 dagen van 224,9 nieuwe gevallen/100 000 inwoners
26/05/21	2 508		
27/05/21	2 176		
28/05/21	2 002	12 064 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen	
29/05/21	1 103	Gemiddeld 1 723,4 gevallen per dag	
30/05/21	589	Dus een incidentie over een week van	
31/05/21	2 014	105,0/100 000 inwoners	
01/06/21	1 672		
02/06/21	1 455		
03/06/21	775	De gerapporteerde gegevens van de afgelopen dagen vereisen altijd een geleidelijke consolidatie onder meer door het proces van staalafname tot rapportage.	
04/06/21	2		

Noot: Deze gegevens per dag kunnen eveneens gevonden worden op het interactieve dashboard [epistat](https://www.epistat.be/). De gegevens worden dagelijks geüpdatet (7/7).

#### 4.3. AANTAL UITGEVOERDE TESTEN TUSSEN 28 APRIL 2021 EN 4 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Aantal testen	
28/04/21	54 324	
29/04/21	54 434	
30/04/21	56 913	
01/05/21	37 194	339 531 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 48 504/dag
02/05/21	20 971	
03/05/21	50 092	
04/05/21	65 603	
05/05/21	60 088	
06/05/21	63 404	
07/05/21	63 454	363 328 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 51 904/dag
08/05/21	43 280	
09/05/21	22 508	
10/05/21	45 660	
11/05/21	64 934	
12/05/21	56 505	
13/05/21	29 694	
14/05/21	40 320	295 528 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 42 218/dag
15/05/21	35 823	
16/05/21	19 752	
17/05/21	41 067	
18/05/21	72 367	
19/05/21	64 105	
20/05/21	57 710	
21/05/21	54 845	313 427 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 44 775/dag
22/05/21	39 205	
23/05/21	21 633	
24/05/21	24 926	
25/05/21	51 003	
26/05/21	63 236	
27/05/21	54 246	
28/05/21	53 266	332 552 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 47 507/dag
29/05/21	37 448	
30/05/21	20 735	
31/05/21	49 456	
01/06/21	54 165	
02/06/21	50 347	De gegevens van de laatste dagen zijn nog niet volledig. Het duurt enkele dagen vooraleer alle testen aan Sciensano zijn gemeld.
03/06/21	48 144	
04/06/21	635	

#### 4.4. AANTAL PERSONEN OPGENOMEN IN HET ZIEKENHUIS TUSSEN 1 MEI 2021 EN 4 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Aantal nieuwe ziekenhuis-opnames /dag	Aantal ontslagen /dag	Aantal gehospitaliseerde patiënten	Aantal COVID bevestigde IZ-patiënten	Aantal COVID mogelijke IZ-patiënten
01/05/21	195	278	2 593	824	33
02/05/21	161	98	2 648	825	18
03/05/21	153	58	2 760	831	29
04/05/21	191	291	2 605	795	37
05/05/21	164	253	2 481	757	19
06/05/21	145	220	2 402	744	21
07/05/21	163	217	2 307	727	28
08/05/21	164	274	2 167	707	22
09/05/21	159	89	2 172	702	24
10/05/21	134	48	2 253	710	23
11/05/21	166	275	2 108	686	30
12/05/21	148	217	2 025	660	23
13/05/21	144	235	1 912	644	23
14/05/21	102	91	1 917	643	25
15/05/21	168	242	1 804	621	25
16/05/21	105	92	1 802	619	27
17/05/21	99	45	1 857	613	24
18/05/21	131	222	1 753	595	18
19/05/21	141	174	1 702	589	20
20/05/21	121	169	1 640	562	21
21/05/21	127	171	1 600	540	15
22/05/21	123	189	1 491	544	15
23/05/21	88	73	1 501	542	15
24/05/21	76	38	1 532	542	19
25/05/21	90	84	1 547	531	24
26/05/21	110	202	1 463	508	11
27/05/21	91	166	1 366	491	7
28/05/21	83	144	1 290	469	7
29/05/21	92	166	1 206	451	8
30/05/21	69	48	1 219	442	4
31/05/21	56	47	1 232	439	12
01/06/21	92	153	1 159	403	17
02/06/21	81	132	1 124	377	8
03/06/21	75	126	1 063	364	10
04/06/21	74	109	1 007	341	13

#### 4.5. AANTAL STERFGEVALLEN TUSSEN 28 APRIL 2021 EN 4 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELTE PER WEEK

Datum	Aantal sterfgevallen	
28/04/21	49	
29/04/21	46	
30/04/21	33	
01/05/21	28	273 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 39,0/dag
02/05/21	34	
03/05/21	43	
04/05/21	40	
05/05/21	38	
06/05/21	38	
07/05/21	26	
08/05/21	42	221 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 31,6/dag
09/05/21	32	
10/05/21	28	
11/05/21	17	
12/05/21	19	
13/05/21	21	
14/05/21	20	
15/05/21	22	140 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 20,0/dag
16/05/21	17	
17/05/21	24	
18/05/21	17	
19/05/21	25	
20/05/21	16	
21/05/21	18	
22/05/21	18	122 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 17,4/dag
23/05/21	11	
24/05/21	19	
25/05/21	15	
26/05/21	14	
27/05/21	6	
28/05/21	11	
29/05/21	16	90 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 12,9/dag
30/05/21	18	
31/05/21	14	
01/06/21	11	
02/06/21	16	
03/06/21	15	
04/06/21	2	

## 5. Preventie en informatie

### 1 ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen. Laten we de regels volgen.

Vandaag bevindt ons land zich op COVID-19 alarmniveau 4. Om het coronavirus te verslaan, moeten we samen de regels volgen. Informeer je, want mogelijk zijn er in jouw stad of regio extra maatregelen van kracht. Samen kunnen we het. Volg de regels en red levens.



Was je handen  
regelmatig



Draag  
een mondkap



Hou  
1,5 m afstand



Beperk je tot  
1 knuffelcontact



Denk aan  
kwetsbare mensen



Werk thuis



Verlucht  
binnenruimtes



Doe je activiteiten  
liefst buiten



Je kan alle details  
raadplegen op  
[www.info-coronavirus.be](http://www.info-coronavirus.be)

Een initiatief van de Belgische overheid.