

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N°179
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)

CHILE 28 de marzo de 2022

Departamento de Epidemiología



Contenido

1. RESUMEN	2
2. OBJETIVO DEL REPORTE	3
3. MÉTODO	3
3.1. Fuentes de información	3
4. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	4
4.1. PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN . . .	4
4.2. PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA	25
4.2.1. Arica y Parinacota	28
4.2.2. Tarapacá	30
4.2.3. Antofagasta	32
4.2.4. Atacama	34
4.2.5. Coquimbo	36
4.2.6. Valparaíso	38
4.2.7. Metropolitana	42
4.2.8. Libertador General Bernardo O'Higgins	48
4.2.9. Maule	52
4.2.10. Ñuble	55
4.2.11. Biobío	58
4.2.12. Araucanía	62
4.2.13. Los Ríos	65
4.2.14. Los Lagos	67
4.2.15. Aisén	70
4.2.16. Magallanes y la Antártica Chilena	72
5. CONCEPTOS CLAVE	75
6. REFERENCIAS	77
7. ANEXOS	78
7.1. Datos asociados a figuras.	78

1. RESUMEN

- En Chile, hasta el 27 de marzo de 2022 han ocurrido 3.808.951 casos de COVID-19 (3.455.060 con confirmación de laboratorio y 353.891 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 19.209,4 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de casos activos por 100.000 habitantes, según casos confirmados y probables se encuentran en la Región de Aysén (287,8), Biobío (271,3) y Ñuble (241,4).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 11,2% correspondieron a menores de 15 años, el 25,8% a personas de 15-29 años, el 28,4% a personas de 30-44 años, el 25,0% a personas de 45-64 años, mientras que el 9,6% restante a adultos de 65 y más años.

2. OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 27 de marzo de 2022 a las 00:30 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

3. MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), o de toma de muestra (para casos asintomáticos y casos reportados por laboratorio). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2022, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que "Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud", el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación. En el presente informe no se incluyeron las figuras 14 y 15 de los informes anteriores, dado que esa información se encuentra disponible en las estadísticas de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS, MINSAL), publicadas en: <https://deis.minsal.cl>


3.1. Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio recibidas hasta las 23:59 h. del 26 de marzo de 2022
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 00:30 h. del 27 de marzo de 2022 .
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 26 de marzo de 2022 .
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2022 en base a Censo 2017.

4. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

4.1. PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 27 de marzo de 2022 se registra un total de 3.808.951 casos acumulados (confirmados y probables).



(barras=casos nuevos; línea=casos acumulados)


Datos provisorios al 27-03-2022

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>


Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2: Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.

A



B



Datos provisionales al 27-03-2022


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde

<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

C




(a) Nacional

Datos provisionales al 27-03-2022, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 3: Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 27-03-2022 .




Datos provisionales al 27-03-2022


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país).

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 4: Curva epidémica de casos sintomáticos de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas, al 27-03-2022.




(a) Nacional




Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras. Datos provisionales al 27-03-2022, en proceso de validación.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL


Figura 5: Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 27-03-2022 .




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Tarapacá




(d) Antofagasta




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(ñ) Los Lagos



(o) Aysén




(p) Magallanes

Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras. Datos provisionales al 27-03-2022, en proceso de validación.


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 6: Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 27-03-2022.




(a) Nacional




Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras

Figura 7: Capacidad de testeo nacional a través del tiempo. Chile, al 27-03-2022.



(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota

(c) Tarapacá

(d) Antofagasta

(e) Atacama




(f) Coquimbo

(g) Valparaíso

(h) Metropolitana

(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule

(k) Ñuble

(l) Biobío

(m) La Araucanía



(n) Los Ríos

(ñ) Los Lagos

(o) Aysén


(p) Magallanes

Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras
 Datos provisorios al 27-03-2022


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 8: Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 27-03-2022.



(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota

(c) Tarapacá

(d) Antofagasta

(e) Atacama




(f) Coquimbo

(g) Valparaíso

(h) Metropolitana

(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule

(k) Ñuble

(l) Biobío

(m) La Araucanía



(n) Los Ríos


(ñ) Los Lagos

(o) Aysén


(p) Magallanes

Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras

Figura 9: Positividad de PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 27-03-2022 .




(a) Nacional



Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras. Datos provisionales al 27-03-2022


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 10: Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 27-03-2022 .



Proportión que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.

(a) Nacional




Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras
 Datos provisorios al 27-03-2022
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 11: Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 27-03-2022.


Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas




Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación



(a) Nacional



Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras
 Datos provisorios al 27-03-2022
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Tabla 1: Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica (acumulado). Chile, al 27 de marzo de 2022 .

Región de Chile	Población	Confirmados Notificados	Casos reportados por laboratorio	Probables	Confirmados y Probables correspondientes a BAC	% Confirmados y Probables correspondientes a BAC A	Confirmados y Probables correspondientes a Antígenos	% Confirmados correspondientes a Antígenos B	Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección C	Total	Tasa incidencia acumulada	Casos Fallecidos**	Tasa mortalidad acumulada (D)	Tasa Letalidad % (E)
Arica y Parinacota	257.722	53.730	969	3.442	22.173	38,1	11.231	20,5	480	0,88	58.141	22.559,6	667	258,8	1,2
Tarapacá	396.697	76.587	2.223	10.394	29.627	33,2	9.475	12,0	315	0,40	89.204	22.486,7	963	242,8	1,2
Antofagasta	709.637	116.023	4.506	6.824	46.642	36,6	9.595	8,0	556	0,46	127.353	17.946,2	1.455	205,0	1,2
Atacama	318.004	63.413	910	1.746	32.072	48,5	15.252	23,7	241	0,38	66.069	20.776,2	456	143,4	0,7
Coquimbo	858.769	122.148	334	9.384	35.544	27,0	18.276	14,9	411	0,34	131.866	15.355,2	1.343	156,4	1,1
Valparaíso	1.995.538	290.804	5.157	50.200	90.373	26,1	55.810	18,9	893	0,30	346.161	17.346,8	4.266	213,8	1,4
Metropolitana	8.310.984	1.251.569	67.405	161.556	343.228	23,2	184.233	14,0	8.826	0,67	1.480.530	17.814,1	21.854	263,0	1,7
O'Higgins	1.009.552	143.518	2.186	14.802	40.913	25,5	30.234	20,8	470	0,32	160.506	15.898,7	1.902	188,4	1,3
Maule	1.153.043	232.183	510	10.641	84.664	34,8	58.619	25,2	697	0,30	243.334	21.103,6	2.305	199,9	1,0
Ñuble	517.060	95.593	1.573	10.177	35.733	33,3	22.933	23,6	369	0,38	107.343	20.760,3	872	168,6	0,9
Biobío	1.676.269	338.782	4.404	35.958	93.632	24,7	54.068	15,8	1.175	0,34	379.144	22.618,3	3.469	206,9	1,0
La Araucanía	1.024.029	210.354	718	11.319	78.661	35,4	33.619	15,9	940	0,45	222.391	21.717,3	1.933	188,8	0,9
Los Ríos	409.559	103.796	371	6.035	42.657	38,7	20.286	19,5	487	0,47	110.202	26.907,5	956	233,4	0,9
Los Lagos	902.510	189.664	956	16.331	89.366	43,2	23.278	12,2	796	0,42	206.951	22.930,6	1.896	210,1	1,0
Aisén	108.047	24.337	52	1.786	10.531	40,2	7.141	29,3	653	2,68	26.175	24.225,6	148	137,0	0,6
Magallanes	181.143	50.002	241	3.296	16.932	31,6	4.836	9,6	912	1,81	53.539	29.556,2	591	326,3	1,2
Desconocida*	—	—	42	—	—	—	—	—	—	—	42	—	—	—	—
Total país	19.828.563	3.362.503	92.557	353.891	1.092.748	28,7	558.886	16,2	18.221	0,53	3.808.951	19.209,4	45.076	227,3	1,3

*Casos no notificados y que no registran región de toma de muestra, en proceso de validación.

**Casos fallecidos debido a Covid-19 (CIE-10 U071) según región de residencia con confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 26-03-2022 . La serie de datos para casos con y sin confirmación de laboratorio (CIE-10 U071 y U072) corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv

A: % Confirmados y Probables correspondientes a BAC = (Confirmados y Probables correspondientes a BAC/Total de casos acumulados)*100

B: % Confirmados correspondientes a Antígenos = (Casos confirmados por Antígenos/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))*100

C: % Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección = (Casos confirmados con Sospecha de reinfección/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))*100

D: Tasa de mortalidad acumulada = casos fallecidos con diagnóstico de causa básica de muerte CIE-10 U071/población

E: % Casos fallecidos con diagnóstico de causa básica de muerte CIE-10 U071/(confirmados notificados + casos reportados por laboratorio)*100


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 27-03-2022 .

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes cartografías entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 12 (izquierda) lo expresa por medio del número de casos confirmados totales y la Figura 12 (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 12: Número de casos y tasa de casos COVID-19 confirmados por laboratorio. Chile, al 27-03-2022 .



Datos provisorios al 27-03-2022
Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.


Tabla 2: Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 27 de marzo de 2022 .

Grupo edad	Mujer			Hombre			Total		
	Nº	%	Tasa	Nº	%	Tasa	Nº	%	Tasa
00 - 04 años	52.971	2,7	9.172,4	59.234	3,2	9.875,9	112.205	3,0	9.530,8
05 - 09 años	64.066	3,2	10.332,7	69.171	3,8	10.748,0	133.237	3,5	10.544,2
10 - 14 años	88.845	4,5	13.932,1	89.541	4,9	13.550,9	178.386	4,7	13.738,1
15 - 19 años	112.837	5,7	18.632,0	97.199	5,3	15.515,1	210.036	5,5	17.047,2
20 - 24 años	179.944	9,1	26.512,7	158.472	8,7	22.637,7	338.416	8,9	24.545,2
25 - 29 años	225.584	11,4	28.709,8	206.881	11,3	25.572,7	432.465	11,4	27.118,4
30 - 34 años	221.645	11,2	26.517,0	210.715	11,5	24.484,9	432.360	11,4	25.486,1
35 - 39 años	179.071	9,1	24.432,6	171.604	9,4	22.854,0	350.675	9,2	23.633,8
40 - 44 años	153.644	7,8	22.391,4	143.860	7,9	20.746,0	297.504	7,8	21.564,4
45 - 49 años	143.635	7,3	21.729,9	131.392	7,2	20.057,5	275.027	7,2	20.897,5
50 - 54 años	130.363	6,6	20.958,5	118.271	6,5	19.623,4	248.634	6,5	20.301,5
55 - 59 años	124.509	6,3	20.445,8	114.059	6,2	19.820,0	238.568	6,3	20.141,8
60 - 64 años	96.339	4,9	17.762,0	89.813	4,9	18.124,1	186.152	4,9	17.934,9
65 - 69 años	66.608	3,4	14.338,5	61.191	3,3	15.036,4	127.799	3,4	14.664,4
70 - 74 años	46.888	2,4	13.236,8	42.254	2,3	14.359,4	89.142	2,3	13.746,2
75 - 79 años	34.077	1,7	13.295,0	29.344	1,6	15.122,0	63.421	1,7	14.082,2
80 y más años	51.172	2,6	13.613,3	34.059	1,9	15.886,5	85.231	2,2	14.439,0
Total	1.972.198	100,0	19.632,5	1.827.060	100,0	18.675,9	3.799.258	100,0	19.160,5

Datos provisorios al 27-03-2022


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 13: Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 27-03-2022 .




Datos provisorios al 27-03-2022
 La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde
<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 14: Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 27-03-2022 .



Datos provisorios al 27-03-2022
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 15: Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 27-03-2022 .



Datos provisionales al 27-03-2022
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 16 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3: Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 27 de marzo de 2022 .


Grupos de edad (años)	Mujer		Hombre		Total	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
<5	1.401	242,6	1.748	291,4	3.149	267,5
05-17	1.889	116,7	1.734	103,4	3.623	109,9
18-49	29.407	635,7	31.260	661,9	60.667	649,0
50-59	13.985	1.136,1	21.186	1.798,2	35.171	1.459,9
60-69	15.319	1.521,4	21.662	2.400,2	36.981	1.936,8
70-79	13.542	2.218,0	17.133	3.508,6	30.675	2.791,6
80 y +	12.548	3.338,2	11.402	5.318,4	23.950	4.057,4
Total	88.091	876,9	106.125	1.084,8	194.216	979,5

Datos provisorios al 27-03-2022

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 16: Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 27-03-2022 .



Datos provisorios al 27-03-2022

Puntos rojos indican las tasas totales por grupo de edad.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2. PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4: Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 27-03-2022 .

Región de Chile	Población	Casos Acumulados		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Arica y Parinacota	257.722	59.396	23.046,5	345	133,9
Tarapacá	396.697	88.471	22.301,9	262	66,0
Antofagasta	709.637	126.100	17.769,6	801	112,9
Atacama	318.004	65.951	20.739,0	736	231,4
Coquimbo	858.769	133.513	15.547,0	1.499	174,6
Valparaíso	1.995.538	359.260	18.003,2	3.441	172,4
Metropolitana	8.310.984	1.457.224	17.533,7	10.914	131,3
O'Higgins	1.009.552	164.286	16.273,2	1.771	175,4
Maule	1.153.043	245.074	21.254,5	2.761	239,5
Ñuble	517.060	108.417	20.968,0	1.248	241,4
Biobío	1.676.269	381.661	22.768,5	4.547	271,3
La Araucanía	1.024.029	222.017	21.680,7	1.836	179,3
Los Ríos	409.559	110.839	27.063,0	826	201,7
Los Lagos	902.510	206.259	22.853,9	1.509	167,2
Aisén	108.047	26.237	24.283,0	311	287,8
Magallanes	181.143	54.204	29.923,3	393	217,0
Desconocido	—	42	0,0	0	0,0
Total	19.828.563	3.808.951	19.209,4	33.200	167,4

Datos provisorios al 27-03-2022


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>


Figura 17: Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 27-03-2022 .



Datos provisionarios al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 18: Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos con causa básica de muerte CIE-10 U071 o U072 (B). Chile, al 27-03-2022 .



B

Datos provisorios al 27-03-2022
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.1. Arica y Parinacota

Tabla 5: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 27-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Arica	253.125	58.479	23.102,8	336	132,7	336	132,7
Camarones	1.242	178	14.331,7	0	0,0	0	0,0
General Lagos	807	100	12.391,6	0	0,0	0	0,0
Putre	2.548	414	16.248,0	9	353,2	9	353,2
Desconocido	—	225	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	257.722	59.396	23.046,5	345	133,9	345	133,9

Datos provisorios al 27-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 19: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.2. Tarapacá

Tabla 6: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 27-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alto Hospicio	137.263	25.669	18.700,6	54	39,3	54	39,3
Camiña	1.383	315	22.776,6	0	0,0	0	0,0
Colchane	1.579	900	56.998,1	3	190,0	3	190,0
Huara	3.063	699	22.820,8	1	32,6	1	32,6
Iquique	229.072	54.205	23.662,9	182	79,5	182	79,5
Pica	6.165	1.852	30.040,6	1	16,2	1	16,2
Pozo Almonte	18.172	3.931	21.632,2	21	115,6	21	115,6
Desconocido	—	900	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	396.697	88.471	22.301,9	262	66,0	262	66,0

Datos provisorios al 27-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 20: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.3. Antofagasta

Tabla 7: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 27-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Antofagasta	437.883	77.031	17.591,7	484	110,5	484	110,5
Calama	194.575	34.284	17.619,9	249	128,0	249	128,0
Maria Elena	6.684	1.130	16.906,0	5	74,8	5	74,8
Mejillones	15.430	3.263	21.147,1	12	77,8	12	77,8
Ollagüe	279	193	69.175,6	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.818	2.269	20.974,3	8	74,0	8	74,0
Sierra Gorda	1.784	361	20.235,4	1	56,1	1	56,1
Taltal	13.883	2.279	16.415,8	21	151,3	21	151,3
Tocopilla	28.301	4.543	16.052,4	21	74,2	21	74,2
Desconocido	—	747	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	709.637	126.100	17.769,6	801	112,9	801	112,9

Datos provisorios al 27-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 21: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.4. Atacama

Tabla 8: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 27-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alto del Carmen	5.767	705	12.224,7	10	173,4	10	173,4
Caldera	19.746	4.934	24.987,3	21	106,4	21	106,4
Chañaral	13.109	2.350	17.926,6	15	114,4	15	114,4
Copiapó	174.309	35.885	20.587,0	376	215,7	375	215,1
Diego de Almagro	14.137	3.178	22.480,0	66	466,9	66	466,9
Freirina	7.779	1.579	20.298,2	9	115,7	9	115,7
Huasco	11.455	2.094	18.280,2	25	218,2	25	218,2
Tierra Amarilla	14.401	3.622	25.151,0	18	125,0	18	125,0
Vallenar	57.301	11.500	20.069,5	197	343,8	197	343,8
Desconocido	—	104	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	318.004	65.951	20.739,0	737	231,8	736	231,4

Datos provisorios al 27-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 22: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.5. Coquimbo

Tabla 9: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 27-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Andacollo	11.828	1.629	13.772,4	40	338,2	40	338,2
Canela	9.537	1.071	11.229,9	9	94,4	9	94,4
Combarbalá	13.883	2.105	15.162,4	22	158,5	22	158,5
Coquimbo	266.502	41.117	15.428,4	401	150,5	400	150,1
Illapel	32.949	5.462	16.577,1	88	267,1	88	267,1
La Higuera	4.499	772	17.159,4	8	177,8	8	177,8
La Serena	258.850	40.496	15.644,6	449	173,5	449	173,5
Los Vilos	23.924	3.974	16.610,9	21	87,8	21	87,8
Monte Patria	32.638	4.175	12.791,8	56	171,6	56	171,6
Ovalle	123.013	20.291	16.495,0	268	217,9	268	217,9
Paiguano	4.698	938	19.965,9	5	106,4	5	106,4
Punitaqui	12.358	1.888	15.277,6	20	161,8	20	161,8
Río Hurtado	4.343	557	12.825,2	2	46,1	2	46,1
Salamanca	29.560	4.293	14.523,0	68	230,0	68	230,0
Vicuña	30.187	4.474	14.820,9	43	142,4	43	142,4
Desconocido	—	271	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	858.769	133.513	15.547,0	1.500	174,7	1.499	174,6

Datos provisorios al 27-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 23: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.6. Valparaíso

Tabla 10: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 27-03-2022 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Algarrobo	15.668	3.694	23.576,7	19	121,3	19	121,3
Cabildo	20.735	2.991	14.424,9	25	120,6	25	120,6
Calera	53.809	8.793	16.341,1	56	104,1	56	104,1
Calle Larga	17.097	2.910	17.020,5	59	345,1	59	345,1
Cartagena	26.238	5.461	20.813,3	29	110,5	29	110,5
Casablanca	29.891	5.254	17.577,2	53	177,3	53	177,3
Catemu	15.482	2.714	17.530,0	26	167,9	26	167,9
Con Con	47.097	8.578	18.213,5	86	182,6	86	182,6
El Quisco	18.334	3.815	20.808,3	20	109,1	20	109,1
El Tabo	14.804	3.758	25.385,0	14	94,6	14	94,6
Hijuelas	19.309	2.839	14.703,0	49	253,8	49	253,8
Isla de Pascua	8.601	48	558,1	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.074	7	651,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	26.652	3.710	13.920,2	37	138,8	37	138,8
La Ligua	38.117	6.624	17.378,1	35	91,8	35	91,8
Limache	50.872	8.017	15.759,2	93	182,8	93	182,8
Llailay	26.946	4.841	17.965,6	40	148,4	40	148,4
Los Andes	68.602	14.093	20.543,1	324	472,3	323	470,8
Nogales	23.594	3.375	14.304,5	42	178,0	42	178,0
Olmué	19.777	3.336	16.868,1	26	131,5	26	131,5
Panquehue	7.745	1.332	17.198,2	23	297,0	23	297,0
Papudo	6.331	1.264	19.965,3	4	63,2	4	63,2
Petorca	10.607	1.874	17.667,6	18	169,7	18	169,7
Puchuncaví	20.674	3.891	18.820,7	34	164,5	34	164,5
Putendo	17.862	3.061	17.136,9	51	285,5	51	285,5
Quillota	99.401	17.364	17.468,6	182	183,1	182	183,1
Quilpue	170.531	27.601	16.185,3	235	137,8	235	137,8
Quintero	37.441	6.499	17.358,0	48	128,2	48	128,2
Rinconada	11.663	2.152	18.451,5	63	540,2	63	540,2
San Antonio	97.758	18.151	18.567,3	85	86,9	85	86,9
San Esteban	21.226	3.946	18.590,4	126	593,6	126	593,6
San Felipe	85.270	14.936	17.516,1	249	292,0	249	292,0
Santa María	16.686	2.850	17.080,2	51	305,6	51	305,6
Santo Domingo	12.295	2.372	19.292,4	20	162,7	20	162,7
Valparaíso	318.638	63.597	19.959,0	447	140,3	447	140,3
Villa Alemana	143.536	22.121	15.411,5	199	138,6	199	138,6
Viña del Mar	366.981	67.540	18.404,2	524	142,8	524	142,8
Zapallar	8.194	1.933	23.590,4	28	341,7	28	341,7
Desconocido	—	1.918	0,0	22	0,0	22	0,0
Total	1.995.538	359.260	18.003,2	3.442	172,5	3.441	172,4


Datos provisorios al 27-03-2022


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país).


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 24: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.7. Metropolitana

Tabla 11: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 27-03-2022.

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alhué	7.649	1.478	19.322,8	24	313,8	24	313,8
Buín	114.028	20.565	18.035,0	182	159,6	182	159,6
Calera de Tango	29.470	4.586	15.561,6	38	128,9	38	128,9
Cerrillos	89.858	15.111	16.816,5	96	106,8	96	106,8
Cerro Navia	141.507	27.947	19.749,6	123	86,9	123	86,9
Colina	189.757	29.403	15.495,1	261	137,5	261	137,5
Conchalí	138.638	24.502	17.673,4	140	101,0	140	101,0
Curacaví	37.479	7.533	20.099,3	50	133,4	50	133,4
El Bosque	171.201	33.947	19.828,7	163	95,2	163	95,2
El Monte	41.179	6.935	16.841,1	49	119,0	48	116,6
Estación Central	217.664	31.943	14.675,4	148	68,0	148	68,0
Huechuraba	115.858	19.068	16.458,1	161	139,0	161	139,0
Independencia	150.074	23.776	15.842,9	118	78,6	118	78,6
Isla de Maipo	41.354	8.013	19.376,6	78	188,6	78	188,6
La Cisterna	101.313	17.817	17.586,1	122	120,4	122	120,4
La Florida	406.229	74.341	18.300,3	597	147,0	597	147,0
La Granja	121.170	24.985	20.619,8	73	60,2	73	60,2
La Pintana	189.321	36.253	19.149,0	105	55,5	105	55,5
La Reina	100.131	15.851	15.830,3	207	206,7	207	206,7
Lampa	135.461	19.757	14.585,0	96	70,9	96	70,9
Las Condes	338.541	48.764	14.404,2	814	240,4	814	240,4
Lo Barnechea	128.439	19.827	15.436,9	205	159,6	205	159,6
Lo Espejo	102.530	17.736	17.298,4	70	68,3	70	68,3
Lo Prado	103.732	21.699	20.918,3	74	71,3	74	71,3
Macul	137.079	25.017	18.250,1	205	149,5	205	149,5
Maipú	585.684	89.678	15.311,7	721	123,1	721	123,1
Maria Pinto	15.323	3.135	20.459,4	16	104,4	16	104,4
Melipilla	145.583	22.916	15.740,8	85	58,4	85	58,4
Ñuñoa	259.712	38.548	14.842,6	479	184,4	479	184,4
Padre Hurtado	78.091	14.835	18.997,1	101	129,3	101	129,3
Paine	85.759	14.448	16.847,2	117	136,4	117	136,4
Pedro Aguirre Cerda	106.496	21.250	19.953,8	101	94,8	101	94,8
Peñaflor	104.106	17.738	17.038,4	126	121,0	126	121,0
Peñalolén	270.707	55.388	20.460,5	417	154,0	417	154,0
Pirque	31.787	6.095	19.174,5	42	132,1	42	132,1
Providencia	161.568	24.735	15.309,3	434	268,6	434	268,6
Pudahuel	258.535	48.136	18.618,8	269	104,0	269	104,0

Continúa en la siguiente página

Tabla 11: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 27-03-2022 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Puente Alto	660.361	120.554	18.255,8	815	123,4	815	123,4
Quilicura	266.818	39.688	14.874,6	281	105,3	281	105,3
Quinta Normal	140.055	27.878	19.905,0	120	85,7	120	85,7
Recoleta	195.185	30.766	15.762,5	158	80,9	158	80,9
Renca	162.517	35.911	22.096,8	157	96,6	157	96,6
San Bernardo	342.411	57.490	16.789,8	346	101,0	345	100,8
San Joaquín	103.704	21.428	20.662,7	117	112,8	117	112,8
San José de Maipo	19.131	3.319	17.348,8	18	94,1	18	94,1
San Miguel	139.729	29.863	21.372,1	262	187,5	262	187,5
San Pedro	12.274	1.821	14.836,2	7	57,0	7	57,0
San Ramón	85.274	16.500	19.349,4	62	72,7	62	72,7
Santiago	527.014	96.487	18.308,2	1.086	206,1	1.084	205,7
Talagante	83.814	12.306	14.682,5	122	145,6	121	144,4
Tiltil	22.033	3.526	16.003,3	46	208,8	46	208,8
Vitacura	97.651	12.693	12.998,3	202	206,9	202	206,9
Desconocido	—	13.238	0,0	13	0,0	13	0,0
Total	8.310.984	1.457.224	17.533,7	10.919	131,4	10.914	131,3


Datos provisorios al 27-03-2022


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país).


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 25: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.8. Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 27-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Chepica	16.060	2.224	13.848,1	29	180,6	29	180,6
Chimbarongo	38.117	4.743	12.443,3	57	149,5	57	149,5
Codegua	14.379	2.176	15.133,2	17	118,2	17	118,2
Coinco	7.939	1.131	14.246,1	10	126,0	10	126,0
Coltauco	21.725	2.904	13.367,1	26	119,7	26	119,7
Doñihue	23.199	3.590	15.474,8	41	176,7	41	176,7
Graneros	37.390	6.068	16.228,9	74	197,9	74	197,9
La Estrella	3.109	396	12.737,2	4	128,7	4	128,7
Las Cabras	27.283	4.964	18.194,5	29	106,3	29	106,3
Litueche	6.865	1.263	18.397,7	9	131,1	9	131,1
Lolol	7.380	796	10.785,9	17	230,4	17	230,4
Machalí	62.480	8.944	14.315,0	131	209,7	131	209,7
Malloa	14.245	2.052	14.405,1	14	98,3	14	98,3
Marchihue	7.679	994	12.944,4	10	130,2	10	130,2
Mostazal	28.035	4.302	15.345,1	26	92,7	26	92,7
Nancagua	19.456	2.968	15.254,9	29	149,1	29	149,1
Navidad	7.027	1.217	17.318,9	10	142,3	10	142,3
Olivar	14.831	2.445	16.485,7	17	114,6	17	114,6
Palmilla	13.458	1.873	13.917,4	43	319,5	43	319,5
Paredones	6.309	1.007	15.961,3	4	63,4	4	63,4
Peralillo	12.027	1.776	14.766,8	28	232,8	28	232,8
Peumo	15.005	2.433	16.214,6	29	193,3	29	193,3
Pichidegua	20.937	2.953	14.104,2	14	66,9	14	66,9
Pichilemu	18.367	2.885	15.707,5	20	108,9	20	108,9
Placilla	9.228	1.610	17.446,9	18	195,1	18	195,1
Pumanque	3.529	533	15.103,4	11	311,7	11	311,7
Quinta de Tilcoco	14.097	1.808	12.825,4	20	141,9	20	141,9
Rancagua	270.112	49.514	18.330,9	578	214,0	578	214,0
Rengo	64.831	11.232	17.325,0	93	143,4	93	143,4
Requínoa	31.087	4.705	15.134,9	42	135,1	42	135,1
San Fernando	79.964	12.960	16.207,3	145	181,3	145	181,3
San Vicente	51.518	8.381	16.268,1	88	170,8	88	170,8
Santa Cruz	41.884	6.933	16.552,9	88	210,1	88	210,1
Desconocido	—	506	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	1.009.552	164.286	16.273,2	1.771	175,4	1.771	175,4


Datos provisorios al 27-03-2022


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 26: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.9. Maule

Tabla 13: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 27-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Cauquenes	44.327	9.002	20.308,2	228	514,4	228	514,4
Chanco	9.299	1.324	14.238,1	37	397,9	37	397,9
Colbún	23.042	5.618	24.381,6	71	308,1	71	308,1
Constitución	50.547	10.274	20.325,6	85	168,2	84	166,2
Curepto	9.285	1.535	16.532,0	23	247,7	23	247,7
Curicó	167.746	37.477	22.341,5	318	189,6	318	189,6
Empedrado	4.194	1.041	24.821,2	4	95,4	4	95,4
Hualañé	10.232	1.893	18.500,8	23	224,8	23	224,8
Licantén	6.993	1.393	19.919,9	24	343,2	24	343,2
Linares	102.620	22.911	22.326,1	322	313,8	322	313,8
Longaví	33.264	7.151	21.497,7	55	165,3	55	165,3
Maule	64.676	10.902	16.856,3	117	180,9	117	180,9
Molina	50.983	10.123	19.855,6	86	168,7	86	168,7
Parral	45.103	9.998	22.167,0	110	243,9	110	243,9
Pelarco	9.253	2.159	23.333,0	16	172,9	16	172,9
Pelluhue	8.276	1.962	23.707,1	17	205,4	17	205,4
Pencahue	8.622	1.737	20.146,1	9	104,4	9	104,4
Rauco	11.510	2.472	21.477,0	16	139,0	16	139,0
Retiro	21.299	4.267	20.033,8	48	225,4	48	225,4
Río Claro	14.952	3.121	20.873,5	40	267,5	40	267,5
Romeral	16.557	3.753	22.667,1	30	181,2	30	181,2
Sagrada Familia	19.627	3.347	17.053,0	40	203,8	40	203,8
San Clemente	47.177	9.714	20.590,5	116	245,9	116	245,9
San Javier	50.496	10.908	21.601,7	146	289,1	146	289,1
San Rafael	10.189	2.648	25.988,8	20	196,3	20	196,3
Talca	239.735	53.897	22.481,9	643	268,2	643	268,2
Teno	31.390	6.118	19.490,3	36	114,7	36	114,7
Vichuquén	4.347	667	15.343,9	2	46,0	2	46,0
Villa Alegre	17.787	3.623	20.368,8	45	253,0	45	253,0
Yerbas Buenas	19.515	3.937	20.174,2	35	179,3	35	179,3
Desconocido	—	102	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	1.153.043	245.074	21.254,5	2.762	239,5	2.761	239,5


Datos provisorios al 27-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 27: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.10. Ñuble


Tabla 14: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 27-03-2022.


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Bulnes	22.703	4.819	21.226,3	56	246,7	56	246,7
Chillán	201.523	48.483	24.058,3	552	273,9	552	273,9
Chillán Viejo	34.755	5.744	16.527,1	46	132,4	46	132,4
Cobquecura	5.252	702	13.366,3	14	266,6	14	266,6
Coelemu	16.884	3.063	18.141,4	56	331,7	56	331,7
Coihueco	28.742	4.918	17.110,8	37	128,7	37	128,7
El Carmen	12.272	2.293	18.684,8	27	220,0	27	220,0
Ninhue	5.385	1.046	19.424,3	16	297,1	16	297,1
Ñiquén	11.554	2.234	19.335,3	25	216,4	25	216,4
Pemuco	8.616	1.573	18.256,7	11	127,7	11	127,7
Pinto	12.039	2.119	17.601,1	29	240,9	29	240,9
Portezuelo	4.908	860	17.522,4	21	427,9	21	427,9
Quillón	19.058	3.752	19.687,3	49	257,1	49	257,1
Quirihue	12.226	1.895	15.499,8	25	204,5	25	204,5
Ránquil	6.284	1.121	17.839,0	7	111,4	7	111,4
San Carlos	56.702	12.144	21.417,2	132	232,8	132	232,8
San Fabián	4.728	936	19.797,0	4	84,6	4	84,6
San Ignacio	16.624	3.106	18.683,8	22	132,3	22	132,3
San Nicolás	12.339	2.561	20.755,3	29	235,0	29	235,0
Treguaco	5.736	1.076	18.758,7	27	470,7	27	470,7
Yungay	18.730	3.906	20.854,2	63	336,4	63	336,4
Desconocido	—	66	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	517.060	108.417	20.968,0	1.248	241,4	1.248	241,4

Datos provisorios al 27-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 28: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 27-03-2022 .





Datos provisionales al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.11. Biobío

Tabla 15: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 27-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alto Biobío	6.793	1.352	19.902,8	3	44,2	3	44,2
Antuco	4.317	757	17.535,3	9	208,5	9	208,5
Arauco	38.834	11.101	28.585,8	143	368,2	143	368,2
Cabrero	30.937	6.351	20.528,8	56	181,0	56	181,0
Cañete	37.249	8.143	21.861,0	132	354,4	132	354,4
Chiguayante	91.632	20.601	22.482,3	260	283,7	260	283,7
Concepción	239.077	56.548	23.652,6	840	351,4	840	351,4
Contulmo	6.346	1.360	21.430,8	11	173,3	11	173,3
Coronel	127.519	29.020	22.757,4	191	149,8	191	149,8
Curanilahue	33.931	8.065	23.768,8	111	327,1	111	327,1
Florida	11.863	2.212	18.646,2	27	227,6	27	227,6
Hualpén	97.732	24.413	24.979,5	237	242,5	237	242,5
Hualqui	26.506	5.977	22.549,6	98	369,7	98	369,7
Laja	23.909	4.380	18.319,5	15	62,7	15	62,7
Lebu	27.139	5.610	20.671,4	81	298,5	81	298,5
Los Álamos	22.755	5.535	24.324,3	73	320,8	73	320,8
Los Ángeles	221.361	52.205	23.583,6	659	297,7	658	297,3
Lota	45.580	10.981	24.091,7	52	114,1	52	114,1
Mulchén	31.098	6.802	21.872,8	47	151,1	47	151,1
Nacimiento	28.002	5.457	19.487,9	56	200,0	56	200,0
Negrete	10.514	2.356	22.408,2	13	123,6	13	123,6
Penco	50.055	11.926	23.825,8	125	249,7	125	249,7
Quilaco	4.188	776	18.529,1	5	119,4	5	119,4
Quilleco	10.010	2.129	21.268,7	23	229,8	23	229,8
San Pedro de la Paz	150.023	29.506	19.667,7	396	264,0	395	263,3
San Rosendo	3.581	668	18.654,0	7	195,5	7	195,5
Santa Bárbara	14.644	3.115	21.271,5	39	266,3	39	266,3
Santa Juana	14.846	3.191	21.494,0	32	215,5	32	215,5
Talcahuano	158.285	36.996	23.373,0	455	287,5	455	287,5
Tirúa	11.069	2.217	20.028,9	24	216,8	24	216,8
Tome	58.978	14.281	24.214,1	236	400,1	235	398,5
Tucapel	15.322	3.012	19.658,0	26	169,7	26	169,7
Yumbel	22.174	4.175	18.828,4	68	306,7	68	306,7
Desconocido	—	443	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	1.676.269	381.661	22.768,5	4.550	271,4	4.547	271,3


Datos provisorios al 27-03-2022


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 29: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.12. Araucanía

Tabla 16: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 27-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Angol	56.476	12.778	22.625,5	87	154,0	87	154,0
Carahue	25.511	4.942	19.372,0	39	152,9	39	152,9
Cholchol	12.504	2.052	16.410,7	4	32,0	4	32,0
Collipulli	26.374	6.397	24.254,9	45	170,6	45	170,6
Cunco	18.067	3.842	21.265,3	32	177,1	32	177,1
Curacautín	18.207	2.872	15.774,2	29	159,3	29	159,3
Curarrehue	7.845	1.943	24.767,4	12	153,0	12	153,0
Ercilla	8.423	2.088	24.789,3	11	130,6	11	130,6
Freire	25.483	4.675	18.345,6	41	160,9	41	160,9
Galvarino	12.606	3.401	26.979,2	8	63,5	8	63,5
Gorbea	15.118	2.851	18.858,3	27	178,6	27	178,6
Lautaro	41.352	8.288	20.042,6	72	174,1	72	174,1
Loncoche	24.778	4.276	17.257,2	51	205,8	51	205,8
Lonquimay	11.088	2.266	20.436,5	31	279,6	31	279,6
Los Sauces	7.498	1.671	22.285,9	4	53,3	4	53,3
Lumaco	9.976	1.838	18.424,2	13	130,3	13	130,3
Melipeuco	6.297	1.210	19.215,5	8	127,0	8	127,0
Nueva Imperial	33.993	6.429	18.912,7	37	108,8	37	108,8
Padre Las Casas	83.834	17.686	21.096,5	140	167,0	140	167,0
Perquenco	7.253	1.924	26.527,0	15	206,8	15	206,8
Pitrufquén	26.375	5.526	20.951,7	48	182,0	48	182,0
Pucón	30.290	7.344	24.245,6	50	165,1	50	165,1
Purén	12.146	2.521	20.755,8	17	140,0	17	140,0
Renaico	10.929	3.004	27.486,5	21	192,1	21	192,1
Saavedra	12.727	2.944	23.131,9	16	125,7	16	125,7
Temuco	306.579	70.249	22.913,8	727	237,1	727	237,1
Teodoro Schmidt	15.774	2.984	18.917,2	10	63,4	10	63,4
Toltén	9.993	2.424	24.257,0	20	200,1	20	200,1
Traiguén	19.302	3.914	20.277,7	33	171,0	33	171,0
Victoria	35.531	7.496	21.097,1	48	135,1	48	135,1
Vilcún	31.745	6.382	20.104,0	66	207,9	66	207,9
Villarrica	59.955	13.754	22.940,5	74	123,4	74	123,4
Desconocido	—	46	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	1.024.029	222.017	21.680,7	1.836	179,3	1.836	179,3


Datos provisorios al 27-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 30: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Araucanía, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.13. Los Ríos


Tabla 17: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 27-03-2022 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Corral	5.439	1.482	27.247,7	5	91,9	5	91,9
Futrono	15.233	5.017	32.935,1	20	131,3	20	131,3
La Unión	39.632	9.746	24.591,2	51	128,7	51	128,7
Lago Ranco	10.288	3.025	29.403,2	19	184,7	19	184,7
Lanco	17.861	5.207	29.152,9	40	224,0	40	224,0
Los Lagos	20.527	5.782	28.167,8	61	297,2	61	297,2
Máfil	7.386	2.176	29.461,1	14	189,5	14	189,5
Mariquina	23.648	6.498	27.478,0	41	173,4	41	173,4
Paillaco	20.884	5.066	24.257,8	53	253,8	53	253,8
Panguipulli	36.130	10.845	30.016,6	76	210,4	76	210,4
Río Bueno	32.968	6.872	20.844,5	57	172,9	57	172,9
Valdivia	179.563	49.080	27.333,0	389	216,6	389	216,6
Desconocido	—	43	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	409.559	110.839	27.063,0	826	201,7	826	201,7

Datos provisorios al 27-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país).

Figura 31: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.14. Los Lagos

Tabla 18: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 27-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Ancud	42.507	8.545	20.102,6	28	65,9	28	65,9
Calbuco	37.221	8.318	22.347,6	37	99,4	37	99,4
Castro	48.219	11.399	23.640,1	88	182,5	88	182,5
Chaitén	5.050	794	15.722,8	9	178,2	9	178,2
Chonchi	16.155	3.411	21.114,2	13	80,5	13	80,5
Cochamó	3.976	731	18.385,3	4	100,6	4	100,6
Curaco de Vélez	4.104	827	20.151,1	6	146,2	6	146,2
Dalcahue	15.275	3.487	22.828,2	12	78,6	12	78,6
Fresia	12.616	2.601	20.616,7	17	134,7	17	134,7
Frutillar	20.535	5.435	26.467,0	34	165,6	34	165,6
Futaleufú	2.862	628	21.942,7	4	139,8	4	139,8
Hualaihué	9.562	1.945	20.340,9	4	41,8	4	41,8
Llanquihue	18.755	4.598	24.516,1	19	101,3	19	101,3
Los Muermos	17.831	3.485	19.544,6	28	157,0	28	157,0
Mauullín	14.816	3.322	22.421,7	19	128,2	19	128,2
Osorno	174.998	43.115	24.637,4	386	220,6	386	220,6
Palena	1.822	500	27.442,4	2	109,8	2	109,8
Puerto Montt	275.473	62.273	22.605,8	498	180,8	498	180,8
Puerto Octay	9.123	2.135	23.402,4	9	98,7	9	98,7
Puerto Varas	50.010	10.263	20.521,9	87	174,0	87	174,0
Puqueldón	4.195	1.094	26.078,7	11	262,2	11	262,2
Purranque	21.028	4.588	21.818,5	57	271,1	57	271,1
Puyehue	11.809	2.975	25.192,6	15	127,0	15	127,0
Queilén	5.545	1.127	20.324,6	11	198,4	11	198,4
Quellón	29.745	6.327	21.270,8	23	77,3	23	77,3
Quemchi	8.770	1.743	19.874,6	12	136,8	12	136,8
Quinchao	8.241	1.606	19.487,9	5	60,7	5	60,7
Río Negro	14.183	3.737	26.348,4	30	211,5	30	211,5
San Juan de la Costa	7.536	2.153	28.569,5	17	225,6	17	225,6
San Pablo	10.548	2.941	27.882,1	23	218,1	23	218,1
Desconocido	—	156	0,0	1	0,0	1	0,0
Total	902.510	206.259	22.853,9	1.509	167,2	1.509	167,2


Datos provisorios al 27-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 32: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 27-03-2022
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.15. Aisén

Tabla 19: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 27-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Aisén	25.138	6.063	24.118,9	65	258,6	65	258,6
Chile Chico	5.148	1.188	23.076,9	13	252,5	13	252,5
Cisnes	5.857	1.435	24.500,6	21	358,5	21	358,5
Cochrane	3.718	999	26.869,3	27	726,2	27	726,2
Coyhaique	61.705	15.202	24.636,6	171	277,1	171	277,1
Guaitecas	1.607	436	27.131,3	2	124,5	2	124,5
Lago Verde	917	128	13.958,6	5	545,3	5	545,3
O'Higgins	670	108	16.119,4	2	298,5	2	298,5
Río Ibáñez	2.708	554	20.457,9	3	110,8	3	110,8
Tortel	579	111	19.171,0	2	345,4	2	345,4
Desconocido	—	13	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	108.047	26.237	24.283,0	311	287,8	311	287,8

Datos provisorios al 27-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 33: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

4.2.16. Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 27-03-2022 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Antártica	144	63	43.750,0	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.978	527	26.643,1	1	50,6	1	50,6
Laguna Blanca	257	40	15.564,2	0	0,0	0	0,0
Natales	24.255	9.062	37.361,4	33	136,1	33	136,1
Porvenir	7.500	1.950	26.000,0	13	173,3	13	173,3
Primavera	684	83	12.134,5	0	0,0	0	0,0
Punta Arenas	144.116	42.127	29.231,3	345	239,4	345	239,4
Río Verde	209	29	13.875,6	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	666	134	20.120,1	1	150,2	1	150,2
Timaukel	279	51	18.279,6	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.055	86	8.151,7	0	0,0	0	0,0
Desconocido	—	52	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	181.143	54.204	29.923,3	393	217,0	393	217,0

Datos provisorios al 27-03-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 34: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 27-03-2022 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 27-03-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica, se presentaron en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los reportes previos podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presentó el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyeron los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presentó en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con confirmación de laboratorio (CIE-10 U07.1) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. La serie de datos para casos con y sin confirmación de laboratorio (CIE-10 U071 y U072) corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv Para efectos del cálculo de casos activos, se excluyen quienes hayan fallecido, independientemente de la causa de muerte.

La emisión de este informe posee una frecuencia semanal a contar de la versión N°147, publicada el 18 de agosto de 2021.

5. CONCEPTOS CLAVE

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51 / N°269 del 19 de enero de 2022).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51 / N°269 del 19 de enero de 2022).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51 / N°269 del 19 de enero de 2022).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51 / N°269 del 19 de enero de 2022).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso reportado por laboratorio:** persona que tiene un resultado de PCR positivo, pero que no cuenta con una notificación en la plataforma Epivigila.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 10 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 10 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado.
- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.

- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Para efectos de lo presentado en la tabla 1 de este informe, considera muertes debido a COVID-19 con confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL (CIE-10 U071), independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Para efectos de lo presentado en la tabla 1 de este informe, considera muertes debido a COVID-19 con confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL (CIE-10 U071), independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test PCR para COVID-19 efectuados (test positivos PCR / test totales PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

6. REFERENCIAS

Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.

OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4

OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)

OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4

OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10

OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Corey, G. (1995). Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.

García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

7. ANEXOS

7.1. Datos asociados a figuras.

Tabla 21. Datos asociados a Figura 14.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	Nº	%	Nº	%
Tos	105.186	54,1	1.519.253	43,1
Mialgia	74.322	38,2	1.300.038	36,9
Fiebre	73.888	38,0	866.887	24,6
Cefalea	67.791	34,9	1.577.344	44,8
Disnea	60.112	30,9	154.043	4,4
Odinofagia	37.249	19,2	1.232.150	35,0
Dolor torácico	17.518	9,0	144.221	4,1
Taquipnea	16.564	8,5	249.589	7,1
Diarrea	16.324	8,4	11.864	0,3
Otros	13.974	7,2	182.663	5,2
Anosmia	10.399	5,3	319.488	9,1
Ageusia	9.192	4,7	253.990	7,2
Dolor abdominal	4.640	2,4	49.441	1,4
Postración	1.253	0,6	3.378	0,1
Cianosis	1.081	0,6	433	0,0

Tabla 22. Datos asociados a Figura 15.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	Nº	%	Nº	%
Hipertensión Arterial	65.681	33,8	276.689	7,9
Diabetes	40.327	20,7	135.906	3,9
Otra	26.216	13,5	175.164	5,0
Obesidad	12.796	6,6	58.731	1,7
Enfermedad Pulmonar Crónica	8.399	4,3	13.243	0,4
Enfermedad Renal Crónica	6.911	3,6	8.893	0,3
Asma	6.551	3,4	11.979	0,3
Enfermedad Cardiovascular	6.536	3,4	85.203	2,4
Cardiopatía Crónica	6.429	3,3	12.801	0,4
Inmunocomprometido	4.127	2,1	6.901	0,2
Enfermedad Neurológica Crónica	4.100	2,1	9.616	0,3
Enfermedad Hepática Crónica	1.940	1,0	1.572	0,0